


## LEGENDA:

- WZ** Misa záchodová keramická KOLO TRAFFIC závesná, s hlbokým splachovaním, 6 litrov osadené na montážny rám ALCAPLAST typ AM101/1120 SÁDROMODUL so zadným odpadom Ø110mm, prívod SV DN 15, 1000mm nad podlahou
- WI** WC závesné JIKA DEEP BY JIKA 820642 (366x380x700mm) na montážny rám ALCAPLAST AM116/1300H SOLOMODUL Dosku na sedenie bez poklopu. WC so zadným odpadom Ø110mm, prívod SV DN 15, 1000mm nad podlahou
- UZ** Umývadlo keramické KOLO TRAFFIC oblé, rozmer 550x480x170 mm, biele, osadené na stenu 2x Ventil rohový s filtrom, 1/2" – 3/8", s maticou, chrómovaná mosadz, IVARI a batéria stojančeková páková
- UE** Umývadlo keramické KOLO TRAFFIC oblé, rozmer 550x480x170 mm, biele, osadené na stenu Osadený podumývadlový ohrievač TV TATRAMAT EO 10P o objeme 10,0 l, batéria stojančeková umývadlová
- UI** Umývadlo keramické SAPHO zdravotné, rozmer 590x470x165 mm, biela, 10TP60060, Sifon CUBITO PURE 894246 830mm nad podlahou, 2 x rohový ventil a batéria stojančeková páková s predĺženým ramenom
- DL** Drez kuchynskej linky nerezový (dodávka stavby) s batériou stojančekovou pákovou pákovou
- DD** Dvojdrez nerezový (dodávka stavby) s batériou stojančekovou pákovou pákovou
- EO** Elektrický zásobníkový ohrievač TV ARISTON VELIS EVO INOX o objeme 50 litrov. SV osadiť GU DN 15, poistný ventil DN 15, spätný ventil DN 15 HL 400 v stene–napojenie odpadu od poistného ventilu
- VL** Výlevka diturvitová odpad d110mm, batéria nástenná DN 15x150mm s dlhým ramenom
- VS** Vývod studenej vody zo steny DN 20 (na +1,200), osadený ventil DN 20 s napojením na hadicu

*[Signature]*

### SO 01 Zdravotechnika

generálny projektant	Ing. Soňa Vetterová	<div><b>Peter Szegheő</b> Autorizovaný stavebný inžinier reg. č.: 3568*17A*5--1,5 <b>PROfS gas</b> Andovská 19E, 940 02 Nové Zámky Mobil: 0905 616 194 e-mail: peterszegheo@gmail.com</div>	
zodpovedný projektant	Peter Szegheő		
vypracoval	Peter Szegheő		
investor	JANROS s.r.o. Benkova 372/1 949 11 Nitra - Ing. Ján Rosenberger Benkova 372/1, 949 11 Nitra		
miesto stavby	Pukanec Parcelné číslo: 3507, 1086, 1818/1		
názov stavby		dátum	02/2022
Vínny dom Pukanec		stupeň PD	JPD
		formát	4 x A4
		č. zákazky	13/02/22
		mierka	č.výkresu
Pôdorys prízemia		1:50	402