


REZ 2-2



LEGENDA

- Nové práce
- Nové práce v pohľade


LEGENDA NOVÝCH PRÁČ

- Montáž zasklených hliníkových stien - vid' výpis otvorových konštrukcií
- Montáž vonkajších parapetov (pozinkovaný plech hr.0,8mm,rozvinutá šírka 330 resp. 450mm) (K02, K06)
- Zamurovanie časti otvoru porobetónovými tvárniciami YTONG hr.300mm
- Predĺženie vetracích otvorov vo fasáde Ø110mm PVC rúrou + ukončenie exteriérovou protidažďovou mriežkou so sieťou proti hmyzu
- Montáž oplechovania atiky, pozinkovaný plech hr.0,8mm (K01), rozvinutá šírka 625mm + preizolovanie detailu strešnou foliou
- Montáž nových ochranných sietí zo strany interiéru telocvične
- Vyspravenie (výbetónovanie) vybraných okapového chodníka s podkladnou vrstvou, vyspádovať k existujúcemu odtoku, nová uličná vpusť
- Nový oceľový rebrik s ochranným košom proti prepadnutiu (výška 6,8m, žiarový pozink)
- Spätná montáž kamery, vrátane nových konzol na uchytenie
- Montáž oceľového zábradlia na opornom múre, zábradlie prispôbiť existujúcemu zábradiu, výška zábradlia 1200mm
- Montáž nového bleskozvodu (bleskozvodnej sústavy)
- Vyspravenie časti oporného múriku reprofilačnou maltou + náter do exteriéru
- Vyspravenie vnútorných omietok v mieste ostien otvorov
- Vyhotovenie vnútorných omietok a interiovej malby

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- OBVODOVÁ STENA - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- MV213,0mm:
 - Tenkovrstvá exteriérová akrylátová omietka farbená v hmote, farba RAL podľa zhotoviteľa, 2mm zmo
 - Penetrácia podkladu
 - Lepiacia malta + Armovacia stierka, do stierky je vtlačaná armovacia sieťka
 - Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 200mm
 - Lepiacia malta exteriérová mrazuvzdorná
 - Vyspravenie existujúceho muriva reprofilačnou maltou
- OBVODOVÁ STENA + Sokel - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- XPS133,0mm:
 - Mozaiková omietka M315
 - Penetrácia podkladu
 - Lepiacia malta + Armovacia stierka, do stierky je vtlačaná armovacia sieťka
 - Tepelná izolácia z tvrdého polystyrénu XPS hrúbky 120mm
 - Lepiacia malta exteriérová mrazuvzdorná
 - Penetrácia podkladu + hydroizolácia (asfaltový pás)
 - Vyspravenie existujúceho muriva reprofilačnou maltou
- OBVODOVÁ STENA -časť domurovanie - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- MV318,0mm:
 - Tenkovrstvá exteriérová akrylátová omietka farbená v hmote, hrúbka zma 2mm farba RAL podľa výberu investora
 - Penetrácia podkladu
 - Lepiacia malta + Armovacia stierka, do stierky je vtlačaná armovacia sieťka
 - Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 100+200mm
 - Lepiacia malta exteriérová mrazuvzdorná
 - Nové murivo YTONG hr.300mm
 - Vnútorná omietka
- OBVODOVÁ STENA -časť Sokel - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM- XPS98,0mm:
 - Mozaiková omietka M315
 - Penetrácia podkladu
 - Lepiacia malta + Armovacia stierka, do stierky je vtlačaná armovacia sieťka
 - Tepelná izolácia z tvrdého polystyrénu XPS hrúbky 80mm
 - Lepiacia malta exteriérová mrazuvzdorná
 - Penetrácia podkladu + hydroizolácia (asfaltový pás)
 - Vyspravenie existujúceho muriva reprofilačnou maltou

REZ 1-1



NÁZOV A Miesto stavby :

Vypracovanie projektovej dokumentácie k dielu
Revitalizácia okien a dverí fasádnych konštrukcií Manželských internátov UK, Mlyny -
1. etapa - Výmena copilitových stien a hliníkových okien za nové zasklené steny
blok J, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, par. č. 2940/24 - Karlova Ves

INVESTOR:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava

Vysokoškolské mesto L. Štúra – Mlyny UK
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava



UNIVERZITA
KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE



VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO
L. ŠTÚRA – MLÝNY
Univerzita Komenského
v Bratislave

SPRACOVATEĽ PD:

Ing. Matúš Cerovský
Čsl. parašutistov 11, Bratislava 831 03
tel: +421 904 571 460
e-mail: matus.cerovsky@gmail.com

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:

DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA

KOORDINÁTOR PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Matúš Cerovský	Ing. Matúš Cerovský	Ing. Matúš Cerovský	Ing. Matúš Cerovský

Č. ZÁKAZKY:	DÁTUM:
UKBA2023_03	07/2023

NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU:	FORMÁT:
TELOCVIČNA - BLOK J	4xA4
ČASŤ :	MIERKA:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	1:100
OBSAH VÝKRESU :	ČÍSLO VÝKRESU:
Rezy-nové práce	12

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ