



LEGENDA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

- HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
- N1.01-III° — OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU A STUPŇA POŽ.BEZPEČNOSTI
- E=3 — POČET OSOB V PÚ
- 30 A+ — POŽADOVANÁ POŽ.ODOLNOSŤ STIEN
- 30 A+ / A — POŽADOVANÉ KRITÉRIA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- ÚNIK NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO
- SMER ÚNIKU Z POŽIARNEHO ÚSEKU
- ZUC — ZAČIATOK ÚNIKOVEJ CESTY
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ CO2
- POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR
- d=2,40m — POŽADOVANÁ ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ



LEGENDA MIESTNOSTÍ – 1.NP (výrez)

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OMIETKA	OBKLAD	POZNÁMKA
1.01	MIESTNOSŤ ZÁBEZAR	42,35	DVOJITÁ ANTISTATICKÁ	VÁP. HLADKÁ		
1.02	SKLAD	24,30	LINOLEUM	VÁP. HLADKÁ		
1.03	SKLAD	10,00	LINOLEUM	VÁP. HLADKÁ		
1.04	SKLAD	7,34	LINOLEUM	VÁP. HLADKÁ		
1.05	SKLAD	175,15	VÝSTUPKOVÝ PLECH	VÁP. HLADKÁ		

LEGENDA MATERIÁLOV

- PÔVODNÉ MURIVO - TEHLA PLNÁ PÁLENÁ / TEHLA DIEROVANÁ hr. 300/150 mm, MUROVANÉ NA CEMENTOVÚ MALTU

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Jozef Valo	
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY		
Zákazkové číslo:	1708	Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ

REMING CONSULT A.S.
Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Jozef Valo	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Gabriel Šimon	
Navrhol – vypracoval PBS:	Helena Žiťčáková	Žiťčáková
Kontroloval:	Ing. Ján Tóth	

Kraj: Nitriansky
Okres: Levice

Investor – stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Stavba:
ŽST Levice, OV + SZZ
Projektová dokumentácia

Objekt (súbor): SO 03 Stavebné úpravy pre SZZ
príloha č. 5 Protipožiarne zabezpečenie stavby

Názov prílohy: Pôdorys a rezy - PBS

SUDOP KOŠICE a.s.
Žriedlová č. 1, 040 01 KOŠICE
Riaditeľ: Ing. Ján Tóth

Stupeň – účel:	DSPRS
Zákazkové číslo:	173415
Archívne číslo:	
Dátum:	05/2018
Počet A4:	3xA4
Mierka:	
Časť: E.3	Súprava:
Príloha: 2	