

LEGENDA





- KÁBLOVÁ KOMORA (TYPOVÁ HDPE KOMORA)
- KÁBLOVÁ CHRÁNIČKA (HDPE MULTIKANÁL 9+9 OTVOROV)

VETVY KÁBLOVODU:

- VETVA Č.1 - VO VÝKOPE, DĹŽKA 12,75m, PLASTOVÉ MULTIKANÁLY 2x9 OTVOROV
- VETVA Č.2 - VO VÝKOPE, DĹŽKA 38,30m, PLASTOVÉ MULTIKANÁLY 2x9 OTVOROV
- VETVA Č.3 - VO VÝKOPE, DĹŽKA 39,00m, PLASTOVÉ MULTIKANÁLY 2x9 OTVOROV
- VETVA Č.4 - VO VÝKOPE, DĹŽKA 38,30m, PLASTOVÉ MULTIKANÁLY 2x9 OTVOROV
- VETVA Č.5 - VO VÝKOPE, DĹŽKA 22,60m, PLASTOVÉ MULTIKANÁLY 2x9 OTVOROV
- VETVA Č.6 - RIADENÝ PRETLAK (L=56,0m) POPOD KOĽAJSKO SO ZACHOVANÍM TRVALEJ OCEĽOVEJ CHRÁNIČKY Ø 500mm. HORNÁ HRANA CHRÁNIČKY JE V HĽBKE 2,0m POD TEMENOM KOĽAJE. ŠTARTOVACIA JAMA BUDE V MIESTE KOMORY KK05
- VETVA Č.7 - RIADENÝ PRETLAK (L=59,20m) POPOD KOĽAJSKO SO ZACHOVANÍM TRVALEJ OCEĽOVEJ CHRÁNIČKY Ø 500mm. HORNÁ HRANA CHRÁNIČKY JE V HĽBKE 2,0m POD TEMENOM KOĽAJE. ŠTARTOVACIA JAMA BUDE V MIESTE KOMORY KK07

POZNÁMKA:

- VYTYČOVACIE BODY KÁBLOVÝCH KOMÔR A ŠTARTOVACÍCH JÁM SA NACHÁDZAJÚ V PRÍLOHE 1.3

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Jozef Valo	  				
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Gabriel Šimon					
Navrhov - vypracoval:	Ing.arch. Róbert Mrštica					
Kontroloval:	Ing. Gabriel Šimon					
Kraj:	Nitriansky	Okres:	Levice	Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA		
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 813 61 Bratislava				Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ	
Stavba:	ŽST Levice, OV + SZZ Projektová dokumentácia				Stupeň - účel:	DSPRS
					Zákazkové číslo:	1708
					Archívne číslo:	
					Dátum:	12/2017
					Počet A4:	3x A4
Objekt (súbor):	SO 10 Káblovod 1. Stavebná časť				Mierka:	1:1000
					Časť:	Súprava:
Názov prílohy:	Situácia				Príloha:	1.2