

ZÁPISNICA O VYTÝČENÍ PODZEMNÉHO TELEKOMUNIKAČNÉHO A NAPÁJACIEHO VEDENIA A ZARIADENIA ŽSR V SPRÁVE OR ZVOLEN, SMSÚ KT ZVOLEN

Dňa 4.9.2017 bolo vytýčené podzemné telekom. vedenie: Diaľkové-Miestne-Zabezpečovacie-Napájacie
v správe SMSÚ KT Zvolen v katastri obce LEVICE Okres LEVICE

Vytýčenie sa vykonalo v úseku
na základe objednávky č. 179/1708/SP/2017 pre stavbu 1708-EST LEVICE, OV#522
adresa objednávateľa REMING CONSULT, A.S., TRNAVSKÁ CESTA 27, 831 04 BRATISLAVA

Všetky miesta požadované pracovníkmi objednávateľa boli vyznačené kolíkom farbou Prípony Organizačná zložka ŽSR
nezodpovedá za stav a prípadné premiestnenie tohto vyznačenia. Vytýčené káblové vedenia sú chránené ochranným pásom podľa § 68
zákona č. 351/2011 Zb. o elektronických telekomunikáciách.

Organizačná jednotka ŽSR OR Zvolen, SMSÚ KT Zvolen **upozorňuje**, že pri práci v blízkosti kábelových vedení sa musia
dodržiavať platné právne predpisy, najmä § 66 zákona č. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách, Vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. O
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, STN 73 3050 - Zemné práce, STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia
technického vybavenia a podmienky organizačnej zložky ŽSR OR Zvolen SMSÚ KT Zvolen uvedené vo

Výjadrení o existencii kábelového vedenia zo dňa číslo3.....

Objednávateľ je povinný :

- vytýčenú trasu si vykolíkovať a vyhotoviť náčrt s kótami,
- chrániť káble pred poškodením v šírke ochranného pásma káblov t.j. 1,5 m na každú stranu od káblov podľa § 68 zákona č. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách a dodržiavať opatrnosť v celom ochrannom pásme vedení, t.j. 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie,
- všetky zemné práce v blízkosti káblov sa môžu vykonávať len ručne a za technického dozoru pracovníka SMSÚ KT Zvolen.,
- ak dôjde k obnaženiu káblov ich stav musí byť odborne prekontrolovaný pracovníkom SMSÚ KT Zvolen¹, so zabezpečením proti poškodeniu,
- lôžko kábelových vedení pred zahádzaním zapieskovať a zhutniť,
- nad trasou kábelových vedení dodržiavať zákaz prechádzania ťažkých mechanizmov - pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad trasou dodržiavať zákaz robenia skládok a budovanie zariadení, ktoré by znemožňovali prístup ku kábelovým vedeniam,
- po ukončení prác miesto obnažených káblov a spôsob ich uloženia s konečným zásypom určí pracovník SMSÚ KT Zvolen.,
- bez súhlasu SMSÚ KT Zvolen neznižovať a nezvyšovať vrstvu zeminu nad kábelovým vedením,
- v mieste križovania podzemných vedení je potrebné vopred vykopať sondu,
- ak dôjde ku križovaniu so železničnou traťou, žiadame vás zaslať dokumentáciu skutočného stavu,
- v prípade zničenía, vytrhania vytýčovacích kolíkov alebo začatia zemných prác v mieste vytýčenia neskôr než do **1 mesiaca**, dať káblové vedenia znova vytýčiť,
- ak neboli dodržané vyššie uvedené podmienky a došlo k poškodeniu káblov je bezpodmienečne nutné toto oznámiť v pracovnej dobe na pracovisko SMSÚ KT Zvolen tel. č. 045/2294480 v mimopracovnej dobe na pohotovostné tel. č. 0903 701 050, 0903 640 693
- v prípade poškodenia podzemného vedenia budeme postupovať v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. O dráhach, pričom v zmysle § 108 odseku 1 písm. c) tohto zákona môže Úrad pre reguláciu železničnej dopravy uložiť pokutu do výšky 1 000 €.

Ďalšie podmienky :

Objednávateľ vyhlasuje, že vytýčenie sa vykonalo podľa jeho požiadaviek, a to na všetkých miestach, podľa projektovej dokumentácie. Objednávateľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí vykonávajú zemné práce s vytýčenou trasou kábelového vedenia a s podmienkami práce v jeho blízkosti.

REMING CONSULT a.s.


Trnavská cesta 27

831 04 Bratislava

IČO: 35729023

Vytýčenie za objednávateľa prevzal : JICAN podpis IČO pre DPH: SK2020250958.....
č.úctu: SK54 1111 0000 0066 1613 1006

Vytýčenie za OR ZV, SMSÚ KT Zvolen odovzdal: WITKO podpis WITKO



v LEVICE dňa: 4.9.2017

¹ ŽSR OR Zvolen, SMSÚ KT Zvolen, M.R.Štefánika, 295/2, 960 02 Zvolen, dvorsky.jan@zsr.sk, tel. č. 045/2294480, 0903 701 050, 0903 640 693

VÝKAZ VÝKONOV

ORGANIZÁCIA	OBJEDNÁVATEĽ	Miesto: Vytýčenie podzemných vedení v úseku trate Kozárovce - Levice, od žkm 10,000 od zast.Tlmače, trať Šurany - Levice, žkm 6,900 od zast.Kalná nad Hronom a od žkm 50,000 trate Štúrovo - Levice vrátane žst.Levica
ŽSR OR Zvolen SMSÚ KT Zvolen	REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27 831 04 BRATISLAVA	Číslo objednávky:
		Číslo PM – zákazky: 814040003482
		Začaté dňa: 4.9.2017
		Ukončené dňa:

Dátum	Popis vykonanej práce	Zhotoviteľ	Počet	Spotrebovaný materiál
	Vytýčenie podzemných vedení	SMSÚ KT Zvolen	hod	
	Použitie dopravného prostriedku:	REGENT BOXER BL310LG	170 km	



--	--	--	--	--

Súčet odpracovaných hodín		
----------------------------------	--	--

Dátum	Použité mechanizmy:		
4.9.2017	5x2 hod = 10 hod		

Súčet hodín použitých mechanizmov		
--	--	--

Vykázané údaje sú podkladom pre fakturovanie výkonov externému odberateľovi.

 pečiatka a podpis SMSÚ	REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava IČO: 35729023 IČO pre DPH: SK2020250958 č.úctu: SK54 1111 0000 0066 1613 1006  pečiatka a podpis objednávateľa
---	--



**ZÁPISNICA O VYTÝČENÍ PODZEMNÉHO TELEKOMUNIKAČNÉHO
A NAPÁJACIEHO VEDENIA A ZARIADENIA
ŽSR V SPRÁVE OR ZVOLEN, SMSÚ KT ZVOLEN**

Dňa 12.9.2017 bolo vytýčené podzemné telekom. vedenie: Dial'kové-Miestne-Zabezpečovacie-Napájacie
v správe SMSÚ KT Zvolen v katastri obce LEVICE Okres LEVICE

Vytýčenie sa vykonalo v úseku ĽST LEVICE

na základe objednávky č. 1791708/DS/2017 pre stavbu

adresa objednávateľa LEVINE CONSULT A.S. TENAUSKO CESTA 27 BRATISLAVA 83104

Všetky miesta požadované pracovníkmi objednávateľa boli vyznačené kolíkom farbou PUŽOVÁ. Organizačná zložka ŽSR nezodpovedá za stav a prípadné premiestnenie tohto vyznačenia. Vytýčené káblové vedenia sú chránené ochranným pásom podľa § 68 zákona č. 351/2011 Zb. o elektronických telekomunikáciách.

Organizačná jednotka ŽSR OR Zvolen, SMSÚ KT Zvolen **upozorňuje**, že pri práci v blízkosti kábelových vedení sa musia dodržiavať platné právne predpisy, najmä § 66 zákona č. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách, Vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, STN 73 3050 - Zemné práce, STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia a podmienky organizačnej zložky ŽSR OR Zvolen SMSÚ KT Zvolen uvedené vo

Vyjadrení o existencii káblového vedenia zo dňa číslo

Objednávateľ je povinný :

- vytýčenú trasu si vykolíkovať a vyhotoviť náčrt s kótami,
- chrániť káble pred poškodením v šírke ochranného pásma káblov t.j. 1,5 m na každú stranu od káblov podľa § 68 zákona č. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách a dodržiavať opatrosť v celom ochrannom pásme vedení, t.j. 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie,
- všetky zemné práce v blízkosti káblov sa môžu vykonávať len ručne a za technického dozoru pracovníka SMSÚ KT Zvolen.,
- ak dôjde k obnaueniu káblov ich stav musí byť odborne prekontrolovaný pracovníkom SMSÚ KT Zvolen¹, so zabezpečením proti poškodeniu,
- lôžko kábelových vedení pred zahádzaním zapieskovať a zhutniť,
- nad trasou kábelových vedení dodržiavať zákaz prechádzania ťažkých mechanizmov - pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad trasou dodržiavať zákaz robenia skládok a budovanie zariadení, ktoré by znemožňovali prístup ku kábelovým vedeniam,
- po ukončení prác miesto obnažených káblov a spôsob ich uloženia s konečným zásypom určí pracovník SMSÚ KT Zvolen.,
- bez súhlasu SMSÚ KT Zvolen neznižovať a nezvyšovať vrstvu zeminy nad kábelovým vedením,
- v mieste križovania podzemných vedení je potrebné vopred vykopať sondu,
- ak dôjde ku križovaniu so železničnou traťou, žiadame vás zaslať dokumentáciu skutočného stavu,
- v prípade zničení, vytrhania vytýčovacích kolíkov alebo začatia zemných prác v mieste vytýčenia neskôr než do **1 mesiaca**, dať káblové vedenia znova vytýčiť,
- ak neboli dodržané vyššie uvedené podmienky a došlo k poškodeniu káblov je bezpodmienečne nutné toto oznámiť v pracovnej dobe na pracovisko SMSÚ KT Zvolen tel. č. 045/2294480 v mimopracovnej dobe na pohotovostné tel. č. 0903 701 050, 0903 640 693
- v prípade poškodenia podzemného vedenia budeme postupovať v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. O dráhach, pričom v zmysle § 108 odseku 1 písm. c) tohto zákona môže Dopravný úrad uložiť pokutu do výšky 1 000 €.

Dalšie podmienky :

Objednávateľ vyhlasuje, že vytýčenie sa vykonalo podľa jeho požiadaviek, a to na všetkých miestach, podľa projektovej dokumentácie. Objednávateľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí vykonávajú zemné práce s vytýčenou trasou káblového vedenia a s podmienkami práce v jeho blízkosti.

Vytýčené za objednávateľa prevzal : JICAN podpis LEVINE CONSULT A.S.


Vytýčenie za OR ZV, SMSÚ KT Zvolen odovzdal: HUSTAN podpis HLIL



V LEVICA dňa: 12.9.2017

¹ ŽSR OR Zvolen, SMSÚ KT Zvolen, M.R.Štefánika, 295/2, 960 02 Zvolen, dvorsky.jan@zsr.sk, tel. č. 045/2294480, 0903 701 050, 0903 640 693

VÝKAZ VÝKONOV

ORGANIZÁCIA ŽSR, OR Zvolen SMSÚ KT Zvolen	OBJEDNÁVATEĽ REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava	Miesto: Vytýčenie priebehu inžinierskych sietí v zmysle rozsahu zakresu inžinierskych sietí a to v úseku od žkm 10,00 od zastávky Tlmače(traf Kozárovce - Levice) , od žkm 6,90 od zastávky Kalná nad Hronom(traf Šurany - Levice) a od žkm 50,00 trate Štúrovo - Levice vrátane žst.Levice Číslo objednávky: 179/1708/DSP/2017 Číslo PM – zákazky: 814040003482 Začaté dňa: 05.09.2017 Ukončené dňa:		
Dátum	Popis vykonanej práce	Zhotoviteľ	Počet	Spotrebovaný materiál
	Vytýčenie podzemných vedení	SMSÚ KT Zvolen		
	Použitie dopravného prostriedku	PEUGEOT BOXER 31310 LG		
Súčet odpracovaných hodín				
Dátum	Použité mechanizmy:			
6.9.17			2x Sh = 10h	
7.9.17			2x Sh = 10h	
12.9.17			2x Sh = 8h	
5.9.17			2x Sh = 8h	
Súčet hodín použitých mechanizmov				
Vykázané údaje sú podkladom pre fakturovanie výkonov externému odberateľovi				
 pečiatka a podpis SMSÚ		REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27 831 04 Bratislava IČO: 35729023 IČO pre DPH: SK2020250958 č.úctu: SK54 1111 0000 0066 1613 1006 pečiatka a podpis objednávateľa		