



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Levice

OU-LV-OSZP-2021/004149-002

Ing. Mária Chovanová/
0961322061

25. 02. 2021

Vec

Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na stavbu: "Žst. Levice, OV - SZZ"

Na Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie bola dňa 18.2.2021 doručená žiadosť o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby: „ŽST Levice, OV + SZZ. SO 09 Úprava mosta cez potok Podlužianka“, pretože súhlas vydaný Okresným úradom Levice, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-LV-OSZP-2018/010910-Vod/CH zo dňa 30.7.2018 stratil platnosť. Platnosť vydaného súhlasu bola 1 rok odo dňa vydania súhlasu, t.j. do 30.7.2019. Stavebník v určenej lehote nepožiadala o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu. K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia, ktorú vypracoval žiadateľ v 12/2017 a súhlas orgánu štátnej vodnej správy z roku 2018. Stanovisko správcu toku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica bolo predkladané v roku 2018 a vzhľadom na to, že sa stavba nemení, nie je potrebné nové. Dotknutý most sa nachádza na koľajovej vlečke k DELTA Realtrade, s.r.o. cez vodohospodársky významný vodný tok Podlužianka v r.km 5,3. Most je v terajšej dobe nevyužívaný. Rímsy sú v nevyhovujúcom stave a na rímach sa nenachádza zábradlie. Pre zvýšenie životnosti mosta a bezpečnosti prevádzky po moste sa navrhuje rekonštrukcia ríms a zrealizovanie nového zábradlia. Nový kábel č. 1301 zabezpečovacieho zariadenia križuje vodohospodársky významný vodný tok Hron v r. km 63,762.

V predloženej PD je návrh opravy mosta v rozsahu: sanácia jestvujúcich ríms, nové zábradlie a nový káblový žľab. Sanácia povrchov nosnej konštrukcie ríms pozostáva z nasledovných prác: - mechanické odstránenie poškodených častí betónových konštrukcií ríms, - očistenie povrchu betónových konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom (tlak 80-100 MPa), - dočistenie tlakovou vodou (tlak cca 20 MPa), - naniesenie vrstvy sanačného systému v zložení: betón C20/25, hr.50mm vystužený ø4mm-200/200mm; netkaná pp geotextília z primárnej suroviny; Plášťová izolácia na báze fólii, hr.1,5mm; Netkaná pp geotextília z primárnej suroviny; Penetračný náter (sika floor 156); Zjednocujúci náter na čele rímsy. Na rímach je navrhované oceľové uholníkové zábradlie. Stĺpiky zábradlia profilu L 70 x 70 x 8mm sa ukotvia cez kotevný plech hrúbky 5mm a zalejú sa plastmaltou. Madlá zábradlia sú zhotovené z uholníkov L 70 x 70 x 8mm vo výške 100mm, 600mm a 1100mm nad povrchom rímsy. Zábradlie bude zvarované, oddielované a uzemnené. Všetky časti zábradlia budú opatrené protikoróznou ochranou. Umiestnenie káblových trás: Káblové tvárnice budú umiestnené v koľajovom lôžku pri ľavej rímse (príp. oboch rímach) tak, aby nezasahovali do požadovaného obrysu čističky koľajového lôžka vrátane rezervy.

V rámci PS 02 Levice – Kalná nad Hronom TZZ je riešené nahradenie jestvujúceho traťového zabezpečovacieho zariadenia TZZ 2. kategórie novým TZZ 3. kategórie na železničnej trati v úseku Levice – Kalná nad Hronom, ktoré má byť uviazané do príslušných jestvujúcich staničných zabezpečovacích zariadení ŽST Levice a ŽST Kalná nad Hronom. Križovanie nového kábla č. 1301 zabezpečovacieho zariadenia križuje vodohospodársky významný vodný tok Hron v jestvujúcej oceľovej chráničke osadenej na železničnom moste.

Správca toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica sa k predmetnej stavbe vyjadroval listom č. CS SVP OZ BB 1/2018/86 CZ 3490/2018-39210 dňa 16.3.2018. Podmienky uvedené vo vyjadrení sú premietnuté v podmienkach tohto súhlasu v celom rozsahu. Orgán štátnej vodnej správy sa k PD stavby vyjadroval listom č. OU-LV-OSZP-2018/002924-Vod/Bu dňa 31.1.2018.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení dáva podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona

s ú h l a s

na uskutočnenie stavby: „ŽST Levice, OV + SZZ“, ktorej súčasťou je aj SO 09 Úprava mosta cez potok Podlužianka a PS 02 Levice – Kalná nad Hronom TZZ. Predmetná stavba sa dotýka vodohospodársky významných vodných tokov – Podlužianka v r. km 5,300 (most cez tok) a Hron r. km 63,762 (existujúca oceľová chránička na moste cez tok, do ktorej bude zatiahnutý nový kábel zabezpečovacieho zariadenia).

Podmienky súhlasu:

1. Uskutočnenie stavby zrealizovať podľa projektu, ktorý vypracoval REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava v decembri 2012 a podmienok tohto súhlasu.
2. Križovanie vedenia s vodným tokom je potrebné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
3. Stavebné práce je potrebné realizovať v čase bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je nepripustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov.
4. Počas realizácie stavebných prác je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
5. V rámci rekonštrukcie mosta ponad vodný tok Podlužianka dbať o riadne nakladanie s odpadom vzniknutým odstránením konštrukčných súčastí mostnej konštrukcie tak, aby bolo zabránené jeho spadnutiu do koryta vodného toku. Všetky súčasti betónových konštrukcií musia byť odstraňované takým spôsobom, aby boli v plnom rozsahu zachytené a zlikvidované v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
6. Časové vykonanie prác súvisiacich s očistením povrchu betónových konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom a dočistením mostnej konštrukcie tlakovou vodou je potrebné zvoliť v čase bežných, resp. mierne zvýšených prietokov vo vodnom toku Podlužianka za účelom dostatočného nariadenia vôd stekajúcich do vodného toku počas vykonávania prác tak, aby sa predišlo prípadnému zhoršeniu kvality vôd v toku.
7. V prípade poškodenia majetku vo vlastníctve alebo správe SVP š.p., OZ Banská Bystrica, je stavebník povinný tento uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
8. SVP, š.p., ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. K začiatku a ukončeniu prác na stavbe prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice (Marián Kucharík – 0903 601 824).
9. V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania predmetných zariadení došlo k vzniku škôd na majetku ich vlastníka alebo prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p., OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako ani za škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.
10. V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ustanovením § 23 zákona o vodách a § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona súhlas orgánu štátnej vodnej správy stráca platnosť ak sa nezačne stavebné konanie do jedného roka od vydania súhlasu.

Tento súhlas je podľa ustanovenia § 140b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa § 73 ods. 18 vodného zákona súčasne záväzným stanoviskom pre všeobecný stavebný úrad v ďalšom konaní.

Projektová dokumentácia

Na vedomie

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa, Koháryho 44, 934 01
Levice 1

Ing. Eva Červenáková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-LV-OSZP-2021/004149-002

REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica 1

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/00151866_10189

Prijímať

ico://sk/35729023

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

25.02.2021 14:50:32

Doručovaná správa

Identifikátor správy

0b3e8189-91f7-4851-b80c-20da2bde4aa5

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Digitálny odtlačok správy

tImnrnasJ3erTWz1oMnVe+NT8UZw8t5nuK3xtx
99UJbYOxLKy0L4sml9mWT72vFBcGJuQRxIXF
Od+3XBaop7FQ==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

bab4fcc2-7bbe-44e1-8268-2c71177b96f9

Notifikácia o doručení k Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na stavbu: "Žst. Levice, OV - SZZ"

Odosielateľ a prijímateľ

Identifikátor odosielateľa

ico://sk/00151866_10189

Identifikátor prijímateľa

ico://sk/35729023

Informácie o doručovaní

Dátum uloženia správy

25.02.2021 12:54:15

Úložná lehota (počet dní)

15

Dátum uplynutia doručenia

12.03.2021 23:59:59

Správa na doručenie

Identifikátor správy

0b3e8189-91f7-4851-b80c-20da2bde4aa5

Predmet správy

Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na stavbu: "Žst. Levice, OV - SZZ"

Typ správy

RozhodnutieDoVlastnychRuk.sk

Poznámka

Pri doručovaní správy sa uplatňuje fikcia doručenia. Po uplynutí dátumu doručenia a neprevzatí správy sa doručovaná správa považuje za doručenú.

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

bab4fcc2-7bbe-44e1-8268-2c71177b96f9

Názov elektronického dokumentu

Úradný list - 25.02.2021 10:40:22 - 25.02.2021 10:40:33.asice

