



#### LEGENDA:

- B1 OTVORY PO KOMÍNOCH VYPLNIŤ PUR PENOU S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU 30 MINÚT (4 KS, 2 DÓŽY)  
 B2 PLOCHU PO KOMÍNOCH VYSPRÁVIŤ A PRELEPIŤ ASFALTOVÝM PÁSAM (3,00 M<sup>2</sup>)  
 DT IMPREGNOVANÝ DREVENÝ TRÁM 160/160 MM, MECHANICKÝ KOTVIČ K NOSNÉMU PODKLADU (10,50+54,60=65,10 M)  
 HI ASFALTOVÝ PAS POD "DT" PRILEPIŤ K EXIST. ASF. PASU (85,10\*0,35\*1,05=23,90 M<sup>2</sup>)  
 EX1 EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN HR. 50 MM (65,10\*0,25\*1,05=17,08 M<sup>2</sup>)  
 EX2 EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN HR. 120 MM (1,89\*1,02=1,92 M<sup>2</sup>)  
 K4 OCELOVÝ POPLASTOVANÝ ŽLAB D=150 MM - DODÁVKA + MONTÁŽ (56,60 M)  
 K5 OCELOVÝ POPLASTOVANÝ ZVOD D=100 MM - DODÁVKA + MONTÁŽ (22,50 M)  
 K6 ODKVAPOVÁ LIŠŤA Z POPLAST. PLECHU, R.Š.=300 MM - MECHANICKÝ KOTVIČ K DT; (54,60+9,90)\*1,02=65,80 M  
 K7 PREKRYTIE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, R.Š.=300 MM - MECHANICKÝ KOTVIČ K DT; (54,60+9,90)\*1,02=65,80 M  
 K8 STENOVÁ LIŠŤA Z POPLAST. PLECHU, R.Š.=100 MM - MECHANICKÝ KOTVIČ DO EXIST. STENY (6,3\*1,02=6,45 M)  
 K9 KÚTOVÁ LIŠŤA Z POPLAST. PLECHU, R.Š.=100 MM - MECHANICKÝ KOTVIČ DO EXIST. STENY (6,3\*1,02=6,45 M)  
 Z1 OCELOVÁ POZINKOVANÁ TYČ D=14 MM + PODLOŽKA + MATICA + KONTRAMATICA, DĺŽKA 350 MM, 132 KS  
 KONTRAMATICU ZAPUSITIŤ POD HORNÚ PLOCHU "DT"  
 "Z1" OSADIŤ DO CHEMICKEJ MALTY  
 VZ\* SYSTÉMOVÝ ODVETRAČI KOMÍNIK KANALIZÁCIE S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU D=100 MM (4 KS)  
 VZDUCHOTESNE NAPOJIŤ NA EXISTUJÚCE POTRUBIE  
 VZ1 SYSTÉMOVÝ ODVETRAČI KOMÍNIK KRYTINY (4 KS)  
 PV POLYURETANOVÝ TIEL (1 TUBA)  
 C3 NEREZOVÝ KOMÍN - ZACHOVAŤ  
 K10 OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽLAB D=150 MM - DODÁVKA + MONTÁŽ (10,80 M)  
 K11 OCELOVÝ POZINKOVANÝ ZVOD D=100 MM - DODÁVKA + MONTÁŽ (4,00 M)

**RIEŠENIE BLESKOZVODU - VŤ SAMOSTATNÝ PROJEKT!!**

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	KRESIL:	ING. LADISLAV LUKAČOVIČ	
ING. LADISLAV LUKAČOVIČ	ING. LADISLAV LUKAČOVIČ	ING. LADISLAV LUKAČOVIČ	AUROROVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER	
			REG. Č. 4581/SP/11	
			MOR. Č. 0007 504 423	
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ 1, 917 71 TRNAVA			ZAKAZKA Č.:	03/2016
PROFESIA: ARCHITEKTURA			DÁTUM:	06/2016
NÁZOV A Miesto STAVBY: REKONŠTRUKCIA STRECHY			MIERKA:	1:75
ZŠ s MŠ A. KUBINU, RUŽIBODSKÁ B, TRNAVA			STUPEŇ:	PPSP
			FORMÁT:	3x44
OBŠAH VÝKRESU: PÁDORY STRECHY			VÝKRES Č.:	3
				NOVÝ STAV