



č. OU-TT-OSZP3-2017/001716/ŠVS/MK

V Trnave, 17.01.2017

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 15.2.2017
v Trnave dňa: 7.2.2017
Podpis: _____



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

stavebníkovi: **Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114** podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona

I. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

„Odvedenie dažďových vôd“

v rámci stavby **„ZŠ a MŠ A. Kubinu - Rekonštrukcia strechy MŠ (Ružindolská 8), Trnava“**
na pozemkoch s parc. č.: 3342, 3343 k. ú. Trnava.

Popis stavby:

Predmetom projektu je rekonštrukcia plochej strechy na budove ZŠ a MŠ na Ružindolskej ul. Rekonštrukcia bude zahŕňať dodatočné osadenie izolácie, montáž hydroizolačnej PVC, výmenu klampiarskych prvkov, riešenie ochrany pred bleskom a odvodnenie strechy do vsakovacieho objektu. Odvodnenie strechy bude riešené pomocou zvodov do dažďovej prípojky „D1“ PVC D160 dĺžky 32 m a dažďovej prípojky „D2“ PVC d160 dĺžky 17 m, ktoré budú zaústené do jednotnej dažďovej prípojky „D“ PVC D200 dĺžky 16,5 m a následne do vsakovacej šachty budovanej zo železobetónových skruží vnútorného priemeru 1000 mm a celkovej hĺbky 6,5 m.

Údaje o stavbe:

Názov vodnej stavby: Odvedenie dažďových vôd

Projektant: Ing. Martin Bejda, č. oprávnenia 4291*A2

Umiestnenie stavby: parc. č. 3342, 3343 k. ú. Trnava

Na predmetnú stavbu vydalo mesto Trnava záväzné stanovisko č. OÚRaK/33103-75187/2016/Hn zo dňa 08.11.2016, v ktorom súhlasí v zmysle §120 stavebného zákona s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Odvedenie dažďových vôd“.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:
 - Dažďová prípojka D, D1 a D2 PVC D160 celkovej dĺžky 65,5 m.
 - Lapače splavenín LS v počte 4 ks a strešné dažďové prípojky PVC DN110 v celkovej dĺžke 9 m.
 - Revízne šachty SD v počte 5 ks.
 - Vsakovacia šachta DN1000 z prefabrikovaných betónových skruží hlboká 6,5 m s betónovým poklopom.
2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
3. Stavba bude dokončená podľa projektovej dokumentácie „ZŠ a MŠ A. Kubinu - Rekonštrukcia strechy MŠ (Ružindolská 8), Trnava“, objekt „Odvedenie dažďových vôd“, ktorú vypracoval Ing. Martin Bejda, v júni 2016. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona.
6. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-TT-OSZP3-2016/025904/ŠSOH/Ad zo dňa 08.08.2016

- Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby

OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-TT-OSZP3-2016/026035/ŠSOPaK/Ze zo dňa 09.08.2016

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať

- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použít v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrčovaniu vtákov.
 - Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.
 - Pred realizáciou investičnej akcie je nevyhnutné zistiť, či sa v budove vyskytujú chránené živočíchy (najmä netopiere resp. vtáky) alebo ich hniezda. V prípade ich zistenia treba vykonať príslušné opatrenia, v súlade s § 3 ods. 4 a ods. 5 zákona o ochrane prírody, aby neprišlo k ohrozeniu týchto chránených živočíchov a porušovaniu § 35 zákona o ochrane prírody. Upozorňujeme na skutočnosť, že na odchyt a akúkoľvek manipuláciu s chránenými druhmi, ich hniezdami a vývinovými štádiami sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v súlade s § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
7. Počas stavebných prác dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
 8. Pri realizácii stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
 9. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
 10. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
 11. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
 12. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe vodnej stavby, prípadne zabezpečiť uvedenie vecí do pôvodného stavu.
 13. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.
 14. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
 15. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§135 ods. 2 stavebného zákona).
 16. **Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania.**

II. Povolenie na osobitné užívanie vôd

v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd na pozemku parcely č. 3342 k. ú. Trnava.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo strechy budovy na pozemku parc. č.: 3342 k. ú. Trnava, pomocou dažďovej kanalizácie do vsakovacej šachty a následne do podzemných vôd.

2. Dodržať ustanovenie § 39 a § 41 vodného zákona v súčinnosti s vyhláškou MŽP č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. Dlhodobou prevádzkou infiltrácie vôd z povrchového odtoku môže dôjsť k postupnej kolmatácii vsakovacej šachty.
4. Preto je potrebné zabezpečiť pravidelné čistenie lapačov nečistôt (lapačov splavenín) a iných sedimentačných častí vodnej stavby.
5. Pri zistení anomálií – podľa potreby zabezpečiť urýchlenú nápravu – prečistenie vsakovacej šachty.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 28.10.2016 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť stavebníka: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Odvedenie dažďových vôd“ v rámci stavby „ZŠ a MŠ A. Kubinu - Rekonštrukcia strechy MŠ (Ružindolská 8), Trnava“ na pozemkoch parc. č.: 3342, 3343 k. ú. Trnava.

OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením č. OU-TT-OSZP3-2016/033519/ŠVS/MK zo dňa 21.11.2016 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby, zároveň poučil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- projektová dokumentácia - 3 pare,
- výpis z listu vlastníctva č. 5000, kópia katastrálnej mapy,
- záväzné stanovisko mesta Trnava č. OÚRaK/33103-75187/2016/Hn zo dňa 08.11.2016, v ktorom súhlasí podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Odvedenie dažďových vôd“.
- Hydrogeologický posudok vypracovaný spoločnosťou AG audit, s.r.o., Hraničná 17, Bratislava v termíne júl 2016.
- dokladová časť, ktorá obsahuje rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy,

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od

jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
2. Ing. Martin Bejda, Bernoláková 71, 919 21 Zeleneč
3. Müller Jiří, Nerudova 15, 917 01 Trnava
4. Baláž Ľudovít, Suchovská 2, 917 01 Trnava
5. Bajzík Bystrík, Ing., Ulica Suchovská 3191/2, 917 01 Trnava
6. Repta Ľudovít Ing., Suchovská 2, 917 01 Trnava
7. Reptová Věra Ing., Suchovská 2, 917 01 Trnava
8. Jerigová Ivana, Ing., Ulica Suchovská 3191/2, 917 01 Trnava
9. Drábeková Petronela r. Drábeková, A.Kubinu 3200/30, 917 01 Trnava
10. Michálik Jozef, Suchovská 4, 917 01 Trnava
11. Micháliková Viera, Suchovská 4, 917 01 Trnava
12. Pavlík Igor, Ing., Suchovská 3190/4, 917 01 Trnava
13. Lukačovičová Iveta, Suchovská 3190/4, 917 01 Trnava
14. Kvassayová Soňa, Suchovská 3190/4, 917 01 Trnava
15. Prokopová Eva, Ružindolská 3184/6, 917 01 Trnava
16. Krištof Ján, Veterná 35, 917 01 Trnava
17. Böhmánová Alena, Ružindolská ul.č.3184/6, 917 01 Trnava
18. Mravec Ján Ing., Ružindolská č.3184/6, 917 01 Trnava
19. Krištofová Ema, Ružindolská 3184/6, 917 01 Trnava
20. Krištofová Lucia, Ružindolská 15, 917 01 Trnava
21. Mravec Dušan Doc.CSc., Homolová 6, 841 02 Bratislava
22. FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
23. OÚ TT – ŠVS, ku pisu