

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Kollárova 8, 917 02 Trnava

tel. 033/5564 382, fax 033/5513 871, e-mail: marcel.kralovic@minv.sk

Štátna vodná správa

Trnava, 25.08.2016

OU-TT-OSZP3-2016/026110/ŠVS/MK

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	7. SEP. 2016	Príh.: Vyb.: Ag
Príloha záznamu:	68048/16	
Číslo spisu:	✓	

VYJADRENIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva

vydáva v zmysle § 28 vodného zákona

vyj a d r e n i e

(pre stavebné konanie)

Investor: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
Názov stavby: Rekonštrukcia strechy
Miesto stavby: ZŠ a MŠ a. Kubinu (Ružindolská 8)
Projektant: Ing. Martin Bejda

Stručný popis: Predmetom projektu je rekonštrukcia plochej strechy na budove ZŠ a MŠ na Ružindolskej ul. Rekonštrukcia bude zahŕňať dodatočné osadenie izolácie, montáž hydroizolačnej PVC, výmenu klampiarskych prvkov, riešenie ochrany pred bleskom a odvodnenie strechy do vsakovacieho objektu. Odvodnenie strechy bude riešené pomocou zvodou do dažďovej prípojky „D1“ PVC D160 dĺžky 32 m a dažďovej prípojky „D2“ PVC D160 dĺžky 17 m, ktoré budú zaústené do jednotnej dažďovej prípojky „D“ PVC D200 dĺžky 16,5 m a následne do vsakovacej šachty budovanej zo železobetónových skruží vnútorného priemeru 1000 mm a celkovej hĺbky 6,5 m.

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. Investor požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Dažďová kanalizácia + vsakovacia šachta“ podľa § 26 vodného zákona. K žiadosti doloží 3x PD spracovanú projektantom oprávneným na projektovanie vodnej stavby, právoplatné územné rozhodnutie stavby, listy vlastníctva k dotknutým pozemkom, originálnu kópiu katastrálnej mapy, záväzné stanovisko mesta Trnava, mená

a adresy účastníkov konania, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.

2. Nakoľko budú dažďové vody vypúšťané do vsakovacej šachty, investor ku žiadosti o stavebné povolenie doloží hydrogeologický posudok, ktorý môže vypracovať iba oprávnená osoba. Hydrogeologický posudok musí byť vypracovaný v zmysle § 37 ods. 1 vodného zákona, so zameraním na zhodnotenie priepustnosti pôdy a horninového prostredia, zhodnotenie možných rizík.
3. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
4. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
5. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

V zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa považuje za záväzné stanovisko.

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovenia vodného zákona a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Okrasový úrad Trnava
odbor starostlivosti o ŽP
Kollárova 8
917 02 Trnava

-3-


Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
2. OÚ TT – ŠVS, ku spisu