




Základová doska pod troma silami - 1ks  
pohľad zhora



Základová doska pod troma silami - 1ks  
pohľad čelný



Základová doska pod troma silami - 1ks  
pohľad bočný



Výrezy sietí

| Kusú | Označení    | Brutto[kg] | Netto  |
|------|-------------|------------|--------|
| 10   | 8/100X8/100 | 514.00     | 462.52 |
| 10   | Součet      | 514.00     | 462.52 |

Siete

| Pol. | Ks | Označenie sietí | Dĺžka [m] | Šírka [m] | Hmotnosť [kg] |
|------|----|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1    | 8  | 8/100X8/100     | 2.900     | 2.100     | 384.67        |
| 2    | 2  | 8/100X8/100     | 2.900     | 1.700     | 77.85         |

Celková hmotnosť [kg]: 462.52

Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

| Pol. | Ks  | Ø<br>[mm] | Jednotl.<br>dĺžka<br>[m] | Tvar prúta s popisom<br>(bez mierky) | Celková<br>dĺžka<br>[m] | Hmotnosť<br>[kg] |
|------|-----|-----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1    | 34  | 14        | 1.53                     |                                      | 52.02                   | 62.94            |
| 2    | 102 | 14        | 1.50                     |                                      | 153.00                  | 185.13           |
| 3    | 10  | 14        | 8.90                     |                                      | 89.00                   | 107.69           |

Betón STN EN206 + A2  
C25/30-XC2(SK), XF2 - CI 0,4 - D<sub>max</sub> 16 - S3  
Oceľ B500B

Poznámka:

- zdokumentovaná výstuž môže naväzovať na výstuž susedných prvkov (čakacia výstuž)
- po realizácii výkopových prác je potrebné prizvať odborne spôsobilého geológa na odsúhlasenie základovej špáry

|   |  |                                       |  |                     |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| Vypracoval:<br>Ing. PETER VESEL                         | Zodpovedný projektant:<br>Ing. PETER VESEL | Vedúci projektant:<br>Ing. V. FAŠKOVÁ | Ing. Peter Vesel, aut.stavebný inžinier<br>Chabenecká 1528/7<br>974 11 Banská Bystrica |                     |
| Investor:<br>Damáško s.r.o. Lieskovec                   |  |                                       | dátum:<br>12/2021  | paré:               |
| Výstavba hál na výkrm brojlerov<br>hydínová farma Lapša |  |                                       | účel:<br>PROJEKT PRE realizáciu  |                     |
| SO-01 HALA č.2 NA VÝKRM BROJLEROV                       |  |                                       | Meritko:<br>1:25   | Výkres číslo:<br>S4 |
| Výkres výstuže základovej dosky pod silami              |  |                                       |  |                     |