

REZ A-A, M 1:50

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PUR PANEL: STENOVÝ HR. 100 mm
STROPNÝ HR. 100 mm
- ZÁKLADOVÝ PÁS – STUŽIDLO, BETÓN C20/25 + VÝSTUŽ
- ZÁKLADOVÉ PÄTKY, BETÓN C20/25 + VÝSTUŽ
- ZÁKLADOVÝ PÁS POD SILÁ, BETÓN C20/25
- ŠTRK HUTNENÝ fr. 0,32
- PODKLADNÝ BETÓN C8/10 POD PÄTKY HR. 50 mm
- SPATNÝ ZEMNÝ ZHUTNENÝ NÁSYP PO VRSTVÁCH
- PODLAHOVÁ DOSKA – VLÁKNOBETÓN C25/30
- RASTLÝ TERÉN

A STREŠNÝ PLÁŠŤ - NEIZOL

TP46 STREŠNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
VRSTVA PROTI ODKVAPÁVANIU KONDENZÁTU
150mm NOSNÝ PROFIL

B STREŠNÝ PLÁŠŤ

SPODNÝ PÁS VÄZNIKA – H PROFIL
100mm SENDVIČOVÝ PANEL

C OPLÁŠTENIE STIEN - NEIZOL

150mm NOSNÝ Z-PROFIL
VP45 VONKAJŠÍ TRAPÉZOVÝ PLECH

D OPLÁŠTENIE STIEN

100mm STENOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
STLP – C PROFIL

±0,0= 199,500 (PODLAHA HALY)
PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU

Zodp. proj. zák.	Vypracoval	Kontroloval	Agroprojekt - B.B. <small>Viera Rendeková, Trieda SNP č.75, 974 01 B. Bystrica Mobil:+421 907 350 466, E-mail:rendekova.agroprojektbb@gmail.com</small>	
Rendeková V.	Ing. Zajacová K.	Ing. Fašková V.		
Odberateľ	Domáško s.r.o., Lieskovec		Formát	4 A4
Mesto (Obec)	Čaklov		Dátum	12/2021
Názov stavby a lokalita	Výstavba haly na výkrm brojlerov, hydínová farma Čaklov		Stupeň PD	PS/SK
SO	SO1 - Hala č. 16 na výkrm brojlerov		Číslo zákazky 3B-PS/SK-2021	
PS	Profesia Architektúra		Mierka	Číslo výkresu
Obsah výkresu	REZ A-A		1 : 50	A3