



- LEGENDA:
- P1 – PÄTKA ZÁKLADOVÁ PRE TYPICKÉ RÁMY 1500x2000 mm, 18 ks
 - P2 – PÄTKA ZÁKLADOVÁ POD PRIECNYMI RÁMAMI V MIESTE ZAVETRENIA 2000x2000 mm, 16 ks
 - P3 – PÄTKA ZÁKLADOVÁ POD ŠTĚTOVÝMI STĽPMI 1600x1600 mm, 12 ks
 - P4 – PÄTKA ZÁKLADOVÁ POD STĽPMI VEĽINA 700x700 mm, 2 ks
 - Z1 – ZÁKLADOVÉ STUŽIDLO 250x5200 mm, 32 ks
 - Z2 – ZÁKLADOVÉ STUŽIDLO 250x4300 mm, 6 ks
 - Z3 – ZÁKLADOVÉ STUŽIDLO 250x4150 mm, 4 ks
 - Z4 – ZÁKLADOVÉ STUŽIDLO 250x5537 (5538 mm) mm, 4 ks
- REZ E–E ZÁKLAD POD SILÁ
M= 1:75
-
- D1 ZÁKLAD POD SILÁ
- BETÓNOVÁ DOSKA Z BETÓNU C 20/25, HR. 300 mm, VYSTUŽENÁ
 - PRI OBOCH OKRAJOCH KARI SIEŤOU
 - DILATAČNÉ POLE PO MAX. 3x3 m
 - ŠTRKOVÝ PODSYP HUTNENÝ, FR. 0–63 mm, HR. 500 mm, ZHUTNENÉ NA 60 MPa
 - VÁPNEŇ
 - ZHUTNENÝ PODKLAD (Ed2 min. 45 MPa)

- POZNÁMKY:
- ZÁKLADOVÉ PATKY, STUŽIDLÁ A PÁSY ZHOTIVÍ Z BETÓNU C20/25
 - ZÁKLADOVÁ ŠPÁRA VŠETKÝCH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSÍ BYŤ V NEZÁMRZNEJ HLBKĚ, T.J. MIN. 1,1 m POD UPRAVENÝ TERÉN!
 - ZAŤAŽENÉ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE MUSIA MAŤ ZÁKL. ŠPÁRU V RASTLOM TERÉNE, PRÍPADNE POBETŇOVAŤ BETÓNOM C15/20 HR. 50 mm
 - JE NUTNÉ ZABRÁNIŤ ZAPLAVENIU ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY VODOU!
 - PODĽA PROJEKTU ZITĽ PAMATAŤ NA PRESTUPY LEŽATEJ KANALIZÁCIE A PRÍPOJKOV CEZ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
 - DO ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY PÁSOV PO OBVODE OBJEKTU VLOŽÍŤ ZEMNIAČI PÁSIK FEZN 30/4 mm, KTORÝ BUDE VYVEDENÝ DO EL. ROZVÁDZAČA, K RÁMOM A K ZEMNIAČEMU SYSTÉMU STRECHY

±0,0= 223,000 (PODLAHA HALY) PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU			Agroprojekt - B.B. Viera Rendeková, Trieda SNP č.75, 974 01 B. Bystrica Mobil:+421 907 350 466, E-mail:rendekova.agroprojekttb@gmail.com	
Zodp. proj. zák.	Vypracoval	Kontroloval		
Rendeková V.	Ing. Zajacová K.	Ing. Fašková V.		
Objedávateľ	Domáško s.r.o., Lieskovec		Formát	5 A4
Mesto (Obec)	Lapša		Dátum	12/2021
Názov stavby a lokalita	Výstavba haly na výkrm brojlerov, hydinová farma Lapša		Stupeň PD	PS/SK
PS	SO1 - Hala č. 2 na výkrm brojlerov		Číslo zákazky	4B-PS/SK-2021
Profesia	Architektúra		Mierka	Číslo výkresu
Obsah výkresu	PÔDORYS ZÁKLADOV		1 : 150	A1