

REZ A-A, M 1:50

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PUR PANEL: STENOVÝHR. 100 mm
STROPNÝ HR. 100 mm
- ZÁKLADOVÝ PÁS – STUŽIDLO, BETÓN C20/25 + VÝSTUŽ
- ZÁKLADOVÉ PÄTKY, BETÓN C20/25 + VÝSTUŽ
- ZÁKLADOVÝ PÁS POD SILÁ, BETÓN C20/25
- ŠTRK HUTNENÝ fr. 0,32
- PODKLADNÝ BETÓN C8/10 POD PATKY HR. 50 mm
- SPATNÝ ZEMNÝ ZHUTNENÝ NÁSYP PO VRSTVÁCH
- PODLAHOVÁ DOSKA – VLÁKNOBETÓN C25/30
- RASTLÝ TERÉN

A STREŠNÝ PLÁŠŤ - NEIZOL

TP46 STREŠNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
VRSTVA PROTI ODKVAPÁVANIU KONDENZÁTU
150mm NOSNÝ PROFIL

B STREŠNÝ PLÁŠŤ

SPODNÝ PÁS VÄZNIKA – H PROFIL
100mm SENDVIČOVÝ PANEL

C OPLÁŠTENIE STIEN - NEIZOL

150mm NOSNÝ Z-PROFIL
VP45 VONKAJŠÍ TRAPÉZOVÝ PLECH

D OPLÁŠTENIE STIEN

100mm STENOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
STLP – C PROFIL

±0,0= 223,000 (PODLAHA HALY)
PROJEKT PRE STÁVEBNÉ KONANIE V ROZSAHU REALIZAČNÉHO PROJEKTU

Zodp. proj. zák.	Vypracoval	Kontroloval	Agroprojekt - B.B.	
Rendeková V.	Ing. Zajacová K.	Ing. Fašková V.		
Odberateľ Domáško s.r.o., Lieskovec			Viera Rendeková, Trieda SNP č.75, 974 01 B. Bystrica Mobil:+421 907 350 466, E-mail:rendekova.agroprojektbb@gmail.com	
Mesto (Obec) Lapša			Formát	4 A4
Názov stavby a lokalita Výstavba haly na výkrm brojlerov, hydínová farma Lapša			Dátum	12/2021
			Stupeň PD	PS/SK
SO SO1 - Hala č. 2 na výkrm brojlerov			Číslo zákazky 4B-PS/SK-2021	
			Profesia Architektúra	
Obsah výkresu REZ A-A			Mierka	Číslo výkresu
			1 : 50	A3