



LEGENDA ZNAČIEK

	Spláskové odpadové potrubia
	Odpadové potrubia- zamastené vody
	Klesajúce, priebiehajúce, stúpajúce odpadové potrubie

LEGENDA FAR

ZNAČKA	POPIS
	ZVODOVÉ POTRUBIA SPLÁSKOVEJ KANALIZÁCIE Z PP RÚR VEDENÉ V ZÁKLADOCH
	ZVODOVÉ POTRUBIA TUKOVEJ KANALIZÁCIE Z PP RÚR VEDENÉ V ZÁKLADOCH

- Ležatý rozvod je navrhnutý z PP a PVC-U potrubia, uložený v štrkovom lôžku 0-4mm
- Ležatý rozvod je nutné zhotoviť pred zabetónovaním podkladných betónov
- Ležatý rozvod je mimo objekt uložený v nezamrznej hĺbke min. 900 mm pod úrovňou upraveného terénu
- Projektová dokumentácia je vyhotovená za účelom vydania stavebného povolenia a nenahrádza realizačný projekt
- Po vydaní stavebného povolenia je potrebné vypracovať realizačný projekt ako podklad pre samotnú výstavbu

HL projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Ing. Vladimír VLAČUŠKA ul. Šumpejská 43/27, Prievidza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Štrcová	Ing. N. Štrcová	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	Viglaš Pstruša				Zväzok	
Investor	Agrorev s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva				Formát	6xA4
Stavba	Miestny územný plán obce a výnos regionálny územný výnos				Dátum	01/2024
Objekt	Zdravotníctvo				Účel	PSP
Časť	Zdravotníctvo				Číslo zákazky	002/2024
Obsah výkresu	1:50				Mierka	Číslo výkresu

