LEGENDA MIESTNOSTÍ

Čísl.	Účel miestnosti	m2	Povrchy
1.01	ZÁVETRIE	19,66	
1.02	FOYER	98,92	
1.03	KANCELÁRIA	14,81	
1.04	KANCELÁRIA	26,14	
1.05	KANCELÁRIA	16,84	
1.06	PREDSIEŇ - ŽENY	5,56	P1, S1, W1
1.07	WC - ŽENY	7,42	P1, S1, W1
1.08	PREDSIEŇ - MUŽI	5,40	P1, S1, W1
1.09	WC - MUŽI	7,26	P1, S1, W1
1.10	VRÁTNICA	21,22	
1.11	SCHODISKO	25,16	
1.12	SKLAD	7,14	
1.13	CHODBA	23,78	
1.14	SCHODISKO	17,42	
1.15	PREDSIEŇ	13,27	
1.16	VÝŤAH	3,78	
1.17	ÚPRATOVANIE	5,00	
1.18	SKLAD	9,54	
1.19	PREDSIEŇ	4,21	
1.20	KANCELÁRIA	16,40	
1.21	KANCELÁRIA	14,77	
1.22	KANCELÁRIA	53,95	
1.23	CHODBA	31,24	
1.24	SKLAD	12,99	
1.25	SKLAD	16,20	
1.26	SCHODISKO	16,47	
1.27	SKLAD	55,05	
1.28	SKLAD	13,79	
1.29	SKLAD	80,25	
1.30	CHODBA	24,48	STROP St1
1.31	PREDSIEŇ	5,74	
1.32	KANCELÁRIA	27,93	
1.33	SKLAD	4,07	STROP St1
1.34	KANCELÁRIA	50,84	
1.35	CHODBA	138,84	
1.36	AMBULANCIA	18,05	
1.37	AMBULANCIA	24,23	
1.38	SKLAD	9,85	
1.97	WC PRE IMOBILNÝCH	3,53	P1, S1, W1



St1 ZATEPLENIE STROPU NAD NEVYKUROVANÝM PRIESTOROM

- EXIŠT. PODLAHOVÉ VRSTVY — hr. 100 mm
- ŽB STROPNÁ KONŠTRUKCIA — hr. 250 mm
- INT. OMIETKA EXISTUJÚCA

} EXIŠT. KRYTY hr. spol.≥350mm

- VYŠETRENÉ OMIETKY, ODSTRÁNENIE POŠKODENÝCH VRSTIEV
- LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PODHĽADU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY napr. KNAUF - CLT C1 THERMAL, hr. 120 mm
- NÁSTREK FINÁLNEJ SILIKÁTOVEJ FARBY

POZNÁMKY:

- FASÁDA - kompletný certifikovaný kontaktný zatepľovací systém (ext. silikátová omietka hr. zrna 1,5 mm), (základný náter a penetrácia, armovacia hmota a sklo-textilná mriežka, tepelnoiz. doska, lepidlo).

* FAREBNÉ RIEŠENIE PLÔCH - vid. výkres pohľadov

** VŠETKY PLOCHY NAJPRV OČISTIŤ, ODSTRÁNIŤ ŽVETRALÉ A ODLUPUJÚCE SA ČASTI, ODHALENÚ OCEĽ. VÝSTUŽ ODBORNE OŠETRIŤ, ODPADNUTÉ BETÓNOVÉ A OMIETNUTÉ ČASTI DOPLNIŤ !!!

*** TECHNICKÉ PARAMETRE vid. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK !!!

LEGENDA

(Y)(A) ZATEPLENIE FASÁDY HL. OBJEKTU - obklad - len 1.NP!
- PÔVODNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ **
- OPRAVA A DOPLNENIE OM. / OBITIE OBKLADU
- PENETRÁCIA, LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 200 mm ***
  MINERÁLNA VLNA, λ=0,035 W/m.K
- VÝSTUŽNÁ PANCIEROVÁ MRIEŽKA
- LEPIACA A VÝSTUŽNÁ HMOTA
- FASÁDNY TEHLOVÝ OBKLAD, FARBA SVETLOŠEDÁ

(B) ZATEPLENIE SOKLA HL. OBJEKTU
- PÔVODNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ **
- OPRAVA A DOPLNENIE OMIETKY
- PENETRÁCIA, LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 200 mm ***
  XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, λ=0,033 W/m.K
- MALTA VÝSTUŽNEJ OMIETKY
- FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA

(C) ZATEPLENIE VYBRANÝCH OSTENÍ
- PÔVODNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ **
- OPRAVA A DOPLNENIE OMIETKY
- PENETRÁCIA, LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 20 mm ***
  CEMENTOVÝ POLYSTYRÉN
- MALTA VÝSTUŽNEJ OMIETKY
- FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA

(D) OPLECHOVANIE PARAPETOV OKIEN
- NOVÝ PARAPET. KOMPLET - POPLAST. PLECH

(E) VNÚTORNÉ PARAPETY
- NOVÝ PARAPET. KOMPLET - PLASTOVÝ

(F) VÝMENA OKIEN, DVIER A ZASKLENÝCH STIEN
- PÔVODNÉ OKNÁ, DVERE A ZS - DEMONTOVAŤ
- MONTÁŽ NOVÝCH OKIEN, DVIER A ZASKL. STIEN (podľa výpisu okien a dvier)

(G) KLAMP. VÝROBKY, DAŽĎOVÉ ZVODY, ŽĽABY
- DMT PÔVODNÝCH PRVKOV
- NOVÉ KLAMPIARSKE VÝROBKY Z PP PLECHU (podľa výpisu klampiarskych výrobkov)

(H) BLESKOZVOD
- NOVÝ BLESKOZVOD - RIEŠI PROJEKT ELEKTRO
- PO ZREALIZOVANÍ ZATEPLENIA VYKONAŤ REVÍZIU

(I) VYČISTENIE A OPRAVA OKAP. CHODNÍKA

(J) BEZBARIÉROVOSŤ - VYTVORENIE RAMPY PRE IMOBILNÝCH CELOKOVOVÁ, SKLON 1:12

(K) VYČISTENIE A OPRAVA VSTUPNÝCH SCHODOV

(L) VÝMENA OKENNÝCH MREŽÍ

(M) OPRAVA A OBLOŽENIE SLNOLAMOV - FASÁDNE HPL DOSKY NA BÁZE TERMOSETICKÝCH ŽIVÍC, tr. reakcia na oheň A1 (alebo A2-s1, d0)

(N) OPRAVA BALKÓNOV, VÝMENA NÁŠLAPNÝCH VRSTIEV, VÝMENA ZÁBRADLIA A OPLECHOVANIA

(X) ZATEPLENIE FASÁDY HL. OBJEKTU - OZDOBNÉ PRVKY
- PÔVODNÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ **
- OPRAVA A DOPLNENIE OM. / OBITIE OBKLADU
- PENETRÁCIA, LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, hr. 20 mm ***
  CEMENTOVÝ POLYSTYRÉN
- MALTA VÝSTUŽNEJ OMIETKY
- FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA

(W) KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÉHO ZÁZEMIA
- PRE PODROBNÉ RIEŠENIE VID. VÝKRES č. 58

PÔDORYS 1. N.P. - ČASŤ "A"

NAVRHOVANÝ STAV, M 1:100



LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE - OSTÁVAJÚ BEZ ZMENY
- NAVRHOVANÉ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY, hr. 200 mm
- NAVRHOVANÉ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN), hr. 200 mm
- NAVRHOVANÉ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE CEMENTOVÉHO POLYSTYRÉNU, hr. 20 mm
- NAVRHOVANÉ KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE CEMENTOVÉHO POLYSTYRÉNU, hr. 20 mm

VÝKRESY JESTVUJÚCEHO STAVU BOLI SPRACOVANÉ PODĽA PÔVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. V PRÍPADE ODCHÝLOK OD SKUTOČNE REALIZOVANÉHO STAVU TIETO SKOORDINOVAŤ S HIP.

POZNÁMKY:

- Neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie je technická správa.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce v zmysle platných STN s dodržaním technologických a bezpečnostných postupov a je povinný rešpektovať ustanovenia o príslušných rozmerových odchýlkach realizovaných konštrukcií proti projektovanému stavu.
- Každú odchýlku od projektu je potrebné prerokovať s GP.
- Dodávateľ stavby musí rešpektovať celú projektovú dokumentáciu a v prípade zistenia odchýlok na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté súvisiace časti PD.
- Tento projekt nenahrádza výrobnú ani dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Umiestnenie zariadení ZT, UL, EI, PO - koordinovať podľa projektov jednotlivých profesií.
- Všetky povrchové úpravy, farebnosť, zmena použitého materiálu ako aj detaily musia byť odsúhlasené projekt.
- Rozmery všetkých výplní otvorov(skutočne vynechané otvory) pred zahájením výroby skontrolovať na stavbe!

UPOZORNENIE

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA § 21, ods. d.) ZÁKONA č. 383/1997 Z.z. - ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA. DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN, TECHNOLOGICKÝCH, BEZPEČNOSTNÝCH A VÝROBNÝCH POSTUPOV S DODRŽANÍM STN 730424 "PRÍPUSTNÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY". VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOBRAZNENÉ V PS, JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S HIP.

KLIENT/ RIADITEĽ PROJEKTU	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SILKAT S.R.O. Šafarikova č. 9 924 01 GALANTA
Ing. Eva Bachorcová	Ing. Eva Bachorcová	Ing. arch. Andrea Balážová Bachorcová	
		Kristián Barcz	
AUTOR: Ing. Eva Bachorcová, Ing. arch. Ladislav Struhár			
INVESTOR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava			
NÁZOV A MIESTO STAVBY: TRNAVA KR PZ, KOLLÁROVA 31 - rekonštrukcia objektu p. č. 6449/1, 6449/2, k. ú. TRNAVA, obec TRNAVA, okres TRNAVA		PROFESIA: ARCHITEKTÚRA FORMÁT: 5 A4 / C FARE DÁTUM: 01/2023 Č. DIA: STUPEŇ: RP / C VYKRESU MIERKA: 1:100	31
ČÍSLO VÝKRESU: "A" PÔDORYS 1. NP - NAVRH. STAV			