

REZ 1-1

576.000

3000

4685

1685

HYDROIZOLÁCIA
EXIST. KONŠTRUKCIA
573.000 573.000

ZÁKLADOVÁ PÁTKA

U.T.

ZÁSYP

570.000

569.900
ZS

PODKLADNÝ BETÓN

568.250

3%

567.000

Technical drawing of a foundation cross-section (Fig. 1.1) showing dimensions and elevations. The drawing includes a central rectangular area with a cross-section of a wall and a circular hole. Dimensions are given in millimeters. Elevation points are marked with HH and DH. A note indicates the existing wall elevation.

Dimensions (mm):

- Top horizontal: 1835 (total), 485, 450, 450, 450, 300, 300
- Left vertical: 1805 (total), 455, 450, 450, 450, 300
- Right vertical: 1745 (total), 300, 300
- Bottom horizontal: 1775 (total), 300, 300
- Internal horizontal: 908, 865, 604, 611
- Internal vertical: 300, 300

Elevations (mm):

- HH +570,283
- HH +576,00
- HH +570,38
- DH +570,28
- HH +573,00
- EXIST. STENA ŽUPKY HH +573,00

Labels:

- STRBINA
- HYDROIZOLÁCIA
- KONTROLNÉ MIESTO
- RÚRA PVC-U DN300

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
A NIE JE PRIAMYM PODKLADOM PRE REALIZÁCIU STAVBY.
STAVBA BUDE REALIZOVANÁ NA ZÁKLADE REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE STAVBY.

- DO PRACOVNÝCH ŠKÁR BUDE VLOŽENÝ TESNIACI PÁS S. 150mm
- VŠETKY HRANY SKOSIŤ VLOŽENÍM LIŠTY DO DEBNENIA 30/30mm
- PRED BETONÁŽOU ZÁKLADOV VLOŽIŤ ČAKAJÚCU VYSTUŽ DO STIEN
- VŠETKY ZASYPANÉ ČASTI SPODNEJ STAVBY V STYKU SO ZEMINOU OCHRÁNIŤ
1x PENETRAČNÝM A 2x ASFALTOVÝM NÁTEROM
- RÚRU DN300mm PRE KONTROLNÉ MIESTO OSADIŤ DO DEBNENIA PRED BETONÁŽOU
- DRENÁŽ VYVIEŽŤ DO NIŽŠIEJ POLOHY MIMO OBJEKT S VYUŠTENÍM NA TERÉN
- ZÁKLADOVE PÁTKY SÚ DEFINOVANÉ VO VÝKRESE ZÁKLADOV

BETÓN PODĽA STN EN 206+A1
 PODKLADNÝ BETÓN C20/25-X0
 ŽELEZOBETÓN C35/45-XC1, XD2, XF3, XA3(SK)-CI 0,4-Dmax22-S3
 max. priesak 50mm podľa STN EN 12390-8
 VÝSTUŽ: B500-B

NÁZOV STAVBY		<div> <div> RASAND </div> <div> 0100ská cesta 3740/60 010 01 Žilina +421 905 541 834 rasand.atelier@gmail.com </div> <div> atelier, spol. s r.o. projektovanie stavieb statika stavieb stavebné inžinierstvo </div> </div>	
OBJEKT			
SO 02 - PRESTAVBA OTVORENÝCH HNOJOVICOVÝCH ŽÚP NA HNOJSKO			
INVESTOR	HANNIBAL, s.r.o., Klincová 325/1, 821 08 Bratislava	ŽAKAZKA	2204
MIESTO STAVBY	parc. č. KNC 6905/1,23,24, K.Ú. VYSOKÁ NAD KYSUCOU, OKRES ČADCA	DÁTUM	04/2022
PRÍLOHA		STUPEŇ	DSP
TVAR SPODNEJ STAVBY		MIERKA	1:200, 50
VYPRACOVAL ING. RASTISLAV DEMETER	ZODP. PROJ. ING. RASTISLAV DEMETER	FORMÁT	2 A4
		PRÍLOHA	09 SÚPRAVA