


Pôdorys strechy
ZTI - Navrhovaný stav

LEGENDA ZNAČENIA

- K2
D110
D2
D100
HL810
- Odpadové potrubie splaškovej kanalizácie, HT-PP
Dimenzia potrubia (vonkajší priemer)
Odpadové potrubie dažďovej kanalizácie, pozinkovaný plech
Dimenzia potrubia (vonkajší priemer)
Vetracia sada, D110



- Poznámka :
- Konkrétne technické špecifikácie výrobkov a materiálov obsiahnuté v PD-UK udávajú technický štandard jednotlivých výrobkov a materiálov a je možné ich po dohode s investorom a projektantom stavby zameniť, avšak minimálne za materiály rovnakej kvality.
 - Dažďové vody z odpadového potrubia D9 vyviesť na plochú strechu objektu
 - Odvod dažďovej vody D10 previesť pomocou odkvapovej reťaze, napojenie na žlab D80
 - Podrobný popis prvkov odvádzania dažďovej vody viď PD-ASR - výpis klampiarskych prvkov

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY !!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1			
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:		<div><div>ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Doc. Danica Košičanová, PhD.</div><div>VYPRACOVAL: Ing. Marek Vída</div><div>MIESTO STAVBY: mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1</div><div>INVESTOR: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR</div><div>NÁZOV STAVBY: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná</div><div>STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 - CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (CIZS)</div><div>NÁZOV VÝKRESU: UK - PÓDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV</div></div>	<div><div>Ing. Jiří Tencar, Ph.D.; 105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520 DIČ 1122540903</div><div>STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie</div><div><div>Č.PARE:</div><div>DIEL: ZTI</div><div>ARCHIVNÉ Č.: PD18009</div></div><div><div>MIERKA: 1:100</div><div>DÁTUM: 10/2018</div></div><div>Č. VÝKRESU: 010</div></div>