

LEGENDA OZNAČENÍ	
	VONKAJŠIE HLINIKOVÉ FASÁDNE VÝPLNE OTVOROV , PODROBNEJŠIE VIĎ. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV
	INTERÉROVÉ DVERE, , PODROBNEJŠIE VIĎ. VÝPIS VNÚTORNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV
	SANITÁRNE STENY, , PODROBNEJŠIE VIĎ. VÝPIS STIEN
	VÝPLNE VONKAJŠÍCH OKENNÝCH OTVOROV Z AL PROFILOV, PARAPET Z AL PLECHU PODROBNEJŠIE VIĎ. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV
	ZAMOČNÍCKY VÝROBOK, PODROBNEJŠIE VIĎ. VÝPIS ZAMOČNÍCKÝCH PRÁČ
	KLAMPIARSKY VÝROBOK, PODROBNEJŠIE VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRÁČ
	ZATEPLENIE MINERÁLNOU VLNOU

LEGENDA OZNAČENÍ	
	ZHOTOVENIE NOVÝCH OMIEŤOK , SKLADBA POZRI TAB. ÚPRAVY POVRCHOV
	ZHOTOVENIE KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU POZRI TAB. ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMOV
	NOVÁ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÝCH / DVERNÝCH OTVOROV , POZRI VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV
	NOVÉ HLINÍKOVÉ OPLECHOVANIA , POZRI VÝPIS KLAMP. PRVKOV
	ZHOTOVENIE KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU S KAMENNÝM OBKLADOM POZI TAB. ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMOV
	NOVÝ OBKLAD Z KOMPOZITNÝCH HPL DOSIEK hr. 10mm
	NOVÉ VONKAJŠIE OCELOVÉ SCHODISKO, PRÍPOŽIARNY NÁTER 15min
	NOVÉ VONKAJŠIE ŽELEZOBET. SCHODISKOVÁ DOSKA A PODĚSTĀ Hr.10cm, CELK. DĹŽKY 6m (poziť časť stajhal)
	KAMENNÁ DLAŽBA TRAVERTÍN hr.30mm PROTIŠMYKOVÁ, LEPENÁ FLEXIB. MRAZUVZDORNÝM LEPIDLOM
	POSUN OCELOVEJ KONSTRUKCIE KOHINA S KOMINOM D HROBKU ZATEPLENIA ROZSÍRENIE EXIST. BET. ZAKLADU O 30cm, PREKOTVIŤ S POVODNÝM ZAKLADOM OCEĽ. TYČAMI Ø17 NA CHEM. KOTVU
	NOVÝ POŽIARNY HLINIKOVÝ REBRIK , HOTOVÝ VÝROBOK napc. KRAUSE ALEBO EKIVALENT , BEZPEČNOSTNÁ BARIERA PROTI VŤKNUTIU ODDÝCHOVÁ PLOŠINA S OCHRANNÝM KOSOM, VÝŠKA OD TERÉNU cca15,6m
	NOVÝ POŽIARNY HLINIKOVÝ REBRIK , HOTOVÝ VÝROBOK napc. KRAUSE ALEBO EKIVALENT , BEZPEČNOSTNÁ BARIERA PROTI VŤKNUTIU ODDÝCHOVÁ PLOŠINA S OCHRANNÝM KOSOM, VÝŠKA OD TERÉNU cca15,6m
	ZAMUROVANIE OTVORU 900x900 KURVOM Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC hr. – 450mm, OPATRIŤ JADROVOU OMIEŤKOU hr. 20mm
	BETÓNOVÝ ZÁKLAD PRE VONKAJŠIU VZT. JEDNOTKU, POZRI ČASŤ STATIKA
	VÝMENA OPLASTENIA VÝKLENKU V JUŽNEJ ČASŤI FASÁDY ZA SENDVÍČOVÉ PANEĽY S JADROM Z MIN. VLKY KOTVENIE SKRYTÉ DO EXIST. OCEĽ. KONSTRUKCIE. POVRCH. ÚPRAVA Z PROFIL. PLECHU hr. min. 0,5mm ÚPRAVA PES min. hr. 25mm
	LAMELOVÉ OKNO PRE PRÍVOD VZDUCHU NAPOJENÉ NA ZOT s SH 2000x2100mm
	TEPELNOIZOLAČNÉ SKLOBETÓNOVÉ TVÁRNIC E 190x190x160mm, U 18W/m2 K, VYSTUŽENÁ OCEĽ. TYČAMI V SPÁRACH CIBRE S MATOVANÝM POVRCHOM, DEKOR VLNKA

±0,000 = m n.m.
SURF. SYSTEM S. JSP / GROUND SYSTEM S. JSP
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

	AKP Develop s.r.o. Iľošská 4 949 11 NITRA MAIL: mlie@projektant-architekt-nitra.sk TEL.: +421 903 741 509 IČO: 47 852 879	OBJEDNÁVATEĽ / CLIENT Akropol, podniková spoločnosť Akropol, s.r.o. 949 76 NITRA		SEVER
	PROJEKTANT / DESIGNER	VYPRACOVAL / DRAWN BY Ing. Stanislav Míle	KONTROLOVAL / CHECKER Ing. Stanislav Míle	
	AKP Develop s.r.o. Iľošská 4 949 11 NITRA MAIL: mlie@projektant-architekt-nitra.sk TEL.: +421 903 741 509 IČO: 47 852 879	ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE Ing. Stanislav Míle	SCHVÁLIL / APPROVER Ing. Stanislav Míle	

NÁZOV ZÁKAZY / PROJECT NAME

OBNOVA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU CENTRA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU PRI SPU V NITRE	
Kat. územie: Nitra Parc. číslo: 1885,1886	
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE	MIERKA / SCALE
JSP	1:75
NÁZOV OBJEKTU SOI/O / OBJECT NAME	
JSP	
NÁZOV PROFESNEHO DIELU / PROFESSION PART	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE	
NÁZOV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME	
POHĽAD ZÁPADNÝ	
NOVÝ STAV	
MIERKA / SCALE	
1:75	
DATUM VYDANIA / DATE OF ISSUE	
01/24	
POČET 14 / NUMBER OF 44	

NÁZOV SUBORU / FILE NAME	
-	
JSP	
-E1.1	
-	
-303	
KOPIA / COPY	
ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER	
STUPEŇ PD / PROJECT STAGE	
OBSOBNÝ SUBOR / BUSINESS PART	
ČASŤ / PART	
PROFESNÝ DIEL DILATÁCIA / DILATATION	
ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER	
REVÍZIA / REVISION	