



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ

Spis. zn.: ODS 906/2023 AIVa2
Čj.: MUBPH 29550/2023
Oprávněná
úřední osoba: Bc. Alena Vašinová
Tel./fax: 573 501 959
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
Datum: 19.12.2023

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ 002 87 113, sídlem Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem zastoupené spol. Projekty Sukup s.r.o., IČ 091 39 818, Nová 225, 696 61 Vnorovy – Liděřovice

Závazné stanovisko

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor občanských záležitostí, oddělení dopravně správní (dále jen ODS), jako příslušný orgán státní správy ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), po posouzení žádosti, kterou podalo dne 23.11.2023 město Bystřice pod Hostýnem, IČ 002 87 113, sídlem Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem zastoupené na základě plné moci ze dne 22.11.2023 spol. Projekty Sukup s.r.o., IČ 091 39 818, Nová 225, 696 61 Vnorovy – Liděřovice (dále jen „žadatel“) ve věci vydání závazného stanoviska:

1. úpravy připojení místní komunikace III. třídy ul. Samostatnost, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 493c (poz. parc. č. 447/1, 448/5, oba v k. ú. Bystřice od Hostýnem), k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, dle ust. § 10 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích
2. úpravy připojení místní komunikace III. třídy ul. Na Domově, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 494c (poz. parc. č. 2879/75 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem), k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem), dle ust. § 10 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích,
3. úpravy připojení sousedních nemovitostí (sjezdů) uvedených v situaci s názvem „Rekonstrukce chodníku v ulici Holešovská, Bystřice pod Hostýnem – koordinační situace“, číslo výkresu C.3, datum 22.09.2023, arch. č. 36/2023/1, vypracované Ing. Miroslavem Sukupem, Projekty Sukup s.r.o., Nová 225, 696 61 Vnorovy II Liděřovice, IČ 09139818, k silnici č. II/438 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem,
- umístěné na poz. parc. č. st. 457/1 k. ú. Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,03717 vpravo (ve směru staničení osy), k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem),

- umístěné na poz. parc. č. st. 458/2 k. ú. Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,06342 vpravo (ve směru staničení osy), k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem),

- umístěné na poz. parc. č. 447/7 k. ú. Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,05923 vpravo (ve směru staničení osy), k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/9 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem),

(dále jen „záměr“)

vydává ve smyslu ust. § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 136 odst. 1 a § 149 odst. 1 správního řádu

souhlasné závazné stanovisko

v souladu se souhlasem Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž, Doprávního inspektorátu, sídlem Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, vydaným pod čj.: KRPZ-107087-2/ČJ-2023-150806 dne 26.09.2023, za těchto podmínek:

1. Úprava připojení bude provedena v souladu s projektovou dokumentací s názvem stavby: „Rekonstrukce chodníku v ulici Holešovská, Bystřice pod Hostýnem“ na pozemcích parc. č. 417/3, 2859/4, 448/5, 447/1, 448/9, 448/1, 2859/10, 2892/2, 463/2, 463/13, 463/5 a 463/15, vše v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, zpracované spol. Ing. Miroslavem Sukupem, Projekty Sukup s.r.o., Nová 225, 696 61 Vnorovy II Lideřovice, IČ 09139818.
2. Při realizaci budou dodrženy podmínky pro připojování stanovené v § 11 a § 12 vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102.
3. Konstrukce úpravy připojení místních komunikací a úpravy sjezdů v místě napojení nemovitosti k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/9 a poz. parc. č. 2859/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem) bude provedena v těchto skladbách:

Konstrukce sjezdu (D1-D-1-VI-PIII):

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Betonová dlažba 20/10/8 | 80 mm | ČSN 73 6131 |
| Lože z drceného kameniva | 40 mm | ČSN 73 6131 |
| Směs stmelená cementem SC8/10 | 120 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrt' ŠDa | 150 mm | ČSN 73 6126-4 |
| Celkem | 390 mm | |

4. Dlažba vjezdů bude použita o rozměrech 200x100x80 mm v šedém odstínu.
5. Na varovných páslech bude použita dlažba o rozměru 200x100x80 mm ve slepeckém provedení (hmatová úprava) v barvě červené. Povrch varovného pásu bude mít nezaměnitelnou strukturu, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Vizuální kontrast je zajištěn červenou barvou varovných a pásů, která kontrastuje ve styku se šedou dlažbou vjezdů. Dlažba pro varovné pásy musí splňovat požadavky TN TZÚS 12.03.04 materiál pro varovné, signální a hmatné pásy v exteriéru. V projektové dokumentaci není uvažovaná výměna nebo úprava aktivní zóny.
6. Pokud by se po odtěžení zeminy na úroveň zemní pláň a provedení statické zatěžovací zkoušky prokázalo, že aktivní zónu tvoří zemina nevhodné dle ČSN 72 1002 a nedostatečně únosné, bude nutná výměna nebo úprava aktivní zóny. Tato úprava musí být projednána a odsouhlasena TDI a objednatelem. Zemina, která v aktivní zóně nevyhoví bude nahrazena štěrkodrtí fr 0-63 rozprostřenou na separační geotextilií 300g/m².
7. V souladu s ČSN 73 6133 se uvažuje tloušťka úpravy podloží vozovky 300 mm. Přesná mocnost sanace bude stanovena po provedení zkoušek certifikovanou laboratoří.

Požadovaná míra zhutnění dle TP 170 na zemní pláni min EDEF,2 = 45 MPa, na poslední konstrukční vrstvě z ŠDA EDEF,2 = 60 MPa, EDEF,2 / EDEF,1 ≤ 2,5. Míra zhutnění zemní pláne 100% PS dle ČSN 721006, CBR > 15 % dle ČSN 72 1006.

Doplnění konstrukce komunikace:

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| Asfaltový beton obrusný ACO 11 | 40-50 mm | ČSN EN 13108-1 |
| Spojovací postřik asf. emulzí 0,50 kg/m ² | | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton ložní ACL 16+ | 60 mm | ČSN EN 13108-1 |
| Spojovací postřik asf. emulzí 0,50 kg/m ² | | ČSN 73 6129 |
| Stávající konstrukce komunikace | | |
| Celkem | 100-110 mm | |

8. Šířka opravy povrchu vozovky silnice místní komunikace je uvažována min 0,75 m od hrany silniční obruby.
9. Přesný rozsah opravy povrchu vozovky bude určen pracovníkem investora na místě samotném před provedením poslední vrstvy vozovky.
10. Jednotlivé vrstvy vozovky budou provedeny s přesahem 25 cm. V místě styku nové obrusné vrstvy se stávající vozovkou bude povrch stávající vozovky odřezán. Spoj bude před položením nové obrusné vrstvy natřen spojovacím asfaltovým nátěrem 0,5 kg/m².
11. Po pokládce ACO bude v místě styku prořezána dilatační komůrka, která bude vyplněna pružnou zálivkou plasticko-elastickou zálivkovou hmotou na bázi asfaltu aplikovanou za horka pro kryty pozemních komunikací s asfaltovým povrchem.
12. V místě styku navržené stavby se stávajícími pevnými plochami bude povrch stávajících zpevněných ploch rozebrán v minimální ploše potřebné pro realizaci stavby. Povrch opravy stávajících zpevněných ploch bude proveden z dlažby stejného typu jako původní a v rozsahu konstrukčních vrstev dle původní skladby.
13. Před zahájením stavebních prací je nutno investorem zajistit vytyčení a zabezpečení všech podzemních rozvodů a sítí jejich správci, a to v celém rozsahu dotčeném stavbou tak, aby nedošlo k jejich poškození ani vlivem stavební činnosti ani samotným pojezdem sjezdu.
14. Při realizaci stavby je nutné zajistit dodržení všech případných podmínek, stanovených jednotlivými správci sítí. Při provádění výkopů v blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a výkopy budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození ochranných fólií ani samotných sítí. Odkryté a podkopané sítě budou vyznačeny, podepřeny a zabezpečeny proti poškození.
15. Při provádění prací nesmí být dotčená silnice, ani přilehlé místní komunikace používány jako skládka stavebního materiálu a výkopku.
16. Pokud při provádění stavebních prací dojde k omezení provozu na dotčených pozemních komunikacích v Bystřici pod Hostýnem, je žadatel povinen požádat Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, oddělení dopravně správní, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, o stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených komunikacích.

Předložené podklady:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s názvem stavby: „Rekonstrukce chodníku v ulici Holešovská, Bystřice pod Hostýnem“ na pozemcích parc. č. 417/3, 2859/4, 448/5, 447/1, 448/9, 448/1, 2859/10, 2892/2, 463/2, 463/13, 463/5 a 463/15, vše v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, zpracované spol. Ing. Miroslavem Sukupem, Projekty Sukup s.r.o., Nová 225, 696 61 Vnorovy II Lideřovice, IČ 09139818:

- výkres č. C.1 s názvem: „SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. C.2 s názvem: „KATASTRÁLNÍ SITUACE“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,

- výkres č. C.3 s názvem: „KOORDINAČNÍ SITUACE“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. D.4 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM – TRASA T1“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. D.7 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM – TRASA T2“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. D.10 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ VÝMĚNY OBRUBNÍKU“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. D.13 s názvem: „BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY – DETAILS“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. D.14 s názvem: „LINIOVÝ ŽLAB ŠÍŘKY_150 MM“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA,
- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,
- D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
- Stanovisko Policie Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž, Dopravního inspektorátu, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, čj.: KRPZ-3353-4/ČJ-2023-150806 dne 18.01.2023,
- Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0606/23 uzavřená mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934960, sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, ze dne 18.12.2023 a městem Bystřice pod Hostýnem,
- plná moc ze dne 22.09.2023 uzavřená mezi spol. Projekty Sukup s.r.o., IČ 091 39 818, Nová 225, 696 61 Vnorovy – Liděřovice a městem Bystřice pod Hostýnem.

Odůvodnění:

Dne 23.11.2023 podalo město Bystřice pod Hostýnem, IČ 002 87 113, sídlem Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem zastoupené na základě plné moci ze dne 22.11.2023 spol. Projekty Sukup s.r.o., IČ 091 39 818, Nová 225, 696 61 Vnorovy – Liděřovice žádost o vydání závazného stanoviska:

- úpravy připojení místní komunikace III. třídy ul. Samostatnost, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 493c (poz. parc. č. 447/1, 448/5, oba v k. ú. Bystřice od Hostýnem), k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem, dle ust. § 10 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích
- úpravy připojení místní komunikace III. třídy ul. Na Domově, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 494c (poz. parc. č. 2879/75 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem), k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem), dle ust. § 10 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích,
- úpravy připojení sousedních nemovitostí (sjezdů) uvedených v situaci s názvem „Rekonstrukce chodníku v ulici Holešovská, Bystřice pod Hostýnem – koordinační situace“, číslo výkresu C.3, datum 22.09.2023, arch. č. 36/2023/1, vypracované Ing. Miroslavem Sukupem, Projekty Sukup s.r.o., Nová 225, 696 61 Vnorovy II Liděřovice, IČ 09139818, k silnici č. II/438 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem,
 - umístěné na poz. parc. č. st. 457/1 k. ú. Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,03717 vpravo (ve směru staničení osy), k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem)
 - umístěné na poz. parc. č. st. 458/2 k. ú. Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,06342 vpravo (ve směru staničení osy), k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/1 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem)
 - umístěné na poz. parc. č. 447/7 k. ú. Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,05923 vpravo (ve směru staničení osy), k silnici č. II/438 (poz. parc. č. 2859/9 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem).

Dle ust. § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích lze pozemní komunikace navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Dle ust. § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích si příslušný silniční správní úřad před vydáním povolení o připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva vnitra, v ostatních případech závazné stanovisko Policie České republiky.

K žádosti žadatel doložil též stanovisko DI Kroměříž, čj.: KRPZ-107087-2/ČJ-2023-150806 dne 26.09.2023 a souhlas vlastníka, správce silnice č. II/438, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 70934960, sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, ze dne 18.12.2023, Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0606/23.

Podle ust. § 11 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že vzájemná připojení pozemních komunikací se zřizují tak, aby svým umístěním a provedením vyhovovala bezpečnosti silničního provozu, zajišťovala potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění. Lze dovodit, že totéž platí pro úpravu připojení pozemních komunikací.

Podle ust. § 12 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že při zřizování sjezdů a nájezdů na silnici a místní komunikaci musí být zajištěn rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci, rozhled uživatele komunikace alespoň pro zastavení vozidla; vozidlo, které zastaví při odbočování vlevo na sjezd, nesmí bránit průjezdu ostatním vozidlům v přímém směru nebo na něj musí být výhled ze vzdálenosti nutné pro zastavení dalšího vozidla, vzájemné vzdálenosti připojení únosné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Silniční správní úřad po přezkoumání podané žádosti zjistil, že jsou splněny podmínky předepsané zákonem o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro povolení úpravy připojení předmětných komunikací, a proto vydal shora uvedené závazné stanovisko.

Silniční správní úřad po přezkoumání podané žádosti zjistil, že jsou splněny podmínky předepsané zákonem o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro povolení úpravy připojení předmětných komunikací, a proto vydal shora uvedené závazné stanovisko.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Alena Vašinová
vedoucí oddělení dopravně správního
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha:

- výkres č. C.1 s názvem: „SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. C.2 s názvem: „KATASTRÁLNÍ SITUACE“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. C.3 s názvem: „KOORDINAČNÍ SITUACE“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. D.4 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM – TRASA T1“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. D.7 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZDEM – TRASA T2“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. D.10 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ VÝMĚNY OBRUBNÍKU“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. D.13 s názvem: „BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY – DETAILS“, datum: 21.09.2023, č. zak.: 36/2023, arch. č.: 36/2023/1,
- výkres č. D.14 s názvem: „LINIOVÝ ŽLAB ŠÍŘKY_150 MM“.

Rozdělovník:

- *město Bystřice pod Hostýnem, IČ 002 87 113, sídlem Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem zastoupené spol. Projekty Sukup s.r.o., IČ 091 39 818, Nová 225, 696 61 Vnorovy – Liděřovice*
- *Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 709 34 960, sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín.*

Dotčené orgány státní správy (datová schránka):

- *Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž*