




ST1 **STRECHA NAD KIOSKOM**

- HYDROIZOLÁCIA mPVC FATRAFOL 810 hr,1,5mm
- MECHANICKÝ KOTVENÍ K PODKLADU
- SEPARÁCIA VRSTVA - GEOTEXTILIA 300g/m²
- TEPLINÁ IZOLÁCIA - SPADOVÝ POLYSTYRÉN 2% hr 20÷207mm
- TEPLINÁ IZOLÁCIA - POLYSTYRÉN EPS 200 hr,2x200mm
- TRAPEZOVÝ PLECH hr÷50mm
- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA STROPU - V ÚVYŠNINE POZINKOVANÁ
- VZDUCHOVÁ VRSTVA
- TENKOSTENNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA
- MONTOVNÝ KAZETOVÝ PODHLAD, AL. HLADKÝ
- FORMÁT KAZIET 600x600 - AKUSTICKÝ
- VÝ. PD ČASŤ-INTERIÉR

- HYDROIZOLÁCIA mPVC FATRAFOL 810 hr.1,5mm
- MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU
- SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - SPÁDOVÝ POLYSTYRÉN 2% hr.20-77,6mm

- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA STROPU
- VIDITEĽNÉ ČASTI A NAD DREVENÝMI LAMELAMI
- FARBA TMAVOŠNÁ RAL 7016 Antracit
- ZAVESENÉ DREVENÉ LAMELY 60/50
- S MEDZEROU 60mm

- HYDROIZOLÁCIA mPVC FATRAFOL 810 hr.1,5mm
- MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU
- SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTILIA 300g/m²
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - SPÁVADY POLYSTYRENU 2% hr.20-120mm
- TRAPEZOVÝ PLECH hr.35mm
- OCELOVÁ KONŠTRUKCIA STROPU
- POMOČNÁ SYSTÉMOVÁ KONŠTRUKCIA PRE KOTVENIE FASÁDEneho OBKLADU
- FASÁDNY KAZETOVÝ OBKLAD Z KOMPOZITNÝCH DOSIEK

ot. KAZETA Z HLINIKOVÉHO PLECHU hr.2mm - dodávka stavby

P1 VNÚTORNÁ PODLAHA – KIOSK
 – PROTISMKOVÁ DLAŽBA GRES hr.8mm
 – PODLA LEGENDY MESTNOSTÍ
 – LEPIDLO hr.2mm
 – ALUMINOVÝ POKRYT hr.60mm
 – SEPARAČNÁ VRSTVA
 – TEPL. IZOLÁCIA POLYSTYRÉN EPS 150 hr.80mm
 – HYDROIZOLÁCIA ELASTOMÉR GC40
 + PENETRAČNÝ NÁTER
 – ZÁKLADOVÁ DOSKA VYSTUŽENÁ KÁRI SIEŤOVINOU hr.150mm
 – MECHANICKÝ ZHUTNENÝ ŠÍRK hr.150mm
 – ZHUTNENÝ NÁSYP/ZHUTNENÝ POKRYVOK TEREN


- EPOXYKURÉTOVÁNÝ ŽIVICA SÍKA ELASTOMASTIC IT+ hr.4mm
- S PROTMÝKOVÝMI POSYPOMI Z KARBONOVÝU DŘOTU, FARBA SÍKA
- V KÚTOCH POUŽITÍ SKAURU KOMPLEX PÁS,
- DILATÁT PŘI STÚPOCH
- ZÁKLADNÝ NÁTER POD EPOXYKURÉTOVÁNÝ ŽIVICU
- BETON S VYSTUŽENÍM "DŘAMÍ" V SPADE hr.150mm
- HYDROIZOLÁCIA ELASTOBIT GG40
- + PENETRAČNÝ NÁTER
- PODKLADOVÁ BETÓNOVÁ VRSTVA VYSTUŽENÁ KÁRI SIETVOVINOU hr.150mm
- MECHANICKÝ ZHUTENÝ ŠÍRK hr.150mm
- ZHUTENÝ NÁSTP/ZHUTENÝ PAVODINÝ TERÉN

- NÁSTĚNA: hr. 80/150mm
- hr.150 – 220mm, PODLAHA V SPADE VYKUROVANÁ S PROTOKOVÝM ROHOVÝM OPRÁVOU
- PODLAHOVÁ ELEKTRICKÁ VYKUROVACIA ROHOŽ
- NA VYZNAČENÝCH MIESTACH
- PODROBNÉ REŠENIE VÍD PO ELEKTROINŠTALÁCIA
- PE FÓLIA 0,22mm
- POLYSTYRÉN EPS 300 HR. 80 mm
- HYDROIZOLÁCIA ELASTOMER GC40
- + PENETRÁCIA NÁTER
- PODKLADOVÁ BETÓNOVÁ VRSTVA VYSTUŽENÁ KÁRI SETOVNOU HR.150mm
- MECHANICKÝ ZHUTNENÝ ŠÍRK. HR.150mm
- ZHUTNENÝ NÁSPY/ZHUTNENÝ PÁVOCINÝ TEREN

- MRAVUZDŽONA PROTISMKOVA DLAŽBA hr.10mm
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO hr.5mm
- ANHYDRITOVÝ POTIER hr.65mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA
- TEP. IZOLÁCIA POLYSTYRÉN EPS 150 hr.70mm
- HYDROIZOLÁCIA ELASTOBIT GC40
- + PENETRAČNÝ NÁTER
- ZAKLADOVÁ DOSKA VYSTUŽENÁ KARI SIETVOVINOU hr.150mm
- NEOHŇAVNÝ ZHUTNENÝ ŠTRK hr.150mm
- ZHUTNENÝ NÁSPV/ZHUTNENÝ POKOVÝ TERÉN

UPRÁVENE NA (NOVNOST) MIN. Edež=30MPa

- EPPOXYKEMIZOVANÝ ŽIVČO SIVA ELASTOMASTIC 17 + H+H
- S PROTISNOVÝM POSTUPOM 2 KARBONOVÝM ŤRTOU, FARBA SIVA
- V KÚTOCH POUŽÍT SKAIDUR KOMPLEX FAS,
- DĽAŽDZOVÝ POTER 10mm
- ZÁKLADNÝ NÁTER POD EPOXIPOLYURETANOVÝ ŽIVČO
- ANHYDRITOVÝ POTER hr.65mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA
- TEP. IZOLÁCIA POLYSTYRÉN EPS 150 hr.80mm
- HYDROIZOLÁCIA ELASTOBIT GG40
- + PENETRANÝ NÁTER
- ZÁKLADOVÁ DOSKA VYSTUŽENÁ KÁPI SÍTOVNOU hr.150mm
- MECHANICKÝ ZHUTENÝ ŠÍRK hr.150mm

	ŽELEZOBETON		VÝKONA POLOŽKA ZO STROKOVINY SÚ PÁSA ŽIHNUTÁ NA C642 – 60, 60 MPa
	PROSTÝ BETON		POVĚŠENÁ ŽEMIA
	MECHANICKÝ ŽIHNUTÉ KAMENVO		
Dx	NOVÉ DVERE A RÁMY, VÝVRS OČEN A DVERI	PV	PODLAHOVÉ VÝPSTI
Ox	OKENNÉ KONSTRUKCIE, VÝVRS OČEN A DVERI	OC	OTVOROVANIE MESTNOSTI AUTOMOBILNÉ CELOVOJ KONSTRUKCIE – VŠETKY VÝSTĚLY PRONY OPTIKY PRAŠKAVOJ FARBOLY – RAL 7011 Iron Grey PODROBNÉ REŠENIE VÝV STADIA
Zs	ZAKLENÁ STĚNA, VÝVRS OČEN A DVERI	HŽ	EXTERIEROVÉ HODNÉ ŽALÚZIE SO ŽALUZIOVÝM KASTIKOM
Px	SKLÁBY PODLÁH VÝVRS VÝKRES SKLÁBY	OH	CELOVÉ DOPRANÉ BARERY
Stx	SKLÁBY STRECH VÝVRS VÝKRES SKLÁBY	EP2	POSLA RUCHNÉ AUTOMOBILNÉ – EPOXYPOLYURETANOVÁ ŽIVICA S ELASTOMASTIC Tř + hr 4mm FARBA SÚV V KUCHY POD ŠAGROU KOMPLEX PÁSA DĚLAJÚ PRV STUPOU KO POKLAD PRONOSU PANEKOVÝ ŽEMETU SAGROKANTOVÝ KAPOTÁŽ
Wx	SKLÁBY STĚN VÝVRS VÝKRES SKLÁBY	SXD	NA TENKOSTENNOJ OČELOJ KONSTRUKCIE – CWSO, UMSO PRFOLY
Prx	PREFABRIKOVANÉ KAPOTY YONG, VÝVRS PREKLAJOV	OCK	CELOVÉ KOLÁNDIA OPAKOVÉ DĚNY BUNE SÚKASTOJ DOPRANÉ AUTOMOBILNÉ
KaK	FARBENÉ KONSTRUKCIE ATIKY – FARBA SÚV RAL 7011 Iron Grey	OT	DEKORATÝVY TAHOVÝ Z HODNÉJ OČELOJ NA POMOČOJ POKLADOVÝJ KONSTRUKCIEJ BAREV coated spray 421 C
KaM	KAMPANOVÉ KONSTRUKCIE ATIKY – FARBA MODRA RAL 5002 Z FARBENÉJ POZINKOVANÉJ PLECHU	HP	PLÁSTOVÉ MEDZIOBRNÉ PRÉČKY V POZINKOVANÝM OČELOVOM RAME ATE REKAMANY BANIER
Km	KAZETOVÝ OBRAD PRÉŠIEŠKU A STĚPOV Z KOMPONIZOVÝJ DOKSEK FARBA MODRA RAL 5002 ATE KAZETÁ Z HODNÉJ OČELOJ hr 2mm	EP1	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN, hr 150 mm
Ks	KAZETOVÝ OBRAD PRÉŠIEŠKU A STĚPOV Z KOMPONIZOVÝJ DOKSEK FARBA SÚV RAL 7011 Iron Grey ATE KAZETÁ Z HODNÉJ OČELOJ hr 2mm	EP2	EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN, hr 50 mm

- PRÉ ZÁČATŤ VÝKONOVÝCH PRÁČ TREBA VÝSTŤ VŠETKY JEŠTĽAVÉ JEDNOTKY INŽINIERSKEJ SIETE
- PREREZY V ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH TREBA VÝNECHAŤ PODLA PROFESIE TZB
- NEPRÉDVIADATEĽNÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA ZISTIA POČAS VÝSTAVY KONZULTAČNÝCH PREKYPKOV
- PRÍ REALIZÁCII DODRŽOVAŤ USTANOVENIA STN, COBORNÉ NORMY A TECHNICKÉ PREDPISY VÝKONOV
- VÝSKY ŠTAVEBNÝCH OTVOROV SÚ KOŤOVANÉ OD NAŠLAPEJ VÝSTUPY PODLA
- DOPĽNKY A ŠTANÉRAIE ZARADOVANÉ PREDMETY V HYGIENICKÝCH PREDSTOJHOCH BUDÚ OSOŠAHNÉ PRÉ OBJEDNÁVKOU
- TYPY SVETIEL A ICH UMIESŤENIE PRÉLOŽÍ INŠTOROV PRÉ ICH OBJEDNÁNI
- OSVETLENÉ VNÚTRNÉ AUTOMATYARNE RADIŤ POHYBOVÝM A SÚROKAMNÝM SNAŽOM

číslo komory : úroveň navrhovanej podlahy S001 Hlavná STAVBA = 110,05 m n.m. zhotoviteľ: PDK FKF design spol. s r.o., Hlavná 14/A, Komárno 4, 945 04 hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Ladislav Vikartovsky objednávateľ: F.PROPERTY s.r.o., K.Nagya 12/2, 945 01 Komárno miesto stavby: okres Komárno, k.ú. Marcelová, p.p. 3803/1, 3795/10, 3609/1, 3699/2, 3813, 3820/1 zodpovedný projektant: Ing. arch. Ladislav Vikartovsky		 ČSPPH F.Petrol Marcelová REZ A-A, REZ B-B, REZ C-C	
autor projektu: Ing. arch. Ladislav Vikartovsky Ing. Norbert Vida vypracoval: Ing. Norbert Vida		názov výkresu: stavebný objekt: SO 01 - HLAVNÁ STAVBA stupeň: DSP dátum: 10.2021 mierka: 1:50 číslo výkresu: SO01-A03	
			
			