






STAVEBNÉ OTVORY PRED VÝROBOU PREMERAŤ NA STAVBE !
 VÝPIS OKIEN A DVERÍ NENAHRAĐZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU !
 DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ PRED VÝROBOU NA SCHVÁLENIE !

zhotoviteľ PD:		FKF design spol. s r.o., Hlavná 14/A, Komárno 4, 945 04		 PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIA STAVIEB info@fkfdesign.skwww.fkfdesign.sk	
hlavný inžinier projektu:		Ing. arch. Ladislav Vikartovský			
objednávateľ:		F.PROPERTY s.r.o., K.Nagya 12/2, 945 01 Komárno			
miesto stavby:		okres Komárno, k.ú. Marcelová, p.č. 3803/1, 3795/5, 3795/10, 3809/1, 3809/2, 3813, 3820/7			
zodpovedný projektant:		Ing. arch. Ladislav Vikartovský		názov stavby:	
				ČSPHM F.Petrol Marcelová	
autor projektu:		Ing. arch. Ladislav Vikartovský		názov výkresu:	
		Ing. Norbert Vida		VÝPIS OKIEN A DVERÍ	
vypracoval:		Ing. Norbert Vida		stavebný objekt:	
				SO 01 - HLAVNÁ STAVBA	
		stupeň: DSP		dátum: 10.2021	
				mierka: 1:50	
				číslo výkresu:	
				SO01-A06	
Funkcia		Konštrukcia		Forma	

OZNAČENIE NA VÝKRESE	01	02
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE		
	POHLAD Z EXTERIERU!!!	POHLAD Z EXTERIERU!!!
ROZMERY V MM	STAVEBNÝ OTVOR 2500x700 MM	STAVEBNÝ OTVOR 1300x1500 MM
POPIS	EXTERIEROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO PROFIL SCHUCO AWS 75.SI, S PRERUŠENÍM TEPELNÝCH MOSTOV OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, NEČLENENÉ, SKLOPNÉ FARBA EXTERIÉR SIVÁ RAL 7011 Iron Grey, FARBA INTERIER SIVÁ RAL 7011 Iron Grey VONKAJŠÍ PRARAPET HLINÍKOVÝ PLECH RAL 7016 , VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VO FARBE OKNA SO SIEŤOKOU PROTI HMYZU	EXTERIEROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO PROFIL SCHUCO AWS 75.SI, S PRERUŠENÍM TEPELNÝCH MOSTOV OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, NEČLENENÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, S ROHOVÝM PROFILOM, NAPOJIŤ NA OKNO O3 FARBA EXTERIÉR SIVÁ RAL 7011 Iron Grey, FARBA INTERIER SIVÁ RAL 7011 Iron Grey VONKAJŠÍ PRARAPET HLINÍKOVÝ PLECH RAL 7016 , VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VO FARBE OKNA VYBAVENÉ VNÚTORNOU ŽALÚZIOU
POČET KUSOV	PRÍZEMIE	PRÍZEMIE
	1 KS	1 KS
	SPOLU: 1 KS	SPOLU: 1 KS
KOVANIE	SKLOPNÉ	OTVÁRAVO SKLOPNÉ
ZASKLENIE	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLÁ (ČÍRE) , S PROTISLNEČNOU A BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU S12 (300 MICRÓNOV) VÝHOVUJÚCIM PRE STN EN 12600-2003	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLÁ (ČÍRE) , S PROTISLNEČNOU A BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU S12 (300 MICRÓNOV) VÝHOVUJÚCIM PRE STN EN 12600-2003

OZNAČENIE NA VÝKRESE	03	
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	 POHLAD Z EXTERIÉRU!!!	
ROZMERY V MM	STAVEBNÝ OTVOR 1000x550 MM	
POPIS	EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ OKNO PROFIL SCHUCO AWS 75.SI, S PRERUŠENÍM TEPELNÝCH MOSTOV OKNO PEVNÉ, NEČLENENÉ, S ROHOVÝM PROFILOM, NAPOJIŤ NA OKNO O2 FARBA EXTERIÉR SIVÁ RAL 7011 Iron Grey, FARBA INTERIER SIVÁ RAL 7011 Iron Grey VONKAJŠÍ PRARAPET HLINÍKOVÝ PLECH RAL 7016 , VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VO FARBE OKNA SO SIEŤOKOU PROTI HMYZU	
POČET KUSOV	PRÍZEMIE	
	1 KS	
	SPOLU: 1 KS	
KOVANIE	-	
ZASKLENIE	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLÁ (ČÍRE) , S PROTISLNEČNOU A BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU S12 (300 MICRÓNOV) VÝHOVUJÚCIM PRE STN EN 12600-2003	

OZNAČENIE NA VÝKRESE	D1	D2
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	POHľad Z EXTERIÉRU!!!	POHľad Z EXTERIÉRU!!!
ROZMERY V MM	STAVEBNÝ OTVOR 1100x2700 MM	STAVEBNÝ OTVOR 1400x2500 MM
POPIS	EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVERE PROFIL SCHUCO ADS 75.SI, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ 900/2000, LAVÉ, S HORNÝM PEVNÝM SVETLIKOM FARBA EXTERIÉR SIVÁ RAL 7011 Iron Grey, FARBA INTERIER SIVÁ RAL 7011 Iron Grey	INTERIEROVÉ PLASTOVÉ DVERE V AUTOUMYVÁRNI 7 KOMOROVÉ S PLNOU VÝPLŇOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ 1000/2400, PRAVÉ FARBA BIELA, V SPODNEJ ČASTI S VETRACOU MRIEŽKOU – SH 300mm NP
ZÁRUBŇA	ZÁRUBŇA - HLINÍKOVÁ 1100x2700, HRÚBKA STENY 450mm, S NÍZKOPROFILOVÝM HLINÍKOVÝM PRAHOM	ZÁRUBŇA - PLASTOVÁ 1400x2500, HRÚBKA STENY 300mm, S NÍZKOPROFILOVÝM HLINÍKOVÝM PRAHOM
POČET KUSOV	PRÍZEMIE	PRÍZEMIE
	1 KS	1 KS
	SPOLU: 1 KS	SPOLU: 1 KS
KOVANIE	BEZPEČNOSTNÉ SO SAMOZATVÁRAČOM, KLUČKA-KLUČKA, NEREZ	SÚČASŤ DODÁVKY VÝROBCU, KLUČKA-KLUČKA, NEREZ
ZASKLENIE	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLÁ (ČÍRE) , S PROTISLNEČNOU A BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU S12 (300 MICRÓNOV) VÝHOVUJÚCIM PRE STN EN 12600-2003	BEZ ZASKLENIA

OZNAČENIE NA VÝKRESE	D3	D4
SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POHLAD Z EXTERIÉRU!!! 	POHLAD Z EXTERIÉRU!!! 
ROZMERY V MM	STAVEBNÝ OTVOR 3000 x 3400	STAVEBNÝ OTVOR 3800 x 3400
POPIS	HLINÍKOVÁ PRIEMYSELNÁ BRÁNA PRIEMYSELNÉ AUTOMATICKÉ SEKCIONÁLNE VRÁTA S INTEGROVANÝMI DVERAMI – Hormann VHODNÉ PRE AUTOUMYVÁRNE DO VĽHKÉHO PROSTREDIA – TEPELNE IZOLOVANÉ FARBA SIVÁ RAL 7011 Iron Grey (OVLÁDANIE A POHON ZOSÚLADIŤ S TECHNOLOGIOU UMYVÁRNE)	
ZÁRUBŇA	POZINKOVANÉ VODIACE DRÁHY DODÁVKA VÝROBCU	
POČET KUSOV	PRÍZEMIE	
	1 KS	
	SPOLU: 1 KS	
KOVANIE	NEREZOVÉ PÁNTY, KOLIESKA A LANKÁ SÚČASŤ DODÁVKY VÝROBCU	
ZASKLENIE	POLYKARBONÁT ČÍRY	

OZNAČENIE NA VÝKRESE	D5	D6
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE		
ROZMERY V MM	STAVEBNÝ OTVOR 900x2020 MM	STAVEBNÝ OTVOR 1000x2020 MM
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE - LAMINÁTOVÉ HLADKÉ KRÍDLO Z DREVOTRIESKY, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 800/1970, PLNÉ FARBA antracit Styledoor OTVÁRAVOSŤ PRAVÉ	INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE - LAMINÁTOVÉ DREVENÉ KRÍDLO HLADKÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 900/1970, PLNÉ FARBA antracit Styledoor OTVÁRAVOSŤ PRAVÉ, S PLASTOVOU VETRACOU MREŽKOU ANTRACITOVEJ FARBY
ZÁRUBŇA	OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBŇA S GUMOVÝM TESNENÍM 800x1970 , BEZ PRAHU , SIVEJ FARBY RAL 7024 pololesk HRúbKA STENY 200mm	OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBŇA S GUMOVÝM TESNENÍM 900x1970 , BEZ PRAHU , SIVEJ FARBY RAL 7024 pololesk HRúbKA STENY 100mm
POČET KUSOV	PRÍZEMIE	PRÍZEMIE
	1 KS	1 KS
	SPOLU: 1 KS	SPOLU: 1 KS
KOVANIE	GULA ZO STANY PREDAJNE/KLUČKA, NEREZ, CYLINDRICKY ZÁMOK	KLUČKA/KLUČKA, NEREZ, WC ZÁMOK
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA

OZNAČENIE NA VÝKRESE	D7	D8
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE		
ROZMERY V MM	STAVEBNÝ OTVOR 1000x2020 MM	STAVEBNÝ OTVOR 900x2020 MM
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE - LAMINÁTOVÉ HLADKÉ KRÍDLO Z DREVOTRIESKY, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 900/1970, PLNÉ FARBA antracit Styledoor OTVÁRAVOSŤ LAVÉ, S PLASTOVOU VETRACOU MREŽKOU ANTRACITOVEJ FARBY	INTERIÉROVÉ DVERE - LAMINÁTOVÉ HLADKÉ KRÍDLO Z DREVOTRIESKY, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 800/1970, PLNÉ FARBA antracit Styledoor OTVÁRAVOSŤ PRAVÉ, S PLASTOVOU VETRACOU MREŽKOU ANTRACITOVEJ FARBY
ZÁRUBŇA	OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBŇA S GUMOVÝM TESNENÍM 800x1970 , BEZ PRAHU , SIVEJ FARBY RAL 7024 pololesk HRúbKA STENY 200mm	OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBŇA S GUMOVÝM TESNENÍM 800x1970 , BEZ PRAHU , SIVEJ FARBY RAL 7024 pololesk HRúbKA STENY 100mm
POČET KUSOV	PRÍZEMIE	PRÍZEMIE
	1 KS	1 KS
	SPOLU: 1 KS	SPOLU: 1 KS
KOVANIE	GULA ZO STANY CHODBY/KLUČKA, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMOK	KLUČKA/KLUČKA, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMOK
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA

OZNAČENIE NA VÝKRESE	D9	D10
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE		
ROZMERY V MM	STAVEBNÝ OTVOR 900x2020 MM	STAVEBNÝ OTVOR 900x2020 MM
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE - LAMINÁTOVÉ HLADKÉ KRÍDLO Z DREVOTRIESKY, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 800/1970, PLNÉ FARBA antracit Styledoor OTVÁRAVOSŤ LAVÉ, S PLASTOVOU VETRACOU MREŽKOU ANTRACITOVEJ FARBY	INTERIÉROVÉ DVERE - LAMINÁTOVÉ HLADKÉ KRÍDLO Z DREVOTRIESKY, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 800/1970, PLNÉ FARBA antracit Styledoor OTVÁRAVOSŤ LAVÉ
ZÁRUBŇA	OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBŇA S GUMOVÝM TESNENÍM 800x1970 , BEZ PRAHU , SIVEJ FARBY RAL 7024 pololesk HRúbKA STENY 100mm	OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBŇA S GUMOVÝM TESNENÍM 800x1970 , BEZ PRAHU , SIVEJ FARBY RAL 7024 pololesk HRúbKA STENY 100mm
POČET KUSOV	PRÍZEMIE	PRÍZEMIE
	1 KS	1 KS
	SPOLU: 1 KS	SPOLU: 1 KS
KOVANIE	KLUČKA/KLUČKA, NEREZ, CYLINDRICKY ZÁMOK	KLUČKA/KLUČKA, NEREZ, CYLINDRICKY ZÁMOK
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA

OZNAČENIE NA VÝKRESE	D11	D12
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE		
ROZMERY V MM	STAVEBNÝ OTVOR 800x2020 MM	STAVEBNÝ OTVOR 700x2020 MM
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE - LAMINÁTOVÉ HLADKÉ KRÍDLO Z DREVOTRIESKY, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 700/1970, PLNÉ FARBA antracit Styledoor OTVÁRAVOSŤ PRAVÉ	INTERIÉROVÉ DVERE - LAMINÁTOVÉ HLADKÉ KRÍDLO Z DREVOTRIESKY, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 600/1970, PLNÉ FARBA antracit Styledoor OTVÁRAVOSŤ PRAVÉ, S PLASTOVOU VETRACOU MRIEŽKOU ANTRACITOVEJ FARBY
ZÁRUBŇA	OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBŇA S GUMOVÝM TESNENÍM 700x1970 , BEZ PRAHU , SIVEJ FARBY RAL 7024 pololesk HRúbKA STENY 200mm	OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBŇA S GUMOVÝM TESNENÍM 600x1970 , BEZ PRAHU , SIVEJ FARBY RAL 7024 pololesk HRúbKA STENY 100mm
POČET KUSOV	PRÍZEMIE	PRÍZEMIE
	1 KS	1 KS
	SPOLU: 1 KS	SPOLU: 1 KS
KOVANIE	GULA ZO STANY PREDAJNE/KLUČKA, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMOK	KLUČKA/KLUČKA, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMOK
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	BEZ ZASKLENIA

OZNAČENIE NA VÝKRESE	D13	
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE		
ROZMERY V MM	STAVEBNÝ OTVOR 700x2020 MM	
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE - LAMINÁTOVÉ HLADKÉ KRÍDLO Z DREVOTRIESKY, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ 600/1970, PLNÉ FARBA antracit Styledoor OTVÁRAVOSŤ LAVÉ, S PLASTOVOU VETRACOU MREŽKOU ANTRACITOVEJ FARBY	
ZÁRUBŇA	OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBŇA S GUMOVÝM TESNENÍM 600x1970 , BEZ PRAHU , SIVEJ FARBY RAL 7024 pololesk HRúbKA STENY 100mm	
POČET KUSOV	PRÍZEMIE	
	3 KS	
	SPOLU: 3 KS	
KOVANIE	KLUČKA/KLUČKA, NEREZ, CYLINDRICKY ZÁMOK	
ZASKLENIE	BEZ ZASKLENIA	

OZNAČENIE NA VÝKRESE	ZS1
POHLAD Z EXTERIÉRU!!!	
ROZMERY V MM	7362 x 2700
POPIS	EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA - STLPIKOVO-PRIEČNIKOVÁ FASÁDA SCHUCO FW50+ HLBKU NOSNÉHO STLPA ZASKLENEJ STENY URČÍ VÝROBCA FARBA EXTERIÉR SIVÁ RAL 7011 Iron Grey, FARBA INTERIÉR SIVÁ RAL 7011 Iron Grey S INTEGROVANÝMI DVOJKRÍDLOVÝMI POSUVNÝMI DVERAMI 2x750/2200, VYBAVENÉ SVETELNOU CLONOU, NA SKLO NALEPIŤ TEXT ALEBO GRAFIKU ALEBO BEZPEČNOSTNÉ PÁSY PROTI NARAZENIU DO VÝŠKY OČÍ
POČET KUSOV	PRÍZEMIE
	1 KS
	SPOLU: 1 KS
KOVANIE	BEZPEČNOSTNÉ, SÚČASŤ DODÁVKY VÝROBCU
ZASKLENIE	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLÁ (ČÍRE) , S VONKAJŠIM BEZPEČNOSTNÝM SKLOM VYHOVUJÚCIM PRE STN EN 12600-2003

OZNAČENIE NA VÝKRESE	ZS2
	POHLAD Z EXTERIÉRU!!!
ROZMERY V MM	3847 x 2700
POPIS	EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA - STLPIKOVO-PRIEČNIKOVÁ FASÁDA SCHUCO FW50+ HLBKU NOSNÉHO STLPA ZASKLENEJ STENY URČÍ VÝROBCA FARBA EXTERIÉR SIVÁ RAL 7011 Iron Grey, FARBA INTERIER SIVÁ RAL 7011 Iron Grey NA SKLO NALEPIŤ TEXT ALEBO GRAFIKU ALEBO BEZPEČNOSTNÉ PÁSY PROTI NARAZENIU DO VÝŠKY OČÍ
POČET KUSOV	PRÍZEMIE
	1 KS
	SPOLU: 1 KS
KOVANIE	-
ZASKLENIE	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLÁ (ČÍRE) , S VONKAJŠIM BEZPEČNOSTNÝM SKLOM VYHOVUJÚCIM PRE STN EN 12600-2003

OZNAČENIE NA VÝKRESE	ZS3
	POHLAD Z EXTERIÉRU!!!
ROZMERY V MM	6170 x 2700
POPIS	EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA - STLPIKOVO-PRIEČNIKOVÁ FASÁDA SCHUCO FW50+ HLBKU NÔSNÉHO STLPA ZASKLENEJ STENY URČÍ VÝROBCA FARBA EXTERIÉR SIVÁ RAL 7011 Iron Grey, FARBA INTERIER SIVÁ RAL 7011 Iron Grey S INTEGROVANÝMI POSUVNÝMI DVERAMI 1100/2200, VYBAVENÉ SVETELNOU CLONOU, NA SKLO NALEPIŤ TEXT ALEBO GRAFIKU ALEBO BEZPEČNOSTNÉ PÁSY PROTI NARAZENIU DO VÝŠKY OČÍ
POČET KUSOV	PRÍZEMIE
	1 KS
	SPOLU: 1 KS
KOVANIE	BEZPEČNOSTNÉ, SÚČASŤ DODÁVKY VÝROBCU
ZASKLENIE	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLÁ (ČÍRE) , S VONKAJŠIM BEZPEČNOSTNÝM SKLOM VYHOVUJÚCIM PRE STN EN 12600-2003

OZNAČENIE NA VÝKRESE	ZS6
	POHLAD Z EXTERIÉRU!!!
ROZMERY V MM	2460 x 2700
POPIS	EXTERIÉROVÁ MOBILNÁ ZASKLENÁ STENA - POSUVNO SKLADATELNÁ BEZRÁMOVÉ ZVISLÉ SPOJE, S HORNÝM A SPODNÝM HLINÍKOVÝM RÁMOM FARBA RÁMU SIVÁ RAL 7011 Iron Grey NA SKLO NALEPIŤ TEXT ALEBO GRAFIKU ALEBO BEZPEČNOSTNÉ PÁSY PROTI NARAZENIU DO VÝŠKY OČÍ
POČET KUSOV	PRÍZEMIE
	1 KS
	SPOLU: 1 KS
KOVANIE	SÚČASŤ DODÁVKY VÝROBCU
ZASKLENIE	S BEZPEČNOSTNÝM SKLOM ESG 10mm VYHOVUJÚCIM PRE STN EN 12600-2003