Mesto Trnava
Hlavná 1, 917 01 Trnava

Doporučene!

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
	ODaKS/28692-90483/2017/Seč.	**Mgr. Sečenová/109**	**02. januára 2018**

Mesto Trnava v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia §13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti o vydanie určenia na použitie trvalého dopravného značenia, ktorú podalo **Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 01 Trnava a so súhlasom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave (ďalej len „OR PZ ODI TT") pod č. p.: ORPZ-TT-ODI-30-250/2017 zo dňa 21. decembra 2017**

u r č u j e

použitie - t. j. osadenie a vyznačenie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia, ktoré bude použité na miestnych komunikáciách - uliciach J. Hollého, Halenárskej, Hviezdoslavovej, Dolnopotočnej, Haulíkovej a M. S. Trnavského v katastrálnom území Trnava, z dôvodu realizácie stavby „Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave", v zmysle priloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto určenia.

Podmienky pre osadenie a vyznačenie trvalého dopravného značenia:

1. Osadenie a vyznačenie zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia v zmysle tohto určenia zabezpečí žiadateľ prostredníctvom zhotoviteľa stavby.
2. Dopravné značenie bude umiestnené, vyznačené a použité v súlade s STN 01 8020 (Dopravné značky na pozemných komunikáciách), so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Vodorovné trvalé dopravné značenie bude zhotovené na povrchu cesty v žltom farebnom prevedení aplikovaním náterových látok alebo iných materiálov tak, aby bolo dobre viditeľné a zrozumiteľné.
4. Vodorovné trvalé dopravné značenie bude vyhotovené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky a bude pravidelne obnovované.
5. Zvislé trvalé dopravné značenie bude umiestnené zvisle na konštrukcii pevne spojenej so zemou a pripevnené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k jeho deformácii, mechanickému kmitu, posunutiu, pootočeniu, spadnutiu a pod.

Telefón	Fax	IČO	E-mail	Internet
033/32 36 109	033/32 36 400	00 313 114	petruska.secenova@trnava.sk	www.trnava.sk

6. Zvislé trvalé dopravné značenie musí byť osadené tak, aby nebránilo plynulému odtoku povrchových vôd z telesa komunikácie a nesmie prísť k poškodeniu odvodňovacích zariadení (priekop, rigolov, priepustov a pod.).
7. Zvislé a vodorovné trvalé dopravné značenie bude osadené a vyznačené odborne spôsobilou osobou podľa ustanovenia § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
8. Zvislé trvalé dopravné značenie bude osadené tak, aby nezasahovalo do voľnej šírky alebo voľných výšok cestnej komunikácie. Najbližšia hrana značenia bude umiestnená 0,3 m až 2,00 m od okraja spevnenej časti krajnice, prípadne vozovky. Spodná hrana dopravného značenia bude umiestnená vo výške min. 2,0 m nad úrovňou vozovky alebo chodníka a v prípade, že bude značenie umiestnené nad cestičkou pre cyklistov, tak 2,5 m nad úrovňou cestičky. Dopravné značky môžu byť v pozdĺžnom smere od seba vzdialené min. 20 m (výnimočne 10 m). Do priechodného profilu pre chodcov, príp. cyklistov môže značenie zasiahnuť iba ak v danom mieste ostane voľná šírka 1,5 m.
9. Po osadení a vyznačení zvislého a vodorovného trvalého dopravného značenia dodávateľ vyzve zástupcu Mesta Trnava, Mgr. Petrušku Sečenovú, č. t. 033/32 36 109 a zástupcu OR PZ ODI TT, kpt. Ing. Dáriusa Baxu, č. t. 0961103512 na vykonanie kontroly správnosti osadenia a vyznačenia trvalého dopravného značenia. Akékoľvek zmeny v dopravnom značení možno vykonať len po predchádzajúcom odsúhlasení na OR PZ ODI TT.
10. Mesto Trnava a OR PZ ODI TT si vyhradzujú v prípade verejného záujmu, resp. ak to budú vyžadovať nevyhnutné okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, právo na zmenu určeného dopravného značenia.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) sa na určenie použitia trvalého dopravného značenia na pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).

MESTO TRNAVA
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE
21

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor
v zastúpení na základe písomného poverenia
Mgr. Tibor Pekarčík
prvý zástupca primátora

Príloha:
Návrh TDZ

Doručí sa:
Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 01 Trnava, OR PZ ODI TT (bez prílohy).

Zodpovedný: Ing. Peter Babinec, vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 01 Trnava

LEGENDA :

- NOVÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ČADIČ)
- ODVODŇOVACÍ PRÚŽOK S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ČADIČ)
- CHODNÍKY S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ŽULA)
- CHODNÍKY S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ŽULA) V OBLASTI VJAZDOV - ZOSILNENIE PODKLADU PRIDANÍM VRSTVY KSC
- CHODNÍKY S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ŽULA) - použitie pôvod. dlažby
- CHODNÍKY S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ČADIČ) - použitie pôvod. dlažby
- ZELEŇ (viď. SO SADOVÉ ÚPRAVY)
- CESTNÝ KAMENNÝ OBRUBNÍK (ŽULA)
- CESTNÝ KAMENNÝ OBRUBNÍK - SKLOPENÝ (ŽULA)
- CESTNÝ KAMENNÝ OBRUBNÍK - ZAPUSTENÝ (ŽULA)
- PARKOVÝ KAMENNÝ OBRUBNÍK (ULOŽENIE ŽULOVEJ DLAŽBY NA HRANU)
- CESTNÝ KAMENNÝ OBRUBNÍK - ZAPUSTENÝ (ŽULA) - použitie pôvodných prvkov
- NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- NAVRHOVANÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V RÁMCI STAVBY "REKONŠTRUKCIA MK HALENÁRSKA ULICA, PD"
- NAVRHOVANÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V RÁMCI STAVBY "REKONŠTRUKCIA MK HALENÁRSKA ULICA, PD"
- EXISTUJÚCE ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- ATYPICKÉ MOSADZNÉ DOPRAVNÉ GOMBÍKY
- PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

21. 12. 2017

80-259/17

Ing. Marián KOPČEK
autorizovaný stavebný inžinier
5465 * 12
Konštrukcie inžinierskych stavieb

POZNÁMKA:

- PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!
- EXISTUJÚCE ULIČNÉ VPUSTY V ÚSEKU NAVRHOVANEJ REKONŠTRUKCIE BUDÚ V RÁMCI STAVBY ODSTRÁNENÉ, VYBUDOVANÉ BUDÚ NOVÉ VPUSTY VRÁTANE ICH PRÍPOJOK
- EXISTUJÚCE KANALIZAČNÉ ŠACHTY, VODOVODNÉ A PLYNOVÉ ŠUPÁTKA BUDÚ VÝŠKOVO PRISPÔSOBENÉ NOVONAVRHOVANEJ NIVELETE KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÝCH PLÔCH A CHODNÍKOV
- CYKLO-PIKTOGRAMI (V8c) BUDÚ NAHRADENÉ ATYPICKÝMI MOSADZNÝMI DOPR. GOMBÍKMI

ZÁKAZKA	**OBNOVA POVRCHOV HOLLÉHO A ČASTI HALENÁRSKEJ ULICE V TRNAVE, PD**			daqe DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina	
OBJEKT	**KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, CHODNÍKY**				
PRÍLOHA	**TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, km 0,160 - 0,311 58**				
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava			STUPEŇ RP	ČÍSLO ZÁKAZKY
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Trnava			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Marián Kopček	KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.	DÁTUM 3/2017	FORMÁT 5 x A4	SÚPRAVA	ČÍSLO PRÍLOHY 7.2
VYPRACOVAL Ing. Marián Kopček	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		MIERKA 1 : 200	

LEGENDA :

- NOVÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ČADIČ)
- ODVODŇOVACÍ PRÚŽOK S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ČADIČ)
- CHODNÍKY S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ŽULA)
- CHODNÍKY S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ŽULA) V OBLASTI VJAZDOV - ZOSILNENIE PODKLADU PRIDANÍM VRSTVY KSC
- CHODNÍKY S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ŽULA) - použitie pôvod. dlažby
- CHODNÍKY S KRYTOM Z KAMENNEJ DLAŽBY (ČADIČ) - použitie pôvod. dlažby
- ZELEŇ (viď. SO SADOVÉ ÚPRAVY)
- CESTNÝ KAMENNÝ OBRUBNÍK (ŽULA)
- CESTNÝ KAMENNÝ OBRUBNÍK - SKLOPENÝ (ŽULA)
- CESTNÝ KAMENNÝ OBRUBNÍK - ZAPUSTENÝ (ŽULA)
- PARKOVÝ KAMENNÝ OBRUBNÍK (ULOŽENIE ŽULOVEJ DLAŽBY NA HRANU)
- CESTNÝ KAMENNÝ OBRUBNÍK - ZAPUSTENÝ (ŽULA) - použitie pôvodných prvkov
- NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- NAVRHOVANÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V RÁMCI STAVBY "REKONŠTRUKCIA MK HALENÁRSKA ULICA, PD"
- NAVRHOVANÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V RÁMCI STAVBY "REKONŠTRUKCIA MK HALENÁRSKA ULICA, PD"
- EXISTUJÚCE ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- ATYPICKÉ MOSADZNÉ DOPRAVNÉ GOMBÍKY
- PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

21. 12. 2017
30-250/12
20

Ing. Marián KOPČEK
autorizovaný stavebný inžinier
5465 * 12
Konštrukcie inžinierskych stavieb

POZNÁMKA:

- PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!
- EXISTUJÚCE ULIČNÉ VPUSTY V ÚSEKU NAVRHOVANEJ REKONŠTRUKCIE BUDÚ V RÁMCI STAVBY ODSTRÁNENÉ, VYBUDOVANÉ BUDÚ NOVÉ VPUSTY VRÁTANE ICH PRÍPOJOK
- EXISTUJÚCE KANALIZAČNÉ ŠACHTY, VODOVODNÉ A PLYNOVÉ ŠUPÁTKA BUDÚ VÝŠKOVO PRISPÔSOBENÉ NOVONAVRHOVANEJ NIVELETE KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÝCH PLÔCH A CHODNÍKOV
- CYKLO-PIKTOGRAMI (V8c) BUDÚ NAHRADENÉ ATYPICKÝMI MOSADZNÝMI DOPR. GOMBÍKMI

ZÁKAZKA	**OBNOVA POVRCHOV HOLLÉHO A ČASTI HALENÁRSKEJ ULICE V TRNAVE, PD**			DAQE Slovakia s.r.o. Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina	
OBJEKT	**KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, CHODNÍKY**				
PRÍLOHA	**TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, km 0,000 - 0,160**				
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava			STUPEŇ RP	ČÍSLO ZÁKAZKY
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Trnava		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Marián Kopček	KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.	DÁTUM 3/2017	FORMÁT 6 x A4	SÚPRAVA	ČÍSLO PRÍLOHY 7.1
VYPRACOVAL Ing. Marián Kopček	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		MIERKA 1 : 200	