

ZESTAWIENIE DRZWI						
LICZBA PORZĄDKOWA		1	2	3	4	6
OZNACZENIA NA RYSUNKU		Dz1	D1	D2	D3	D5
SCHEMAT						
OPIS		WYPEŁNIENIE - SZYBA, RAMA ALUMINIOWA RAL 7016, DRZWI DWUSKRZYGŁOWE ZEWNĘTRZNE (90+90), OKUCIA SREBNE - STAL SZCZOTKOWANA	WYPEŁNIENIE - SZYBA, RAMA ALUMINIOWA RAL 7016, DRZWI DWUSKRZYGŁOWE (90+90 - ŚWIATŁO PRZEJŚCIA), OKUCIA SREBNE - STAL SZCZOTKOWANA, WITRYNA SZKLANA W RAMIE ALUMINIOWEJ KOLOR RAL 7016	DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE PEŁNE, LAMINOWANE HPL - KOLOR RAL 7016, OKUCIA I KLAMKI CZARNE, ZAMEK MAGNETYCZNY NA KLUCZ ZWYKŁY,	DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE PEŁNE LAMINOWANE HPL - KOLOR RAL 7016, OKUCIA I KLAMKI CZARNE, PODCIĘCIE DRZWI - WENTYLACJA, BLOKADĘ ŁAZIENKOWĄ	DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE PEŁNE LAMINOWANE HPL - KOLOR RAL 7016, OKUCIA I KLAMKI CZARNE, PODCIĘCIE DRZWI - WENTYLACJA, BLOKADĘ ŁAZIENKOWĄ
WYMIAR OTWORU	S [cm]	90+90[180(200)]	90+90[180(200)], Z WITRYNĄ 362	90(104)	90(104)	94
	H [cm]	220(230)	220(230)	200(207)	200(207)	200
ILOŚĆ		1	1	8	2	1
PRAWE/LEWE		DWUSKRZYGŁOWE, PRAWIE CZYNNE	DWUSKRZYGŁOWE, PRAWIE CZYNNE	JEDNOSKRZYGŁOWE, 5 SZT. PRAWYCH, 3 SZT. LEWYCH	JEDNOSKRZYGŁOWE, 1 SZT. PRAWYCH, 1 SZT. LEWYCH	JEDNOSKRZYGŁOWE, 1 SZT. PRAWIE
NR POMIESZCZENIA		0.1	0.12	0.2, 0.3,0.4, 0.5, 0.6,0.8, 0.10, 0.11	0.7, 0.9	0.9
UWAGI		SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ WITRYNA - WYSOKOŚĆ JAK DRZWI D1, DRZWI I WITRYNA NA PEŁNEJ SZEROKOŚCI POMIESZCZENIA NR 0.1			DRZWI PRZYSZNICOWE WRAZ Z PROFILAMI (USZCZELKAMI) BOCZNYMI

- UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA DRZWI NALEŻY:
- UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.
 - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.**
 - ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY+OPIS).
 - WYMIARY OTWORU DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ WYBRANEGO PRODUCENTA.
 - JEŻELI NA RZUCIE WRYLOWANO OTWIERANIE DRZWI DO 180 STOPNI-NALEŻY ZASTOSWAĆ ODBOJE
 - KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO USTALENIA NA ETAPIE BUDOWY Z ARCHITEKTEM

Uwagi:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
- Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
- Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).
- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
- Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
- W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
- Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIŻ ZAŁOŻONE W PROJEKCIE WARUNKÓW MIEJSCOWYCH, NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM!

INWESTOR: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO HERBY, UL. LUBLINECKA 6, 42-284 HERBY		ADRES BUDOWY: ADRES: UL. SŁONECZNA, 42-713 KOCHANOWICE, GMINA KOCHANOWICE NAZWA I NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 240705_2 KOCHANOWICE NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 240705_2.0004 KOCHANOWICE NUMER DZIAŁEK: CZĘŚĆ DZ. 63726, 63626, A.R. 1 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 240705_2.0004.AR_1.63726 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 240705_2.0004.AR_1.63626	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT ZMIAN BUDYNKU POTRÓJNEJ SAMODZIELNEJ KANCELARII DLA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH, NADLEŚNICTWO HERBY, WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ [WLZ ENERGETYCZNA N/N, WLZ WODOCIĄGOWA, WLZ KANALIZACJI SANITARNEJ, WLZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ]			
PROJEKTANCI: PROJEKTANT, ARCHITEKTURA mgr inż. arch. KLAUDIA GOŁEBIEWSKI		UPRAWNIENIA: UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NUMER UPRAWNIEN 03/OPOKK/2013	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY, ARCHITEKTURA mgr inż. arch. GRZEGORZ GOŁEBIEWSKI		UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NUMER UPRAWNIEN 04/OPOKK/2013	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: PROJEKT ZMIAN	DATA: LUTY 2024R
		SKALA: 1:75	
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			NR RYSUNKU: AZ-10

KG

KG ARCHITEKCI KLAUDIA GOŁEBIEWSKI
ul. Bławiaków 6, 45-920 Opole
NIP: 991-036-18-03, REGON: 161440211