

IB. 7230.21.2023



Urząd Miejski
ul. Słowackiego 4,
47-420 Kuźnia Raciborska,
e-mail: umkuznia@wp.pl
www.kuzniaraciborska.pl
NIP 639-10-02-778

Sekretariat
tel. (032) 419-14-17,
419-13-51, 419-14-43,
fax. (032) 419-14-32,

**Referat Inwestycji, Budownictwa
i Gospodarki Mieszkaniowej**
- Gospodarka Mieszkaniowa
419-12-24 (lub wew. 119)
- Inwestycje i Budownictwo
419-14-54 (lub wew. 119, 113)

**Referat Gospodarki
Nieruchomościami, Rolnictwem
i Ochrony Środowiska**
- Gospodarka Nieruchomościami
419-14-65 (lub wew. 111, 124)
- Rolnictwo i Ochrona Środowiska
(wew. 107)

Referat Obywatelski
- Ewidencja Działalności Gospo-
darczej 419-14-18 (lub wew. 108)
- Ewidencja Ludności i Dowody
Osobiste 419-14-34 (lub w. 118)

Referat Organizacyjny
- Informatyk Redakcja BIP
419-10-71 (lub wew. 106),
- Kadry/Administracja (wew. 103),

Referat Finansowo Budżetowy
419-14-65 (lub wew. 112, 123).

Referat Podatkowo Kasowy
419-14-77
- Podatki (wew. 122)
- Kasa (wew. 109)

Biurowo Rady Miejskiej
419-14-88 (lub wew. 120)

Gminne Centrum Reagowania
419-10-83 (wew. 105)

Urząd Stanu Cywilnego
419-14-69 (lub wew. 114)

Biurowo Paszportowe
419-14-69 (lub wew. 114)
czynne w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego
z wyłączeniem czwartku.

Godziny przyjmowania petytów:
poniedziałek - środa: 8.00 - 15.00
czwartek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 14.00

**Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjno-Budowlanych i Projektowych
„SAWAND-BUD”
47-400 Racibórz
Ul Spółdzielcza 4/5**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.03.2023 r. (data wpływu 05.04.2023) informuję, że wyrażam zgodę na umieszczenie w działkach nr **433, 578, 786/1, 1202/2, 724** będących własnością Gminy Kuźnia Raciborska urządzeń, w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w Turzu, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planach zagospodarowania terenu przy zachowaniu następujących warunków:

1. Umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach dróg z nawierzchnią asfaltową należy wykonać metodą bezinwazyjną (przewiert sterowany, przecisk) lub rozkopem.
2. Odtworzenie podbudowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, należy przyjąć jak dla kategorii ruchu KR3, przyjmując:
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm.
3. Odtworzenie jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, należy przyjąć :
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 6 cm.;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 8 cm;
- odtworzenie wykonać z poszerzeniem o 30 cm względem wykopu.
4. Odtworzenie chodników o nawierzchni z kostki brukowej lub płytek betonowych należy przyjąć:
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.
- kostka betonowa na podsypce cementowo piaskowej gr 6 cm
5. Odtworzenie terenów gminnych o nawierzchni utwardzonej nieulepszanej wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.
6. W trakcie prowadzenia robót zapewnić dojazd do posesji zlokalizowanych w ciągu drogi;
7. Po zakończeniu robót teren przyległy należy przywrócić do stanu poprzedniego.
8. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sieci z przyłączami oraz jej elementów, przy wykonywaniu robót utrzymaniowych na w/w drogach.
9. Utrzymanie sieci kanalizacji wraz z przyłączami oraz jej elementami należy do jej posiadacza (właściciela).
10. Warunkiem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w/w dróg jest opracowanie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729).

Załącznikiem do niniejszego pisma jest uzgodniona mapa lokalizacji projektowanych urządzeń, w skali 1:500.

Jednocześnie informujemy, że celem potwierdzenia infrastruktury technicznej w terenie, należy wystąpić z odrębnym wnioskiem i uzyskać uzgodnienie z GPWiK w Kuźni Raciborskiej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. UM/IB - a/a

Zap. BURMISTRZA
Piotr Staroń
KIEROWNICZKA REFERATU
Inwestycji i Budownictwa