

LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, hr.80mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - NOBASIL FKO, hr.150mm (60mm)
- RASTLÝ TERÉN
- POZNÁMKA:
  - OBJEKT JE ZATEPLENÝ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM, HRUBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE JE 150mm
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA SOKLU JE EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr. 80mm

- OKNO (VÝKAZ OKEN A DVERÍ), FARBA BIELA
- OCHRANNÁ OCELOVÁ MREŽA (VÝKAZ ZÁMOČNÍKÝCH PRVKOV)
- KLAMPIARSKE PRVKY (VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH PRVKOV)

S3 - SKLADBA VRSTVIE STROPU PODSTREŠNEJ PRIESTORU

- GÉOTEXTÍLIA 300g/m<sup>2</sup>
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL hr.300mm
- PAROZÁBRANA
- KERAMICKÉ TEHLY 120mm
- ŠKVÁROVÁ VRSTVA 100mm
- DREVENÉ DEBNENIE 25mm
- DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP 240mm
- DREVENÉ DEBNENIE 25mm
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA 10mm

S4 - SKLADBA VRSTVIE MARKÍZY

- DPLECHOVANIE, POPLASTOVANÝ PLECH hr.0,6mm (spád 2%)
- HRANOL 80/80mm, a=580mm
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr.50mm
- EXISTUJÚCA Ž.B. DOSKA MARKÍZY
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU
- LEPIACA MALTA
- NOBASIL FKO hr.50mm
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU hr.5 mm
- ZÁKLADNÝ NÁTER
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) hr.2 mm

CH1 - NOVONAVRHOVANÝ OKAPOVÝ CHODNÍK

- OKAPOVÝ CHODNÍK Z OKRÚHLIAKOV hr.150mm
- HDPE FÓLIA
- EXISTUJÚCI BEONOVÝ OKAP CHODNÍK hr.100mm
- RASTLÝ TERÉN
- IPO OBVODE ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK

OS5 - SKLADBA VRSTVIE SOKLA

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 2 mm
- ZÁKLADNÝ NÁTER
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU 5 mm
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 80mm
- LEPIACA MALTA
- PŮVODNÁ MUROVANÁ STENA 450mm
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA 10mm

OS1 - SKLADBA VRSTVIE OBVODOVEJ STENY

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2 mm
- ZÁKLADNÝ NÁTER
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU 5 mm
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -NOBASIL FKO 150mm
- LEPIACA MALTA
- PŮVODNÁ OBVODOVÁ STENA 450mm
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA 10mm

OS3 - SKLADBA VRSTVIE RIMSÝ

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2 mm
- ZÁKLADNÝ NÁTER
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU 5 mm
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -NOBASIL FKO 60mm
- LEPIACA MALTA
- Ž.B. RIMSÁ
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL 150mm

OS5 - SKLADBA VRSTVIE DOSKY BALKÓNA

- KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA 250x250 hr.10mm
- ELASTICKÉ LEPIDLO hr.5mm
- TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA + PÁSKY (PODKLAD ČISTÝ, BEZ NEČISTÔT, ŠKÁR A TRHLÍN)
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU hr.5 mm
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN (HR UPRESNÍ NA STAVBE) hr.40mm
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA hr.240mm
- LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL FKO hr.50mm
- LEPIACA STIERKA SO SIETOVINOU hr.5 mm
- ZÁKLADNÝ NÁTER
- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) hr.2 mm


- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.

- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ, VLASTNOSTÍ A POSTUPOV JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, VZN, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.

- TECHNICKÁ SPRÁVA, JEJ PRÍLOHY A KO AJ VYJADRENIA VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, TVORIA NEDELITELNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSMONÝM SÚHLASOM AUTOROV!

PVB = 100,00 (relatívna výška) - výška existujúcej podlahy na 1.NP  
±0,000 = 100,00 (relatívna výška)

AUTOR NÁVRHU ING. DUŠAN ONDREJKA ml.		PROJEKTANT ING. DUŠAN ONDREJKA ml.	PÁRÉ		 <b>PRONSTAV</b> <small>projektová a technická príprava stavieb</small> <b>ZLATÉ MORAVCE TOVARENSKÁ 53</b>
ZODP. PROJEKTANT ING. DUŠAN ONDREJKA ml.					
GEN. PROJEKTANT ING. DUŠAN ONDREJKA ml.					
INVESTOR MESTO ZLATÉ MORAVCE					
MESTO STAVBY <b>ZLATÉ MORAVCE, UL. 1. MÁJA 2</b>	ČÍSLO VÝKRESU		ČÍSLO ZÁKAZY	DATUM 12/2015	
NÁZOV ZÁKAZY <b>ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE</b>	<b>8</b>		ČASŤ ARCH.	FORMÁT 6x A4	
STAV. OBJEKT <b>MESTSKÝ ÚRAD</b>			MERKA <b>1:50</b>	STUPNÝ PROJEKT PRE OHĽASENIE	
NÁZOV VÝKRESU <b>REZ B-B - NONÝ STAV</b>			ZMENA <b>00</b>	STAV. ÚPRAV	
PRONSTAV, TOVARENSKÁ 53, 953 01 ZLATÉ MORAVCE			T E L. F A X : 0 37 / 644 33 71 (72)		PRONSTAV @ VION. S K