

AKCIA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE





VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

<div><div><div>1</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	2250
	POČET : [ks]	33
<div><div><div>2</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	1400
	POČET : [ks]	32
<div><div><div>3</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	1300
	POČET : [ks]	14
<div><div><div>4</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	650
	POČET : [ks]	1
<div><div><div>5</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	550
	POČET : [ks]	4
<div><div><div>6</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	1030
	POČET : [ks]	2
<div><div><div>7</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	700+850+700
	POČET : [ks]	1
<div><div><div>8</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	1490
	POČET : [ks]	1






AKCIA: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE

<div><div><div>1</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	2250
	POČET : [ks]	33
<div><div><div>2</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	1400
	POČET : [ks]	32
<div><div><div>3</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	1300
	POČET : [ks]	14
<div><div><div>4</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	650
	POČET : [ks]	1
<div><div><div>5</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	550
	POČET : [ks]	4
<div><div><div>6</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	1030
	POČET : [ks]	2
<div><div><div>7</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	700+850+700
	POČET : [ks]	1
<div><div><div>8</div><div>K</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div>r. š. = 500mm</div>	OZNAČENIE PODLA VÝKRESU	
	POPIS	OPLECHOVANIE OKENNÉHO PARAPETU S BOČNÝM UKONČUJÚCIM PROFILOM, POPUŠTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ
	DLŽKA : [mm]	1490
	POČET : [ks]	1

AKCIA: ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE

OZNAČENIE PODLA VÝKRESU		POPIS	
		OPLECHOVANIE KOMINOVÉHO TELESÁ, POPŁASTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ	
		POČET : [ks]	2
			
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU		POPIS	
		OPLECHOVANIE KOMINOVÉHO TELESÁ, POPŁASTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ	
		POČET : [ks]	1
			

AKCIA: ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE

OZNAČENIE PODLA VÝKRESU		POPIS	
		OPLECHOVANIE KOMINOVÉHO TELESÁ, POPŁASTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ	
		POČET : [ks]	2
			
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU		POPIS	
		STREŠNÝ VÝLEZ	
		POČET : [ks]	2
			
OZNAČENIE PODLA VÝKRESU		POPIS	
		OPLECHOVANIE VETRACEJ HLAVICE Ø100~120MM – POPŁASTOVANÝ PLECH FARBY SIVEJ /DODÁVKA STREŠNEJ KONŠT./	
		MERNÁ JEDNOTKA : [ks]	11
