

TABULKA ŠACHET

poř.	označení šachty	kóta [m n.m.]			výška šachty [m]	převýšení šachty nad terénem	typ dna obj.číslo	DN potrubí	skruž					přechod. díl
		terénu	vrcholu	dna potrubí					875	500	375	250	125	
								[mm]	MF100875	MF100500	MF100375	MF100250	MF100125	
1	1	208.59	208.59	207.04	1.55	vozovka h=0.0 m	TEGRA 1000 - dno KG 400 průchozí MF400000	400					1	kónus MF106400
2	2	209.09	209.09	207.43	1.66	vozovka h=0.0 m	TEGRA 1000 - dno KG 400 průchozí MF400000	400				1		kónus MF106400
3	3	209.66	209.66	207.81	1.85	vozovka h=0.0 m	TEGRA 1000 - dno KG 400 průchozí MF400000	400			1			kónus MF106400
4	4	209.65	209.65	207.37	2.28	vozovka h=0.0 m	TEGRA 1000 - dno KG 315 průchozí MF315100	315	1					kónus MF106400
5	5	209.61	209.61	207.76	1.85	vozovka h=0.0 m	TEGRA 1000 - dno KG 315 sotočné MF315200	315		1				kónus MF106400








Plastové kanalizační šachty 2011  (C) 1996-2011	Název stavby-objektu	STRANA 1
	projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

poř.	označení šachty	schémat. značka	označení dna obj.číslo	DN [mm]	materiál potrubí	kóta dna	hlavní přívod		přívod zprava		přívod zleva		uložení dna
							existuje	úhel	existuje	úhel	existuje	úhel	
1	1		TEGRA 1000 - dno KG 400 průchozí MF400000	400	PVC hladké KG	207.04	x	180					podkladový beton
2	2		TEGRA 1000 - dno KG 400 průchozí MF400000	400	PVC hladké KG	207.43	x	180					podkladový beton
3	3		TEGRA 1000 - dno KG 400 průchozí MF400000	400	PVC hladké KG	207.81	x	180					podkladový beton
4	4		TEGRA 1000 - dno KG 315 průchozí MF315100	315	PVC hladké KG	207.37	x	180					podkladový beton
5	5		TEGRA 1000 - dno KG 315 sotočné MF315200	315	PVC hladké KG	207.76	x	135			x	225	podkladový beton

TABULKA SESTAV ŠACHET

Wavin Ekoplastik s.r.o

Šachta 1 1		Šachta 2 2		Šachta 3 3	
	TEGRA 1000 - dno KG 400 průchozí		TEGRA 1000 - dno KG 400 průchozí		TEGRA 1000 - dno KG 400 průchozí
	těsnění 1000		těsnění 1000		těsnění 1000
	šachtová skruž H=0,125m		šachtová skruž H=0,250m		šachtová skruž H=0,375m
	přechodový kónus 1000/640		přechodový kónus 1000/640		přechodový kónus 1000/640
	betonový prstenec 1000		betonový prstenec 1000		betonový prstenec 1000
	těsnění 640		těsnění 640		těsnění 640
	litinový poklop D400		litinový poklop D400		litinový poklop D400
	kóta dna 207.04 m		kóta dna 207.43 m		kóta dna 207.81 m
	kóta terénu 208.59 m		kóta terénu 209.09 m		kóta terénu 209.66 m
	rozdíl kót 1.55 m		rozdíl kót 1.66 m		rozdíl kót 1.85 m
převýšení nad terénem 0.00 m		převýšení nad terénem 0.00 m		převýšení nad terénem 0.00 m	
výška šachty 1.55 m		výška šachty 1.66 m		výška šachty 1.85 m	
Šachta 4 4		Šachta 5 5			
	TEGRA 1000 - dno KG 315 průchozí		TEGRA 1000 - dno KG 315 soutučné		
	těsnění 1000		zátka hrdlová vnitřní KGM 300		
	šachtová skruž H=0,875m		těsnění 1000		
	přechodový kónus 1000/640		šachtová skruž H=0,500m		
	betonový prstenec 1000		přechodový kónus 1000/640		
	těsnění 640		betonový prstenec 1000		
	litinový poklop D400		těsnění 640		
	kóta dna 207.37 m		litinový poklop D400		
	kóta terénu 209.65 m		kóta dna 207.76 m		
	rozdíl kót 2.28 m		kóta terénu 209.61 m		
převýšení nad terénem 0.00 m		rozdíl kót 1.85 m			
výška šachty 2.28 m		převýšení nad terénem 0.00 m			
		výška šachty 1.85 m			

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

poř.	označení šachty	třída zatížení	označení poklopu	usazení poklopu	úprava kolem poklopu	výška poklopu [mm]	obj.číslo
1	1	D	litinový poklop D400	na betonový prstenec	skladba komunikace	140	RF730000
2	2	D	litinový poklop D400	na betonový prstenec	skladba komunikace	140	RF730000
3	3	D	litinový poklop D400	na betonový prstenec	skladba komunikace	140	RF730000
4	4	D	litinový poklop D400	na betonový prstenec	skladba komunikace	140	RF730000
5	5	D	litinový poklop D400	na betonový prstenec	skladba komunikace	140	RF730000



Plastové kanalizační šachty 2011



Název stavby-objektu	STRANA 4
projektant	