



LEGENDA

D2,3 EXIST. DAŽBOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE

- * Jestvujúce dažďové odpadové potrubia sa napoja na novonavrhované pod stropom prízemia a vyvedú von z objektu
- * Potrubia (vedené pod stropom) je potrebné okapotovať sadrokartónom.
- * Materiálom pre potrubnú časť vnútornej kanalizácie sú PVC-rúry

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kresil	Kontroloval	LEDEX - Ing. V. Vlačuška ul. Šumperská 27 Prievádza tel./fax 046/5424 056	
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	Žiar nad Hronom					
Investor	Mesto Žiar nad Hronom Š. Moyseša 46 965 19 Žiar nad Hronom	Zväzok				
Stavba Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom					Formát	2x44
Objekt SO 07 VII. MŠ Dr. Jánskeho Časť SO07.3 - Zdravotníka					Dátum	04/2018
					Účel	RP
					Číslo zákazky	027/2018
Obsah výkresu					Mierka	Číslo výkresu
Pôdorys prízemí – MŠ					1:100	7.3-02