

**Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia**

<b>Názov predmetu zákazky:</b>	<b>Záchranné plavidlo s motorom a s prívesom na prepravu</b>
<b>Predmet zákazky:</b>	Obstaranie 20 kusov záchranných plavidiel so závesným motorom, s nízkym ponorom a s prívesom na prepravu plavidla pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Plavidlá sa budú využívať pri výkone záchranných a povodňových prác, evakuácií osôb, zvierat a materiálu, ekologických haváriách a iných mimoriadnych udalostiach a pri výcvikoch na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v zaplavenom území počas povodní. Na Slovensku sa nachádzajú riečne sústavy od malých vodných tokov ako sú bystriny a potoky, cez vodné toky vodohospodársky významných riek. Každý vodný tok alebo vodná plocha si vyžaduje iný technický prostriedok pri vykonávaní zásahovej činnosti hasičskou jednotkou.
<b>Počet:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• plavidlo – v počte 20 ks</li> <li>• príves – v počte 20 ks</li> <li>• príslušenstvo a výbava plavidla – v počte 20 komplet</li> </ul>
<b>CPV kód:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34521400-9 Záchranné člny</li> <li>• 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)</li> </ul>
<b>S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dodanie tovaru do miesta dodania,</li> <li>• vyloženie tovaru v mieste dodania</li> </ul>
<b>Záručná doba a ostatné podmienky s predmetom zákazky:</b>	<p>a) Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.</p> <p>b) Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.</p> <p>c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.</p>

**Verejný obstarávateľ na predmet zákazky požaduje:**

- a) Verejný obstarávateľ požaduje pri odovzdaní tovaru predložiť kópiu certifikátu vydaného notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode vydané výrobcom pre malé plavidlá, v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
- b) Verejný obstarávateľ požaduje pri odovzdaní tovaru v položke č. 2, písm. c), f) predložiť aj kópiu certifikátu vydaného notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
- c) Verejný obstarávateľ požaduje pri odovzdaní tovaru predložiť kópiu certifikátu vydaného notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode vydané výrobcom pre pohonné jednotky, v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
- d) Verejný obstarávateľ požaduje záručný servis na motor v podobe vykonávania servisných predpísaných prehliadok počas trvania záručnej doby minimálne 24 mesiacov, spolu s výmenou ND, kvapalín a so zaúčtovaním práce mechanika podľa predpísaných úkonov po roku alebo po uplynutí motohodín: výmena olejov, filtrov, remeňa, kontrola všetkých častí a pod.
- e) Výrobok musí disponovať označením CE, potvrdzujúcim že výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie. Dodávateľ dodá príslušný certifikát.

**Miesto dodania predmetu zákazky a ostatné požiadavky spojené s dodaním:**

- a) Mesto dodania: Centrálny sklad Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
- b) Predávajúci pri odovzdaní predmetu zákazky odovzdá aj dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
- c) Tovar bude dodaný jednorazovo.
- d) Výrobok musí byť dodaný kompletne v rátane príslušenstva opísaného v tejto technickej špecifikácii.

**Lehota dodania predmetu zákazky:**

Dodanie tovaru do 18 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy

**Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je napísané „(Doplň uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor **N/A** uchádzač nevyplní. V položke č. 2 uchádzač predloží technické alebo katalógové listy. V položke č. 2., bod. 2.1), písm. c), f) uchádzač predloží spolu s ponukou aj kópiu certifikátu ktorá deklaruje splnenie predmetnej normy. Certifikát musí byť preložený do Slovenského alebo Českého jazyka.

<b>Položka č. 1</b> <b>Záchranné plavidlo s motorom</b>		<b>Vlastný návrh plnenia</b> (doplní uchádzač) <b>Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť</b>	
Množstvo	20 ks		
<b>Výrobca:</b>		Marine s.r.o.	
<b>Typové označenie:</b>		Marine 500 F HD – DLX N	
<b>Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality</b>		<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>
<b>1.1) základné technické parametre</b>			
a) dĺžka plavidla min. 4,20 m, max. 5,50 m,		5m	N/A
b) šírka plavidla min. 1,60 m, max. 2,00 m,		1,86m	N/A
c) hmotnosť plavidla vrátane motora bez výbavy max. 450 kg,		295	N/A
d) ponor plavidla pri max. dovolenom zaťažení max. do 0,60 m,		0,42m	N/A
e) počet osôb na plavidle min. 6 osôb,		7	N/A
f) dovolené maximálne zaťaženie plavidla min. 800 kg,		900kg	N/A
g) konštrukčná kategória plavidla „C“ alebo „D“		C	N/A
<b>1.2) Konštrukcia plavidla</b>		<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>

a) konštrukcia plavidla musí vyhovovať podmienkam kategórie „C“ alebo „D“ pre plavidlá a musí to byť profesionálne pracovné plavidlo doporučené pre hasičskú a záchrannú činnosť,	C doporučené pre hasičskú a záchrannú činnosť,	N/A
b) tvarovanie podponorovej časti plavidla musí mať tvar katamaránu alebo trimaránu alebo tvar typu „V“ pre dosiahnutie vysokej bočnej stability ako aj smerovú stabilitu pri nízkych a vysokých rýchlostiach plavby,	V	N/A
c) rozsah použitia pri teplote v rozsahu od min. od -20 °C do min. + 40 °C,	-20 + 40°C	N/A
d) plavidlo musí byť vyrobené z materiálu odolnému voči poškodeniu, oteru, prerazeniu, korózii, hnilobe, kyselinám, ropným produktom, porastu rias a mikroorganizmov a stabilný voči UV žiareniu - hliníkový trup plavidla,	hliník	N/A
e) možnosť vykonania bežných opráv poškodenia komory na mieste pomocou originálneho servisného materiálu,	N/A	Áno
f) plavidlo musí byť vybavené: <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.1 ks nerezovým okom použiteľným na vyviazanie plavidla,</li> <li>• min. 4 ks rukoväťami na prenášanie plavidla.</li> <li>• Gumennú alebo ekvivalentnú ochranu bokov proti oderu</li> </ul>	1 ks oko + 4 rukoväte Ochrana bokov voči oteru-guma	N/A
g) zosilnené čelo k uchyteniu závesného motora, chránené proti poškodeniu motorom a nárazmi zo spodnej strany plavidla.	zosilnené čelo k uchyteniu závesného motora, chránené proti poškodeniu motorom a nárazmi zo spodnej strany plavidla.	N/A
h) hrúbka hliníka (dno) min. 1,50 mm, max. 3,00 mm hrúbka hliníka (boky) min. 1,30 mm, max. 3,00 mm	hrúbka hliníka (dno) 2mm hrúbka hliníka (boky) 1,6mm	N/A
j) paluba (dno) plavidla z hliníkového odolného materiálu s protišmykovou úpravou,	paluba (dno) plavidla z hliníkového odolného materiálu s protišmykovou úpravou	N/A
k) možnosť vylitia prebytočnej vody zabezpečené pomocou automatického vodného čerpadla,	možnosť vylitia prebytočnej vody zabezpečené pomocou automatického vodného čerpadla,	N/A

l) vypúšťacia zátka v zadnej časti plavidla,	vypúšťacia zátka v zadnej časti plavidla,	N/A
m) vystužená doska pod motor (nie drevená)	vystužená doska pod motor (nie drevená)	N/A
n) konštrukčné bezpečnostné prvky zabráňujúce potopiteľnosti plavidla,	tvár V	N/A
o) v prednej a zadnej časti plavidla umiestniť vyvážovacie prvky umožňujúce vyviazanie, vykotvenie a ťahanie plavidla,	v prednej a zadnej časti plavidla umiestnené vyvážovacie prvky umožňujúce vyviazanie, vykotvenie a ťahanie plavidla,	N/A
p) neznížené zadné čelo na umiestnenie motora s výškou takou, aby nedošlo k zaplaveniu zadnou vlnou,	neznížené zadné čelo na umiestnenie motora s výškou takou, aby nedošlo k zaplaveniu zadnou vlnou,	N/A
q) vnútornú bočnú konzolu riadenia s volantom, riadiacim boxom a káblom,	vnútorná bočná konzola riadenia s volantom, riadiacim boxom a káblom,	N/A
r) plexi štít zaoblený z oboch strán, ktorý bude umiestnený na vnútornej bočnej konzole riadenia,	plexi štít zaoblený z oboch strán, ktorý je umiestnený na vnútornej bočnej konzole riadenia,	N/A
s) v oblasti kormy je potrebné umiestniť dva bočné sedacie boxy. Jeden box (debnička) na 12 V batériu pre motor a osvetlenie a druhý box na nádrž na palivo. Na jednej strane musia byť umiestnené dva snímateľné sedacie boxy s vodotesným úložným priestorom na vybavenie pre min. 2 osoby a na druhej pozdĺžnej strane musí byť 1 sedací box pre min. 1 osobu s vodotesným úložným priestorom na vybavenie (snímateľný),	v oblasti kormy sú umiestnené dva bočné sedacie boxy. Jeden box (debnička) na 12 V batériu pre motor a osvetlenie a druhý box na nádrž na palivo. Na jednej strane sú umiestnené dva snímateľné sedacie boxy s vodotesným úložným priestorom na vybavenie pre 2 osoby a na druhej pozdĺžnej strane 1 sedací box pre 1 osobu s vodotesným úložným priestorom na vybavenie (snímateľný),	N/A

t) plavidlo musí byť bez priečných lavíc a dno musí byť prispôsobené (rovné) na umiestnenie a fixáciu nosidiel,	plavidlo bez priečných lavíc a dno prispôsobené (rovné) na umiestnenie a fixáciu nosidiel,	N/A
u) nerezovú (odnímateľnú) rampu pripevnenú v prednej časti plavidla,	Nerezová (odnímateľná) rampa pripevnená v prednej časti plavidla,	N/A
v) na bokoch plavidla musia byť poznávacie znaky plavidla Ministerstva vnútra SR - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel (ďalej len „zákon“),	na bokoch plavidla sú poznávacie znaky plavidla Ministerstva vnútra SR - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel (ďalej len „zákon“),	N/A
w) všetky boxy a sedacie lavice musia byť snímateľné (demontovateľné) a prestaviteľné. Boxy musia byť uzamknuté visiaticim zámkom v nerezovom vyhotovení „všetky na jeden kľúč“.	všetky boxy a sedacie lavice sú snímateľné (demontovateľné) a prestaviteľné. Boxy sú uzamknuté visiaticim zámkom v nerezovom vyhotovení „všetky na jeden kľúč“.	N/A
<b>1.3) Pohon plavidla</b>	<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>
a) max. dĺžka nohy motora možná s značením L, požaduje sa podľa kompaktnosti s ponúkaným plavidlom,	N/A	Áno
b) ovládanie motora a riadenie plavidla pomocou vnútornej ovládacej bočnej konzoly,	N/A	Áno
c) motor: min. 4-taktný,	N/A	Áno
d) výkon motora min. 40 HP, max. 60 HP	40HP	N/A
e) objem palivovej nádrže min. 20 l,	N/A	Áno
f) motor s ekletickým štartérom a 12 V nabíjacím výstupom k batérii,	N/A	Áno

g) vyžaduje sa radenie: R-N-F (vzad-neutrál-vpred),	N/A	Áno
h) palubné napätie 12 V,	N/A	Áno
i) elektro-rozvody pre vonkajšie osvetlenie plavidla 12 V,	N/A	Áno
j) selektívne nabíjanie akumulátorov,	N/A	Áno
k) externá nabíjacia zásuvka ako aj dve 12 V palubné zásuvky pre ručné svetlomety,	N/A	Áno
l) akumulátory musia odolať vytečeniu a umiestené v odvetrávateľných skrinkách.	N/A	Áno
<b>1.3) kotevné zariadenie</b>	<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>
a) kotva na lane o hmotnosti min. 6 kg	6kg	N/A
<b>1.4) Navigačné vybavenie</b>	<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>
a) navigačné osvetlenie plavidla,	navigačné osvetlenie plavidla	N/A
b) vyhľadávací svetlomet s ručným ovládaním v počte <b>min. 2 ks</b> , Parametre svetlometu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• min. svetelný tok: 15 000 lm,</li> <li>• min. svetelný dosah: 1 000 m,</li> <li>• typ svietidla: LED alebo ekvivalent</li> <li>• farba svetla: denná biela,</li> <li>• vode odolnosť: IP68,</li> <li>• pracovné napätie od 2,8 V do 7,4 V.</li> </ul>	vyhľadávací svetlomet s ručným ovládaním v počte 2 ks, Parametre svetlometu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• svetelný tok: 18 000 lm,</li> <li>• min. svetelný dosah: 1130 m,</li> </ul>	N/A

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• typ svetidla: LED alebo ekvivalent</li> <li>• farba svetla: denná biela,</li> <li>• vode odolnosť: IP68, pracovné napätie 7,2 V</li> </ul>	
c) ručný megafón o výkone min. 25 W s prídavnou funkciou sirény v počte <b>min. 1 ks</b> ,	ručný megafón o výkone 25 W s prídavnou funkciou sirény v počte 1 ks	N/A
d) zvuková signalizácia.	zvuková signalizácia	N/A
<b>1.5) Farebné vyhotovenie</b>	<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>
a) červená, odtieň RAL 3 000,	červená, odtieň RAL 3 000,	N/A
b) označenie príslušnosti plavidla k Hasičskému a záchrannému zboru musí byť v súlade s pokynom sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2015 o označovaní služobných plavidiel	označenie príslušnosti plavidla k Hasičskému a záchrannému zboru v súlade s pokynom sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2015 o označovaní služobných plavidiel	N/A
c) návrh označenia plavidla pred jeho finálnym vykonaním musí byť schválený Prezidiom Hasičského a záchranného zboru. <sup>1</sup>	návrh označenia plavidla pred jeho finálnym vykonaním bude schválený Prezidiom Hasičského a záchranného zboru.	N/A
<b>1.6) Plavidlo musí spĺňať právne a technické normy</b>	<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>

<sup>1</sup> Do vlastného návrhu plnenia sa nepredkladá návrh označenia v zmysle bodu 1.5) písm. c). Verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti vyzve úspešného uchádzača aby v stanovenej lehote predložil požadovaný návrh označenia plavidla.



a) normy EHK a EHS a emisnú normu platnú v čase dodávky,	N/A	Áno
b) požiadavky na vybavenie a technickú spôsobilosť v zmysle zákona č. 284/2018 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,	N/A	Áno
c) vyhlášku MV SR č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi	N/A	Áno
d) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel,	N/A	Áno
e) v zmysle prílohy č. 8 pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 4/2009 o výkone povodňovej záchranej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „pokyn prezidenta“).	N/A	Áno

<b>Položka č. 2</b> <b>príslušenstvo a výbava plavidla</b>		<b>Vlastný návrh plnenia</b> (doplní uchádzač) <b>Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť</b>
Množstvo	20 komplet	
Výrobca:		V prílohách
Typové označenie:		V prílohách
Technické alebo katalógové listy:		V prílohách
Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality		Uchádzač uvedie „áno/nie“

2.1) požadované príslušenstvo	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	
<b>a) Pádla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kombinácia hliník a plast s držiakmi</li> <li>• dĺžka min. 150 cm a max. do 170 cm</li> <li>• počet – 6 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kombinácia hliník a plast s držiakmi</li> <li>• dĺžka 170 cm</li> <li>• počet – 6 ks</li> </ul>	N/A
<b>b) zdravotná lekárnička</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vodotesná palubná zdravotnícka lekárnička s držiakom</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vodotesná palubná zdravotnícka lekárnička s držiakom</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	N/A
<b>c) záchranné hádzacie vrecká</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certifikované záchranné hádzacie vrecká (hádzacia) s plávajúcim lanom o dĺžke minimálne 20 m a hrúbke min. 10 mm</li> <li>• certifikácia ISO 12402-4 alebo ekvivalent</li> <li>• počet – 4 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• certifikované záchranné hádzacie vrecká (hádzacia) s plávajúcim lanom o dĺžke minimálne 20 m a hrúbke min. 10 mm</li> <li>• certifikácia ISO 12402-4 alebo ekvivalent</li> <li>• počet – 4 ks</li> </ul> <p><b>Pozor!</b> Víťazný uchádzač pri odovzdaní tovaru predloží aj kópiu certifikátu preloženú do slovenského alebo českého jazyka.</p>	N/A
<b>d) záchranná podkova s núdzovým svetlom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• farba: oranžová alebo červená,</li> <li>• náplň: penová,</li> <li>• vonkajšia časť odolná proti plesniam,</li> <li>• záchranná podkova spojená s okrajovou šnúrou,</li> <li>• priemer min. od 50 cm max. do 60 cm</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farba: oranžová</li> <li>• náplň: penová,</li> <li>• vonkajšia časť odolná proti plesniam,</li> <li>• záchranná podkova spojená s okrajovou šnúrou,</li> <li>• priemer 51cm</li> </ul>	N/A

	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet – 1 ks</li> </ul>	
<b>e) záchranný pás</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>záchranný pás s plávajúcim lanom dĺžka min. 20 m hrúbky min. 8 mm</li> <li>počet – 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>záchranný pás s plávajúcim lanom dĺžka min. 30 m hrúbky min. 8 mm</li> <li>počet – 1 ks</li> </ul>	N/A
<b>f) plávacie vesty pre záchranárov (zachranárska)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>vztlak podľa veľkosti min. 100 N,</li> <li>min. 4 rozpínacie hrudné popruhy bez zipsov,</li> <li>rýchloupínací hrudný popruh mimo uvedených popruhov,</li> <li>farba vesty červená v kombinácii s reflexnými prvkami z každej strany,</li> <li>možnosť upevniť nôž na pravej alebo ľavej strane prednej časti vesty,</li> <li>možnosť upevnenia (cez popruhy) materiálu</li> <li>CE, ISO 12402-4 alebo ekvivalent</li> <li>Počet – 10 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vztlak podľa veľkosti min. 100 N,</li> <li>4 rozpínacie hrudné popruhy bez zipsov,</li> <li>rýchloupínací hrudný popruh mimo uvedených popruhov,</li> <li>farba vesty červená v kombinácii s reflexnými prvkami z každej strany,</li> <li>možnosť upevniť nôž na pravej alebo ľavej strane prednej časti vesty,</li> <li>možnosť upevnenia (cez popruhy) materiálu <ul style="list-style-type: none"> <li>CE, ISO 12402-4</li> <li>Počet – 10 ks</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Pozor!</b> Víťazný uchádzač pri odovzdaní tovaru predloží aj kópiu certifikátu preloženú do slovenského alebo českého jazyka.</p>	N/A
<b>g) vlečné lano (ťažné)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka min. 50 m</li> <li>Počet – 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka 50 m</li> <li>Počet – 1 ks</li> </ul>	N/A

<b>h) vyvážovacie laná</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dĺžka min. 20 m</li> <li>• Počet – 4 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dĺžka 20 m</li> <li>• Počet – 4 ks</li> </ul>	N/A
<b>i) odrazník (fender) s upevňovacími lanami</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min. rozmery: 10 x 38 cm, Max. rozmery: 15 x 55 cm</li> <li>• s dvoma okami v pozdĺžnom smere,</li> <li>• nafukovací, pre ťažké zaťaženie,</li> <li>• odolný voči UV žiareniu.</li> <li>• Počet – 4 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozmery: 12 x 42 cm,</li> <li>• s dvoma okami v pozdĺžnom smere,</li> <li>• nafukovací, pre ťažké zaťaženie,</li> <li>• odolný voči UV žiareniu.</li> <li>• Počet – 4 ks</li> </ul>	N/A
<b>j) lodný hák</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• teleskopický vylovovací lodný hák</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• teleskopický vylovovací lodný hák</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	N/A
<b>k) akumulátorové svetidlo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min. svetelný tok: 15 000 lm,</li> <li>• min. svetelný dosah: 1 000 m,</li> <li>• typ svetidla: LED,</li> <li>• farba svetla: denná biela,</li> <li>• vode odolnosť: IP68,</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• svetelný tok: 18 000 lm,</li> <li>• svetelný dosah: 1 130 m,</li> <li>• typ svetidla: LED,</li> <li>• farba svetla: denná biela,</li> <li>• vode odolnosť: IP68,</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	N/A
<b>l) štátna vlajka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• štátna vlajka SR s držiakom na nerezovej rampe</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• štátna vlajka SR s držiakom na nerezovej rampe</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	N/A
<b>m) hľadacie svetlomety</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ručné vodotesné hľadacie svetlomety s gumovým puzdrom spolu so špirálovým káblom s napájaním v 12 V palubnej zásuvke</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ručné vodotesné hľadacie svetlomety s gumovým puzdrom spolu so špirálovým káblom s napájaním v 12 V palubnej zásuvke</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	N/A

<b>n) ručný práškový hasiaci prístroj</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Váha min. 2 kg</li> <li>• Počet – 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Váha 2 kg</li> <li>• Počet – 1 ks</li> </ul>	N/A
<b>o) vylievačka vody</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objem min. 2 L</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objem min. 2 L</li> <li>• počet – 1 ks</li> </ul>	N/A
<b>p) servisná súprava</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• základná originálna servisná súprava na vykonanie bežných opráv na plavidle a motore. Musí obsahovať min. 1 ks súpravy gola sadu.</li> <li>• počet – 1 súprava</li> </ul>	Servisná súprava motora – sada na bežnú údržbu Servisná súprava plavidiel – šrobováky, kliešte, kladivo v brašni Gola sada 18 dielna	N/A
<b>Doplňujúce informácie k položke č. 2</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kompletný balík príslušenstva obsahuje všetky položky v bode 2.1) písm. a) až p).</li> <li>• Uchádzač musí predložiť technický alebo katalógový list, z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek na produkty uvedené v položke č. 2</li> </ul>		

<b>Položka č. 3</b> <b>PRÍVESNÝ VOZÍK NA PREPRUVU PLAVIDLA</b>		<b>Vlastný návrh plnenia</b> (doplň uchádzač) <b>Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť</b>	
Množstvo	20 ks		
<b>Výrobca:</b>		Valkai	
<b>Typové označenie:</b>		V11/G2	
<b>Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality</b>		<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>
<b>3.1) rozmery</b>			
a) celková dĺžka prívesného vozíka min. 5,00 m a max 6,00 m		570 cm	N/A
b) celková šírka prívesného vozíka min. 1,70 m a max 2,00 m,		200 cm	N/A
<b>3.2) hmotnosť</b>		<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>
a) najvyššia prístupná celková hmotnosť max. do 750 kg		750 kg	N/A
<b>3.3) hmotnosť</b>		<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>
a) celková nosnosť prívesného vozíka min. 500 kg		560 kg	N/A
<b>3.4) náprava</b>		<b>Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)</b>	<b>Uchádzač uvedie „áno/nie“</b>
a) Min. Jedna náprava		Jedna náprava	N/A

3.5) ojo na vozík	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
a) meniteľná výška oja s možnosťou závesu na guľu ISO 50 alebo ekvivalent a závesu na ťažné oko	meniteľná výška oja s možnosťou závesu na guľu ISO 50	N/A
3.5) vlastnosti vozíka	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
a) homologizovaný prívesný vozík určený na prepravu plavidla	homologizovaný prívesný vozík určený na prepravu plavidla	N/A
b) elektroinštalácia s možnosťou pripojenia na 12 V a 24 V,	elektroinštalácia s možnosťou pripojenia na 12 V a 24 V,	N/A
c) zadná svetelná rampa - odnímateľná,	zadná svetelná rampa - odnímateľná,	N/A
d) prívesný vozík musí byť vybavený vode odolnými gumovými roľňami a opornými doskami na uloženie plavidla	prívesný vozík je vybavený vode odolnými gumovými roľňami a opornými doskami na uloženie plavidla	N/A
e) prívesný vozík musí byť v požadovanom vyhotovení schválený na premávku na pozemných komunikáciách v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,	prívesný vozík je v požadovanom vyhotovení schválený na premávku na pozemných komunikáciách v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov	N/A
3.5) vlastnosti vozíka	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie „áno/nie“
a) odnímateľné operné koliesko (oje) prívesného vozíka,	odnímateľné operné koliesko (oje) prívesného vozíka	N/A

## Príloha č. 1 opis predmetu zákazky / vlastný návrh plnenia

b) blatníky z tvrdého plastu,	blatníky z tvrdého plastu	N/A
c) výškovo a do šírky nastaviteľné podpery potiahnuté kobercom,	výškovo a do šírky nastaviteľné podpery potiahnuté kobercom	N/A
d) nastaviteľný plastový doraz,	nastaviteľný plastový doraz	N/A
e) navijak s navijacím pásom,	navijak s navijacím pásom	N/A
f) elektro zásuvka: 7 pólová • počet min. 1 ks,	elektro zásuvka: 7 pólová počet 1 ks,	N/A
g) držiak rezervy,	držiak rezervy	N/A
h) rezervné koleso v • počet min. 1 ks,	rezervné koleso 1 ks	N/A
i) zakladací klin • min. počet 2 ks	zakladací klin počet 2 ks	N/A
j) elektro redukcia 7 pól na 13 pól,	elektro redukcia 7 pól na 13 pól	N/A
k) upínacie popruhy.	upínacie popruhy	N/A



<p>l) súčasťou dodávky musí byť podložka na upevnenie tabuľky s evidenčným číslom pre prípojné vozidlo.</p>	<p>súčasťou dodávky je podložka na upevnenie tabuľky s evidenčným číslom pre prípojné vozidlo.</p>	<p>N/A</p>
---	--	------------

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*