

OCHRANNÉ PÁSMA

- PODZEMNÉ KÁBELOVÉ VEDENIE DO 110kV..... 1 m
- PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE 1,5 m
- NADZEMNÉ EL. VEDENIE od1kV-35kV 10 m OD KRAJNEHO V
- PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)..... 1 m
- VODOVOD A KANALIZÁCIA -DO DN500mm 1,5 m
- NAD DN500mm 2,5 m


UPOZORNENIE :



PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝ JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKOD SIEŤE SÚ VO VÝKRESE ZNAČENÉ ORIENTAČNE !
V OCHRANNÝCH PÁSMACH JEDNOTLIVÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!


SŮR. SYSTÉM : JTSK
VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

LEGENDA :

 SO-01 BYTŮNOK, ROZRÁBKA, MÄSOVÝROBA



-  ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
-  VODOVODNÁ PRÍPOJKA

VYPRACOVAL: Ing. Štefan Comba <i>Comba</i>		HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. Štefan Comba <i>Comba</i>			COMBA s.r.o. ŠPÍTALSKÁ 41 054 01 LEVOČA 0910 918 975
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Mojmír Began		TECH. KONTROLA: Ing. Mojmír Began			
OBJEDNÁVATEL: Agros, s.r.o., Gemerská Panica, PSČ 980 46, Gemerská Panica, č. 316, SR					
KRAJ: KOŠICKÝ KRAJ			OKRES: ROŽŇAVA		
STAVBA: Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba s nízkym objemom výroby GEMERSKÁ PANICA č.p. 1767				ČÍSLO ZÁKAZKY:	01-PP-22
MIESTO:				STUPEŇ:	DSP
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba				DÁTUM:	01/2022
OBSAH: SITUÁCIA				FORMÁT:	A4
				MIERKA:	1:500
				ČÍSLO VÝKRESU:	PÁRE: