



POZNÁMKA:

PO UKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY STRUKOPIESKOVÉ LŮŽKO ZHUTNÍŤ NA MIN 0,2 MPa
 PRI NEVHODNEJ ÚNOSNOSTI ZEMINY JE NUTNÉ PREHODNOTIŤ ZÁKLADY A NADYMEŤNOVAŤ ICH NA KONKRÉTNE ZÁKLADOVÉ POMERY / NUTNÝ GEOLOGICKÝ PRIESKUM /
 PRI ZISTENÍ SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE JE POTREBNÉ UROBIŤ GEOLOGICKÝ PRIESKUM A PODLA POTREBY ZMENIŤ SPÔSOB ZAKLADANIA A IZOLOVANIA.
 DRUH IZOVLÁČE JE POTREBNÉ UPRESNIŤ PODLA VÝKRESOV RADONOVÉHO POSUDKU
 PRI BETÓNOVANÍ ZÁKLADOV JE NUTNÉ VYNECHAŤ OTVOR PRE PRESTUP ROZVODOV.
 PRI ZMENE ÚROVNE TERÉNU TREBA UMIESTNIŤ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU DO NEZAMRZAJÚCEJ HLBKY - PRE TEPLOTNÉ PÁSMO III. JE TO MIN 1200 mm POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU
 PRE PÁSMO II. JE TO MIN. 1000 mm, PRE PÁSMO I. JE TO MIN. 800 mm.
 PRI SPÄTNÝCH ZÁSYPOCH ZHUTNIŤ ZEMINU PO 15 cm VRSTVÁCH

POZNÁMKA:

PODLAHA V KRAVINA JE UROBENÁ LEN PO PODKLADOVÝ BETÓN.



±0,000 = 217,00 B.P.V.

VYPRACOVÁV: Ing. Stefan Comba	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. Stefan Comba	COMBA s.r.o. ŠPITALSKÁ 41 054 01 LEVOČA 0910 918 975
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Mojmir Began	TECH. KONTROLA: Ing. Mojmir Began	
OBJEDNÁVATEL: Agros, s.r.o., Gemerská Panica, PSČ 980 46, Gemerská Panica, E. 316, SR		
KRAJ: KOŠICKÝ KRAJ	OKRES: ROŽŇAVA	
STAVBA: Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba s nízkym objemom výroby	ČÍSLO ZÁKAZKY: 01-PP-22	
Miesto: GEMERSKÁ PANICA č.p. 1767	STUPEŇ: DSP	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01 Bitúnok, rozrábka, mäsovýroba	DÁTUM: 01/2022	
Obsah: PÔDORYS ZÁKLADOV	FORMÁT: A4	
	MERKA: 1:50	
	ČÍSLO VÝKRESU: A-03	
	PÁRE:	