

**ZARZĄD POWIATU
RACIBORSKIEGO**

Adres do korespondencji:
Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu
ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz
tel. 32 414 00 20

Racibórz, dnia 21.11.2023 r.

**Gminne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 45
47-420 Kuźnia Raciborska**

**DECYZJA
NT.DP.4401.61.2023.AS**

Na podstawie art. 21 pkt. 1 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr 98/521/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 104 Kpa,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę: **Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska** (inwestor) z dnia 14.11.2023 r.

w sprawie: **wydania zgody na umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego – sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DP 3509S (dz. nr 717/6 a.m.4, 717/10 a.m.4) – ul. Raciborska w miejscowości Turze**

zezwalam

na lokalizację urządzenia kanalizacyjnego – sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DP 3509S (dz. nr 717/6 a.m.4, 717/10 a.m.4) – ul. Raciborska w miejscowości Turze, wg załączonego planu sytuacyjnego na mapie zasadniczej, przy zachowaniu następujących warunków:

1. W związku z zakończoną w roku 2020 inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie”, w czasie trwania okresu gwarancyjnego nie będzie możliwości wejścia w pas drogowy, ponieważ doprowadziłoby to do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie przebudowy drogi. Okres gwarancyjny na tym odcinku drogi upływa z dniem 16.07.2027 r.
2. Po tym okresie dopuszcza się zabudowę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, którą należy wykonać bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego lub metodą wykopów otwartych.
3. Po zabudowie sieci kanalizacji sanitarnej, ze względu na wykorzystane przy inwestycji drogowej rozwiązania techniczne, należy wykonać odtworzenie całej konstrukcji drogi na pełnej szerokości jezdni oraz poboczy gruntowych, przy spełnieniu warunków:
 - a. dla jezdni drogi o konstrukcji:

- wymiana gruntu na geomaterac z geotkaniny zbrojącej wypełnionej pospółką; grubość materaca 40 cm, moduł wtórny odkształcenia zagęszczonego podłoża ≥ 50 MPa,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR $\geq 60\%$ frakcji 0/63 mm gr. 15 cm, moduł wtórny odkształcenia zagęszczonego podłoża ≥ 100 MPa,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm gr. 20 cm, moduł wtórny odkształcenia zagęszczonego podłoża ≥ 160 MPa,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P MG50/70 gr. 7 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W MG35/50 gr. 5 cm,
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej SMA11 PMB 45/80 – 55 gr. 4 cm,
- b. dla pobocza gruntowego o konstrukcji:
 - wymiana gruntu na geomaterac z geotkaniny zbrojącej wypełnionej pospółką; grubość materaca 40 cm, moduł wtórny odkształcenia zagęszczonego podłoża ≥ 50 MPa,
 - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR $\geq 60\%$ frakcji 0/63 mm gr. 15 cm, moduł wtórny odkształcenia zagęszczonego podłoża ≥ 100 MPa,
 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm gr. 20 cm, moduł wtórny odkształcenia zagęszczonego podłoża ≥ 160 MPa,
 - warstwa gruntu niewysadzinowego,
 - pobocze gruntowe o nawierzchni ulepszonej z destruktu bitumicznego gr. 10 cm.
- 4. W przypadku przebudowy lub modernizacji drogi, nadzór branżowy oraz wszelkie koszty związane z ewentualną przekładką zabudowanych w pasie drogowym urządzeń sieci będzie pokrywać Inwestor i właściciel sieci, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.).
- 5. Zezwolenie na lokalizację urządzenia obcego jest ważne 24 miesiące od dnia upływu terminu gwarancyjnego dla inwestycji drogowej.

UZASADNIENIE

Decyzja uwzględnia w całości żądania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

1. **Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:**
 - uzgodnienia z zarządcą drogi projektu technicznego projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej w zakresie odtworzenia konstrukcji nawierzchni infrastruktury drogowej po robotach związanych z jego zabudową w pasie drogowym,
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urządzenia. Wniosek w sprawie zajęcia pasa drogowego winien zawierać zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego projekt organizacji ruchu na czas robót.

2. Przystąpienie i prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi, o czym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 645 z późn. zm.).
3. Umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego wymaga zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, o czym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2 cyt. wyżej ustawy.
4. Brak zezwoleń, o których mowa w pkt 2 i 3 pouczenia, skutkuje nałożeniem ustawowych kar, zgodnie z art. 40 ust. 12 tej ustawy.
5. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Zarządu Powiatu Raciborskiego, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz – w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. PZD a/a

Z up. Zarządu
Powiatu Raciborskiego
Monika Muzyk
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu

