


Soupis výplní tvorů – podklad pro závazné stanovisko OŠKAPP

Bude vyrobeno vzorové okno a dveře, které bude schváleno NPU

POZICE 1 – 34Ks



Rám: Hranol 82x86 RAL 1013,
Křídlo: Hranol 82x86 RAL 1013,


Výplň: 1 Trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6
2 Trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6

Pozn.: **Dřevěné EURO VI 78 s úpravou**

Hloubka profilu	78 mm
Okapnice	dřevěná
Zasklení	izolační trojsklo 4/12/4/12/4 LOWE tl.36 mm, + bílý rámeček
Klika	matný bronz
Kování	matný bronz
Barva	RAL 1013 perlově bílá

Doplň.: Bezpečnostní klika

POZICE 2 – 6Ks



Rám: Hranol 82x86 RAL 1013,

Křídlo: Hranol 82x86 RAL 1013,

Výplň: 1 Trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6
Matelux zvenku
2 Trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6
Matelux zvenku

Pozn.: Dřevěné EURO VI 78 s úpravou

Hloubka profilu 78 mm


Okapnice dřevěná

Zasklení izolační trojsklo 4/12/4/12/4 LOWE tl. 36 mm, + bílý
rámeček • mléčné sklo

Klika matný bronz

Doplň.: Bezpečnostní klika

POZICE 3 – 2Ks



Rám: Hranol 82x86 RAL 1013,

Křídlo: Hranol 82x86 RAL 1013,

Výplň: 1 Trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6

2 Trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6

Pozn.: **Dřevěné EURO VI 78 s úpravou**

Hloubka profilu 78 mm

Okapnice dřevěná

Zasklení izolační trojsklo 4/12/4/12/4 LOWE tl.36 mm, + **bílý rámeček**


Klika matný bronz

Kování matný bronz

Barva RAL 1013 perlově bílá

Doplň.: Bezpečnostní klika

POZICE 4 – 3Ks



Rám: Hranol 82x86 RAL 1013,

Křídlo: Hranol 82x86 RAL 1013,


Výplň: 1 Trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6

Pozn.: **Dřevěné EURO VI 78 s úpravou**

Hloubka profilu	78 mm
Okapnice	dřevěná
Zasklení	izolační trojsklo 4/12/4/12/4 LOWE tl.36 mm, + bílý rámeček
Klika	matný bronz
Kování	matný bronz
Barva	RAL 1013 perlově bílá

Doplň.: Bezpečnostní klika

POZICE 5 – 3Ks



Rám: Hranol 82x86 RAL 1013,

Křídlo: Hranol 82x86 RAL 1013,


Výplň: 1 Trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6

Pozn.: **Dřevěné EURO VI 78 s úpravou**

Hloubka profilu	78 mm
Okapnice	dřevěná
Zasklení	izolační trojsklo 4/12/4/12/4 LOWE tl.36 mm, + bílý rámeček
Klika	matný bronz
Kování	matný bronz
Barva	RAL 1013 perlově bílá

Doplň.: Pákový ovladač s bovdenem

POZICE 6 – 4Ks



Rám: Hranol 82x86 RAL 1013,

Křídlo: Hranol 82x86 RAL 1013,

Výplň: 1 Trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6

2 Trojsklo 4/16/4/16/4 Ug=0,6

Pozn.: **Dřevěné EURO VI 78 s úpravou**

Hloubka profilu 78 mm

Okapnice dřevěná

Zasklení izolační trojsklo 4/12/4/12/4 LOWE tl.36 mm, + bílý rámeček

Klika matný bronz


Kováni matný bronz

Barva RAL 1013 perlově bílá

Doplň.: Bezpečnostní klika

Pákový ovladač

POZICE 7 – 1Ks



Rám: Hranol 82x86 RAL 1013,

Výplň: 1 dvojsklo F4/Nr16Ar/4LOW E1,1

Pozn.: **Dřevěné EURO VI 78 s úpravou**

Hloubka profilu	78 mm
Okapnice	dřevěná
Zasklení rámeček	dvojsklo 4/12/4 LOWE tl. 24 mm, Ug=1,1 W/m ² K + bílý
Klika	-
Kování	-

POZICE 8 – 1Ks



Rám: Hranol 82x86 RAL 1013,
Křídlo: Hranol 82x145 RAL 1013,
Výplň: 1 Jednoduché sklo 4 mm
Connex 8,8mm LOW E zevnitř
2 PUR výplň

Pozn.: **Dřevěné EURO VI 78**


Hloubka profilu	78 mm
Okapnice	-
Zasklení	jenosklo s connex 8,8 + PUR plná výplň
Koule / Klika	matný bronz
Kování	matný bronz
Barva	RAL 1013 perlově bílá

Vchodové dveře vyrobené z dřevěných eurohranolů, zasklené jednoduchým sklem tl.8,8mm

Kování klika/klika matný bronz na FAB – bezpečnostní 20Ks klíčů



DETAIL PROVEDENÍ NADPRAŽÍ



DETAIL PROVEDENÍ OSTĚNÍ

Poznámky:

DETAIL OSTĚNÍ

