REZ C-C'

1:50



LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÉ TEPELNOIZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANELY Z POLYURETÁNU, v=1000mm HR. 100mm
- STREŠNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANELY Z POLYURETÁNU š=1000mm, HR. 100÷40mm
- ZÁKLADOVÉ PÄTKY Z BETÓNU PROSTÉHO, BETÓN C 20/25 ,VYSTUŽENÉ SIEŤOVINOU V MIESTE PRACOVNEJ ŠKÁRY
  ZÁKLADOVÉ PÁSY Z BETÓNU PROSTÉHO C 16/20
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 803 S OBOJSTRANNOU OCHRANNOU GEOTEXTÍLIOU
- SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA,EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN HR. 100mm
- ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO
- RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKY

-OPIS KONŠTRUKCIE POZRI TECHNICKÚ SPRÁVU
-VÝKOPY SA ZHOTOVIA OD H.T.Ú. V ZEMINE B. TRIEDY ŤAŽITEĽNOSTI
-ZÁKLADOVÉ PÄTKY Z BETÓNU PROSTÉHO, BETÓN C 20/25 ,VYSTUŽENÉ SIEŤOVINOU V MIESTE PRACOVNEJ ŠKÁRY
-ZÁKLADOVÉ PÁSY Z BETÓNU PROSTÉHO C 16/20
-VÝPIS PODLÁH, SKLADBY STRECHY POZRI VÝKRES Č. A-5
-OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE POTRI KONŠTRUKČNÁ ČASŤ STATIKA
-PRIERAZY A STAVEBNÉ ÚPRAVY ZHOTOVIŤ PODĽA DOKUMENTÁCIE PROFESIÍ

±0,000=186,800

Obj.č.1

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	Ing. Ján Bocora - AgB Vinohradnicka 40,90091,Limbach Tel: 00421-33-647 72 79 e-mail: ing.bocora@gmail.com
Ing. JÁN BOCORA	Ing. JÁN BOCORA	
INVESTOR: Mgr. MICHAL ČERNEK		
NÁZOV STAVBY:	VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU - BOJNIČKY	STUPEŇ: DSP; FORMÁT: 6xA4
MIESTO STAVBY:	BOJNIČKY	DÁTUM: 06/2022; Č.ZÁKAZKY: 03/2022
OBJEKT:	Obj.č.1: OBJEKT PRE VYTAČANIE A SKLADOVANIE MEDU	MIERKA: 1:50; Č.ARCH.
PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA	Č.VÝKR. A-7; Č.SÚPRAVY
OBSAH VÝKR.:	REZ C-C'	