



Strefa PPOŻ

SP2 ZL III

SP3 ZL III

SP4 PM

STREFA BEZPIECZNA

ściana lub strop REI 60

ściana lub strop REI 120

ściana EI60

ściana EI30

oznaczenie odporności drzwi

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWOPOŻAROWA:

HP25 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 33m

HP33 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 40m

zasięg hydrantu

przejście ewakuacyjne

dojście ewakuacyjne

Adnotacje do drzwi:

SC - urządzenia samoczynnie zamykające

A - szklana antypaniczna

ET - elektrozamykacz

telefon bezpieczeństwa - alarmowy

miejsce bezpieczne dla OzN, 90x140cm

oddymianie grawitacyjne z nawiewem grawitacyjnym

oddymianie grawitacyjne z nawiewem mechanicznym

Nr.	Data	Zmiany

245-PB-ARC-EC-RZU-B1-6004-A2

NUMER PROJEKTU

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

OBJEKT

RODZAJ RYSUNKU

POZIOM

NUMER RYSUNKU

NUMER REWIZJI

NAZWA OBJEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

Projekt Budowlany

LOKALIZACJA OBJEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE  
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 42-940 Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18

02-092 Warszawa

tel.: 0048 22 660 30 00

e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.

biuro Wrocław

ul. Krakowska 29

50-424, Wrocław

tel.: 0048 71 729 38 90

e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT

Piotr Bury

NR UPRAWNIENI

MA/012/05

PODPIS

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

Mariusz Rutz

NR UPRAWNIENI

Z.P. II-7342 /28/TO/98

PODPIS

RYSOWAŁ

AS

BRANŻA

Architektura

SKALA

1 : 200

DATA

04.04.2024

ROZMIAR ARKUSZA

594 x 420

TYTUŁ RYSUNKU

Schemat pożarowy: rzut piętra -1

245-PB-ARC-EC-RZU-B1-6004-A2

NUMER PROJEKTU

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

OBJEKT

RODZAJ RYSUNKU

POZIOM

NUMER RYSUNKU

NUMER REWIZJI