



POZNAMKY PRE ZHOTOVITELOV (DODAVATELOV) JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ STAVBY


- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY A PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- DOKUMENTÁCIA STUPŇA PROJEKT REALIZÁCIE STAVBY NENAHRADZA DODAVATELSKO-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU

ROZMERY PREMERT NA STAVBE !!!

HLAVNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROFISREAL s.r.o. Ing.arch. Roman Valachovič Kocel'ová 4, 821 08 Bratislava
Ing.arch. Roman Valachovič	Jana Košútová	Ing.arch. Roman Valachovič	
Ing.arch. Nataša Helešová	Ing.arch. Nataša Helešová	Ing.arch. Marek Lenárt	
Ing.arch. Marek Lenárt	Ing.arch. Marek Lenárt		
MIESTO : Sokolská č. 911/94, 960 01 Zvolen, par. č. 2700/3, kataster Zvolen			STUPEŇ: RPS
INVESTOR : SPŠ dopravná Zvolen, Sokolská č. 911/94, 960 01 Zvolen			FORMÁT: A4
STAVBA: Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen - zníženie energetickej náročnosti - modernizácia časti objektu- interier			DÁTUM: 04/2023
			M = 1 : 25
OBSAH: TABULKA INTERIER. PRVKOV MOBILIARU (M)			č.v.: 47

OZNACENIE	M1	
ROZMER	990/730/670	
NÁČRT		
		
CISLO MIESTNOSTI		
3.01	6	
SPOLU	6	
POPIS	KRESLO, KOŽENE, JEDNOMIESTNE	
MATERIÁL	KOŽA, KOV	
POZNÁMKA		

OZNACENIE	M2	
ROZMER	1680/730/670	
NAČRT	 <p>Technical drawing of a two-seater sofa. The front view shows a sofa with a total width of 1680 mm and a total height of 670 mm. The seat height is 400 mm and the backrest height is 270 mm. The side view shows a depth of 730 mm. The top view shows a width of 670 mm and a depth of 730 mm.</p>	
CISLO MIESTNOSTI		
3.01	1	
SPOLU	1	
POPIS	KRESLO, KOŽENE, DVOJMIESTNE	
MATERIÁL	KOŽA, KOV	
POZNÁMKA		

OZNACENIE	M3	
ROZMER	1400/750/500-550	
NÁČRT	 <p>The drawing consists of two views of a conference table. The top view is a rectangle with a width dimension of 1400 and a depth dimension of 750. The side view shows the table's profile with a height dimension of 550. The table has a simple rectangular top supported by four legs, with a horizontal bar connecting the front and back legs.</p>	
CISLO MIESTNOSTI		
3.01	2	
SPOLU	2	
POPIS	STOLIK KONFERENCNY	
MATERIÁL	DREVO, KOV	
POZNÁMKA		


OZNACENIE

M4

ROZMER

2160/3030/520

NÁČRT



CISLO MIESTNOSTI

3.01

1

SPOLU

1


POPIS


POLICOVA STENA

MATERIÁL

POLICOVA STENA, SO SPODNYM DIELOM S DVIERKAMI, VRCHNA CAST POLICOVA. ZADNY PANEL VID. VYKRES.
 DTD DOSKA, POVRCHOVA UPRAVA LAMINATOVA FOLIA, IMITACIA DREVA VO FARBE MEDOVO HNEDA
 KOVANIE CHROM



POZNÁMKA

OZNACENIE	M5
ROZMER	1500/500/550
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
3.01	4
SPOLU	4
POPIS	KONTAJNER NA KVETINACE
MATERIÁL	DTD DOSKA, POVRCHOVA UPRAVA LAMINATOVA FOLIA, FARBE TMAVSIA SIVA
POZNÁMKA	


OZNACENIE	M6
ROZMER	PRIEMER CCA 400 MM
NÁČRT	
	
CISLO MIESTNOSTI	
3.01	1
SPOLU	1
POPIS	NASTENNE RUCICKOCE HODINY
MATERIÁL	Nástenné hodiny, nízke napätie/nehrdzavejúca oceľ, napájanie AA batérie
POZNÁMKA	OSADIT NA STRED DVERI, VERTIKALNE AJ HORIZONTALNE


OZNACENIE	M7
ROZMER	580/480/1030
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
2.52	
SKOLIACE CENTR.	
SPOLU	1
POPIS MATERIÁL	<p>STOLICKA KANCELARSKA</p> <p>ancelárska otočná stolička so stredne vysokým operadlom, pružné operadlo z čiernej sieťoviny, ergonomický sedák nastaviteľný plynovým piestom, fixné plastové podrúčky, hojdačie mechanizmus, 5 kolieskami, nosnosť 110 kg. šírka: 58 Výška: 95-103 Hĺbka: 48 Priemer podstavca: 64 Výška sedu: 48-56 farba čierna</p>
POZNÁMKA	


OZNACENIE	M8
ROZMER	CCA 400/180
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
3.01	
SPOLU	1
POPIS	NASTENNE DIGITALNE HODINY
MATERIÁL	LED digitálna hodiny, farba čierna a zelene číslice rozmer: 510 x 180 x 40 mm
POZNÁMKA	

OZNACENIE	M9
ROZMER	2550/320
NÁČRT	  Stredná priemyselná škola dopravná
CISLO MIESTNOSTI	
2.40	1
3.01	1
SKOLIACE CENTR.	--
SPOLU	2
POPIS	NASTENNE LOGO SKOLY
MATERIÁL	PIZMENA CHROM, ZNAK CROM + FARBA
POZNÁMKA	


OZNACENIE	M10
ROZMER	1200/700/760
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
1.03	11
SKOLIACE CENTR.	--
SPOLU	11
POPIS	STOL PRACOVNY
MATERIÁL	Stôl so zásuvkou na 220V a internetovou zásuvkou VK 368 má rozmer 1200x700mm, výška stola 760mm. Stôl je určený na ľahké pripojenie do elekt. siete pomocou el. kábla, obsahuje 2x zásuvku na 220V a 2x internetovú zásuvku. farba prírodné drevo
POZNÁMKA	


OZNACENIE	M11
ROZMER	450/450/1200
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
1.03	
SKOLIACE CENTR.	--
SPOLU	10
POPIS MATERIÁL	<p>Stolička z oceľových trubiek priemeru 28 mm. Sedadlo i operadlo z tvarovanej preglejky 7 vrstvovej, prinitované na kovovú konštrukciu</p> <p>Konce rúrok sú ukončené plastovými koncovkami s veľkou trecou plochou</p> <p>Stoličky sú stohovateľné a konštrukčne upravené, aby sa na nich nedalo húpať.</p> <p>Všetky kovové časti stoličky sú povrchovo upravené práškovou epoxypolyesterovou farbou komaxit.</p> <p>ferbený odtien modra</p>
POZNÁMKA	


OZNACENIE	M12
ROZMER	1200/450/1500
NÁČRT	
CÍSLO MIESTNOSTI	
1.03	4
2.40	1
SKOLIACE CENTR.	2
SPOLU	2
POPIS MATERIÁL	SKRINA, KOMBINACIA POLICE, DVIERKA A ZASUVKY Skriňa, z 18 mm hrubej laminátovej dosky, zadná stena , 4 zásuvky, 1 dvierka, výška:1200 mm Šírka:1050mm Hĺbka:470 mm Materiál: laminátová doska farba klaminatu: buk, farba zasuviek: modra
POZNÁMKA	


OZNACENIE	M13
ROZMER	290/350/660
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
1.03	1
	--
SKOLIACE CENTR.	--
SPOLU	1
POPIS MATERIÁL	<p>SMETNY KOS, PAKOVY</p> <p>Odpadkový kôš na triedenie odpadu s nášlapným pedálom, má vyberateľnú vnútornú plastovú nádobu s rukoväťou na jednoduché vyprázdňovanie a čistenie.</p> <p>Výška:660 mm Šírka:290 mm Hĺbka:350 mm Objem:30 L Materiál:Nerez Hmotnosť:5,7 kg</p>
POZNÁMKA	

OZNACENIE	M13.1
ROZMER	500/460/1160
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
1.03	
SKOLIACE CENTR.	1
SPOLU	1
POPIS MATERIÁL	<p>STOLICKA KANCELARSKA</p> <p>Kancelárska pracovná stolička s vysokým operadlom, asymetrický mechanizmus – nezávislé nastavenie uhla sedáku a operadla, nastavenie výšky operadla mechanizmom up-down, plynový piest, podrúčky, nosnosť 120 kg,</p> <p>Šírka: 50 Výška: 103-116 Hĺbka: 46 Výška sedu: 47-60</p> <p>farba modra</p>
POZNÁMKA	

OZNACENIE	M14
ROZMER	570/1100/405
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
2.07	2
SKOLIACE CENTR.	--
SPOLU	2
POPIS MATERIÁL	<p>SMETNY KOS NA TRIEDENY ODPAD, STVORDIELNY</p> <p>Nádoba na zber a triedenie druhotných surovín, pre objem 40 l, 4-nasobný zberac</p> <p>plastová nádoba s farebným vekom, pridržiavacie svorky vreca na odpad pre jednoduché upevnenie vreca</p> <p>a súpravu piktogramových nálepiek v dvojitém vyhotovení</p> <p>výška:570 mm Šírka:1100mm Hĺbka:405 mm Objem:60 L Materiál:plast</p>
POZNÁMKA	


OZNACENIE	M15
ROZMER	660/570/350
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
3.01	1
SKOLIACE CENTR.	
SPOLU	1
POPIS MATERIÁL	Kôš na triedenie odpadu s vyberateľnou vnútornou nádobou a nášľapným pedálom a rukoväťou výška:660 mm Šírka:570 mm Hĺbka:350 mm Objem:60 L Materiál:Nerez
POZNÁMKA	

OZNACENIE	M16	
ROZMER	2000/900/750	
NÁČRT		
CISLO MIESTNOSTI	2.07	
	8	
SKOLIACE CENTR.	--	
SPOLU	8	
POPIS MATERIÁL	lavica drevene, kombinovateľne s prvkom M17 a M18 Dubová škárovka – cinkovaná, povrchová uprava lak	
POZNÁMKA	ALTERNATIVNE RIESENIE VO FARBEBNOM NETRE	


OZNACENIE	M17	
ROZMER	1400/900/750	
NÁČRT		
CISLO MIESTNOSTI		
2.07	8	
	--	
SKOLIACE CENTR.	--	
SPOLU	8	
POPIS MATERIÁL	lavica drevene, kombinovatelne s prvkom M16 a M18 Dubová škárovka - cinkovaná, povrchová uprava lak	
POZNÁMKA	ALTERNATIVNE RIESENIE VO FARBEBNOM NETRE	


OZNACENIE	M18		
ROZMER	750/900/750		
NÁČRT			
CISLO MIESTNOSTI			
2.07	8		
	--		
SKOLIACE CENTR.	--		
SPOLU	8		
POPIS MATERIÁL	lavica drevená, kombinovateľne s prvkom M17 a M16 Dubová škárovka - cinkovaná, povrchová uprava lak		
POZNÁMKA	ALTERNATIVNE RIESENIE VO FARBEBNOM NETRE		


OZNACENIE	M19
ROZMER MM	800/680/750-V
NÁČRT	
	
CISLO MIESTNOSTI	
2.23	9
SPOLU KS	9
POPIS	1 MIESTNY POČÍTAČOVÝ STÔL, HÁČIK NA TAŠKU, PRECHODKA NA KÁBLE
MATERIÁL	NOHY- KOV + PROTIŠMYKOVÉ PLASTOVÉ PODNOŽE DOSKA STOLA -18 MM LAMINÁTOVÁ DOSKA S 2 MM ABS HRANOU VO FARBE DOSKY
POZNÁMKA	

OZNACENIE	M20
ROZMER MM	1400/680/750-V
NÁČRT	
	
CISLO MIESTNOSTI	
2.23	3
2.24	8
SPOLU KS	11
POPIS	2 MIESTNY POČÍTAČOVÝ STÔL, HÁČIK NA TAŠKU, PRECHODKA NA KÁBLE
MATERIÁL	NOHY- KOV + PROTIŠMYKOVÉ PLASTOVÉ PODNOŽE DOSKA STOLA - 18 MM LAMINÁTOVÁ DOSKA S 2 MM ABS HRANOU VO FARBE DOSKY
POZNÁMKA	


OZNACENIE	M21
ROZMER	1400/750/500-550
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
2.23	14
2.24	15
SPOLU KS	29
POPIS	ŠTUDENTSKÁ ERGONOMICKÁ STOLIČKA, NASTAVITELNÁ PODNOŽ NôH
MATERIÁL	NOHY - KOV + PROTIŠMYKOVÉ PLASTOVÉ PODNOŽE SEDÁK - PLAST
POZNÁMKA	


OZNACENIE	M22
ROZMER	CCA 100/100/300
NÁČRT	
	
ČÍSLO MIESTNOSTI	
1.01	1
2.01	1
2.04	1
2.29	1
2.31	1
SPOLU KS	5
POPIS	DAVKOVAC TEKUTEHO MYDNA, NASTENNY
MATERIÁL	NEREZ, 300 ml
POZNÁMKA	

OZNACENIE	M23
ROZMER	260/100/300
NÁČRT	
	
CISLO MIESTNOSTI	
1.01	1
2.01	1
2.04	1
2.26	1
2.29	1
2.31	1
SPOLU KS	6
POPIS	ZASOBNÍK NA PAPIEROVÉ UTIERKY NA RUKY
MATERIÁL	NEREZ
POZNÁMKA	

OZNACENIE	M24
ROZMER	100/100/100
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
2.30	1
2.32	1
SPOLU KS	2
POPIS	ZASOBNIK NA TOALETNY PAPIER
MATERIÁL	NEREZ
POZNÁMKA	

OZNACENIE	M25
ROZMER	cca 300/600
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
1.01	1
2.01	1
2.04	1
2.29	1
2.31	1
SPOLU KS	5
POPIS	ZRKADLO NASTENNE
MATERIÁL	ZRKADLO NASTENNE LEPENE NA KERAMICKY OBKLAD
POZNÁMKA	

OZNACENIE	M26
ROZMER	800/1425/400
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
2.27	2
SPOLU KS	2
POPIS	SKRINKA
MATERIÁL	<p>Skriňa, šírka 800 mm, 4 úložné priestory, 2 priestory otvorené, 2 uzavreté dvierkami</p> <p>Korpusy skríň sú vyrobené z 18 mm hrubej laminátovej drevotrieskovej dosky, hrany uzatvára 2 mm hrubá ABS hrana.</p>
POZNÁMKA	

OZNACENIE	M27
ROZMER	1400/800/750
NÁČRT	
CISLO MIESTNOSTI	
2.27	1
SPOLU KS	1
POPIS	PISACI STOL
MATERIÁL	<p>Písací stôl, individuálna forma, 1400×800, kovové nohy, Stoly sú vyrábané s 25 mm hrubou pracovnou doskou vo výške 750 mm. Hrany dosiek sú opatrené ABS hranou vo farbe dosky. Kovové nohy sú vyrobené z oceťového uzavretého profilu 50x50x2 mm, podstava pod stolovú dosku je z uzavretého profilu 40x20 mm. Stolová doska je spojená s rámovou konštrukciou vo výške 10 mm. Nastaviteľné skrutkovacie podložky v nohách pomáhajú eliminovať nerovnosti podlahy.</p>
POZNÁMKA	