


ROZMERY PREMERT NA STAVBE !!!


HLAVNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROFISREAL s.r.o. Ing.arch. Roman Valachovič Kocel'ová 4, 821 08 Bratislava
Ing.arch. Roman Valachovič	Jana Košútová	Ing.arch. Roman Valachovič	
Ing.arch. Nataša Helešová	Ing.arch. Nataša Helešová	Ing.arch. Marek Lenárt	
Ing.arch. Marek Lenárt	Ing.arch. Marek Lenárt		
MIESTO : Sokolská č. 911/94, 960 01 Zvolen, par. č. 2700/3, kataster Zvolen			STUPEŇ: RPS
INVESTOR : SPŠ dopravná Zvolen, Sokolská č. 911/94, 960 01 Zvolen			FORMÁT: 10 A4
STAVBA: Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen - zníženie energetickej náročnosti - modernizácia časti objektu			DÁTUM: 04/2023
			M = 1 : 50
OBSAH: TABUĽKA INTERIEROVÝCH DVERÍ- NAVRHOVANÝ STAV			č.v.: 37

OZNACENIE	D1	
ROZMER	4560/2280	
PARAPET	SUCAST INTERIERU	
NÁČRT	<p>PÔDORYS II. NP</p>  <p>okno pevne okno posuvne okno pevne</p> <p>podparapeťný profil alt. slepy kus</p> <p>2280 720 1390 1580 50 700</p> <p>790 70 860 70 1140 70 1140 70 1140 70</p> <p>biele hlinikove dvere 3700 4560</p> <p>720 2210 860 3700</p>	
I.NP	--	
II.NP	1	
III.NP	--	
IV.NP	--	
SPOLU	1	
POPIS	PRESKLANENA STENA, S JEDNOKRIDLOVYMI DVERAMI SIRKY 700, DVERE PRAVE A S TROJOKNOM, KDE STREDNE OKNO JE POSUVNE DVOJICA BOČNYCH OKIEN JE PEVNA FARBA BIELA	
MATERIÁL	STENA HLINIKOV, FARBA BIELA HLINIKOVY PROFIL $U_f=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ IZOLACNE DVOJSKLO $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
KOVANIE	KLUCKA+ KLUCKA, STANDARD OPATRENE BEZPECNOSTNYM KOVANIM ZAMOK FABKOVY	
POZNÁMKA		

OZNACENIE	D2
ROZMER	1500/2040
PARAPET	--


NAČRT



PÔDORYS II. NP







S POZIARNOU ODOLNOSTOU EI 45 + SAMOZATVARAC


I.NP	--
II.NP	1
III.NP	--
IV.NP	--
SPOLU	1
POPIS	DVERE DVOJKRIDLOVE OTVARANIE DVERI PRIORITNE OTVARAVE 900 LAVE A DRUHE KRIDLLO 450, CELOPRESKLENENE S POZIARNOU ODOLNOSTOU EI 45 + SAMOZATVARAC FARBA BIELA
MATERIÁL	STENA HLINIKOVA
KOVANIE	KLUCKA+ KLUCKA, STANDARD BEZ ZAMKU PANIKOVA HRAZDA, VSTAVAC DVERI
POZNÁMKA	OVERIŤ V PROJEKTE PO


OZNACENIE	D3	
ROZMER	2600/2040	
PARAPET	--	
NÁČRT	<p>PÔDORYS III. NP</p>  <p>S POZIARNOU ODOLNOSTOU EI 45 + SAMOZATVARAC</p>	
I.NP	--	
II.NP	--	
III.NP	1	
IV.NP	--	
SPOLU	1	
POPIS	<p>ZASKLENA POZIARNA STENA S DVOJKRIDLOVÝMI DVERAMI DVERE DVOJKRIDLOVE OTVARANIE DVERI PRIORITYNE OTVARAVE 900 A DRUHE KRIDLO 800, CELOPRESKLENENE S POZIARNOU ODOLNOSTOU EI 45 + SAMOZATVARAC FARBA BIELA</p>	
MATERIÁL	STENA HLINIKOVA	
KOVANIE	<p>KLUCKA+ KLUCKA, STANDARD BEZ ZAMKU PANIKOVA HRAZDA, VSTAVAC DVERI</p>	
POZNÁMKA	<p>OVERIŤ V PROJEKTE PO</p>	


OZNACENIE	D4	D5
ROZMER	1970/900	1970/900
PARAPET	--	--
NÁČRT <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PRAVE</div> 		
	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">LAVE</div> 	
I.NP	1	--
II.NP	6	--
III.NP	2 ODPOVUCANA VÝMENA	3 ODPOVUCANA VÝMENA
IV.NP	--	--
SPOLU	7 + ODPOVUCANA VÝMENA 2	-- + ODPOVUCANA VÝMENA 3
POPIS	DVERE DREVENE VNUTORNE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE - PRAVE POVRCH. MATERIAL LAMINAT, KONSTRUKCIA- DREVENY RAM+ DTD HRUBKA KRIDLA 40 MM, 3 PANTY OSADENE DO OBLOZKOVEJ OCELOVEJ ZARUBNE DVOJDIELNEJ, ZASUVNEJ, HR. PLECHU 1,5 MM, OSADENEJ NA HOTOVU PODLAHU	DVERE DREVENE VNUTORNE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE - LAVE POVRCH. MATERIAL LAMINAT, KONSTRUKCIA- DREVENY RAM+ DTD HRUBKA KRIDLA 40 MM, 3 PANTY OSADENE DO OBLOZKOVEJ OCELOVEJ ZARUBNE DVOJDIELNEJ, ZASUVNEJ, HR. PLECHU 1,5 MM, OSADENEJ NA HOTOVU PODLAHU
MATERIÁL	DVERE DREVENE, POVRCH UPRAVA LAMINAT - FARBA BIELA ZARUBEN OCELOVA - FARBA BIELA OKREN 3.N.P 3.NP - POVRCHOVA UPRAVA ZOSULADIT S NÁBYTKOM !!!	DVERE DREVENE, POVRCH UPRAVA LAMINAT - FARBA BIELA ZARUBEN OCELOVA 3.NP - POVRCHOVA UPRAVA ZOSULADIT S NÁBYTKOM !!!
KOVANIE	KLUCKA+ KLUCKA, NEREZ ZADLABAVACI ZAMOK FABKOVY OPATRENE OKOPOVYM SOKLOM	KLUCKA+ KLUCKA, NEREZ ZADLABAVACI ZAMOK FABKOVY OPATRENE OKOPOVYM SOKLOM
POZNÁMKA	DVERE SO ZVYSENOU FREKFENCIOU UZIVANIA ZVUKOVA ODOLNOST NA III.N.P FARBA DVERI ZOSÚLADENÁ S INTERIEROM !!!	DVERE SO ZVYSENOU FREKFENCIOU UZIVANIA ZVUKOVA ODOLNOST NA III.N.P FARBA DVERI ZOSÚLADENÁ S INTERIEROM !!!

OZNACENIE	D6	D7
ROZMER	1970/800	1970/800
PARAPET	--	--
NÁČRT	<p style="text-align: right;">PRAVE</p>  <p style="text-align: center;">OKOPOVÝ SOKEL</p>	<p style="text-align: right;">LAVE</p>  <p style="text-align: center;">OKOPOVÝ SOKEL</p>
I.NP	1	1
II.NP	--	3
III.NP	-- ODPORUCANA VÝMENA	4 ODPORUCANA VÝMENA
IV.NP	--	--
SPOLU	1	4 + ODPORUCANA VÝMENA 4
POPIS	DVERE DREVENE VNUTORNE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE - PRAVE POVRCH. MATERIAL LAMINAT, KONSTRUKCIA- DREVENY RAM+ DTD HRUBKA KRIDLA 40 MM, 3 PANTY OSADENE DO OBLOŽKOVEJ OCELOVEJ ZARUBNE DVOJDIELNEJ, ZASUVNEJ, HR. PLECHU 1,5 MM, OSADENEJ NA HOTOVU PODLAHU	DVERE DREVENE VNUTORNE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE - LAVE POVRCH. MATERIAL LAMINAT, KONSTRUKCIA- DREVENY RAM+ DTD HRUBKA KRIDLA 40 MM, 3 PANTY OSADENE DO OBLOŽKOVEJ OCELOVEJ ZARUBNE DVOJDIELNEJ, ZASUVNEJ, HR. PLECHU 1,5 MM, OSADENEJ NA HOTOVU PODLAHU
MATERIÁL	DVERE DREVENE, POVRCH UPRAVA LAMINAT - FARBA BIELA ZARUBEN OCELOVA - FARBA BIELA OKREN 3 NP 3 NP - POVRCHOVA UPRAVA ZOSULADIT S NÁBYTKOM !!!	DVERE DREVENE, POVRCH UPRAVA LAMINAT - FARBA BIELA ZARUBEN OCELOVA - FARBA BIELA OKREN 3 NP 3 NP - POVRCHOVA UPRAVA ZOSULADIT S NÁBYTKOM !!!
KOVANIE	KLUCKA+ KLUCKA, NEREZ ZADLABAVACI ZAMOK FABKOVY OPATRENE OKOPOVYM SOKLOM	KLUCKA+ KLUCKA, NEREZ ZADLABAVACI ZAMOK FABKOVY OPATRENE OKOPOVYM SOKLOM
POZNÁMKA	DVERE SO ZVYSENOU FREKFENCIU UZIVANIA ZVUKOVA ODOLNOST NA III.NP FARBA DVERI ZOSÚLADENÁ S INTERIEROM !!!	DVERE SO ZVYSENOU FREKFENCIU UZIVANIA ZVUKOVA ODOLNOST NA III.NP FARBA DVERI ZOSÚLADENÁ S INTERIEROM !!!

OZNACENIE	D8	D9
ROZMER	1970/700	1970/700
PARAPET	--	--
NÁČRT	<p style="text-align: right;">PRAVE</p>  <p style="text-align: center;">OKOPOVÝ SOKEL</p>	<p style="text-align: right;">LAVE</p>  <p style="text-align: center;">OKOPOVÝ SOKEL</p>
I.NP	--	--
II.NP	1	2
III.NP	2 ODPORUCANA VÝMENA	1 ODPORUCANA VÝMENA
IV.NP	--	--
SPOLU	1 + ODPORUCANA VÝMENA 2	2 + ODPORUCANA VÝMENA 1
POPIS	<p>DVERE DREVENÉ VNUTORNE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE - PRAVE</p> <p>POVRCH: MATERIAL LAMINAT, KONSTRUKCIA- DREVENÝ RAM+ DTD</p> <p>HRUBKA KRIDLA 40 MM, 3 PANTY</p> <p>OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ OCELOVEJ ZARUBNE DVOJDIELNEJ, ZASUVNEJ, HR. PLECHU 1,5 MM, OSADENÉJ NA HOTOVU PODLAHU</p>	<p>DVERE DREVENÉ VNUTORNE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE - LAVE</p> <p>POVRCH: MATERIAL LAMINAT, KONSTRUKCIA- DREVENÝ RAM+ DTD</p> <p>HRUBKA KRIDLA 40 MM, 3 PANTY</p> <p>OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ OCELOVEJ ZARUBNE DVOJDIELNEJ, ZASUVNEJ, HR. PLECHU 1,5 MM, OSADENÉJ NA HOTOVU PODLAHU</p>
MATERIÁL	<p>DVERE DREVENÉ, POVRCH UPRAVA LAMINAT - FARBA BIELA</p> <p>ZARUBEN OCELOVA - FARBA BIELA OKREN 3 NP</p> <p>3 NP - POVRCHOVA UPRAVA ZOSULADIT S NÁBYTKOM !!!</p>	<p>DVERE DREVENÉ, POVRCH UPRAVA LAMINAT - FARBA BIELA</p> <p>ZARUBEN OCELOVA - FARBA BIELA OKREN 3 NP</p> <p>3 NP - POVRCHOVA UPRAVA ZOSULADIT S NÁBYTKOM !!!</p>
KOVANIE	<p>KLUCKA+ KLUCKA, NEREZ</p> <p>ZADLABAVACÍ ZAMOK FABKOVÝ</p> <p>OPATRENE OKOPOVÝM SOKLOM</p>	<p>KLUCKA+ KLUCKA, NEREZ</p> <p>ZADLABAVACÍ ZAMOK FABKOVÝ</p> <p>OPATRENE OKOPOVÝM SOKLOM</p>
POZNÁMKA	<p>DVERE SŮ ZVÝŠENOU FREKVENČIOU UŽIVANIA</p> <p>ZVUKOVA ODOLNOST</p> <p>NA III.N.P FARBA DVERÍ ZOSÚLADENÁ S INTERIEROM !!!</p>	<p>DVERE SŮ ZVÝŠENOU FREKVENČIOU UŽIVANIA</p> <p>ZVUKOVA ODOLNOST</p> <p>NA III.N.P FARBA DVERÍ ZOSÚLADENÁ S INTERIEROM !!!</p>

OZNACENIE	D10
ROZMER	1970/600
PARAPET	--
NÁČRT	<div style="text-align: right;">PRAVE</div> 
I.NP	--
II.NP	2
III.NP	--
IV.NP	--
SPOLU	2
POPIS	DVERE DREVENÉ VNUTORNE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE - LAVE POVRCH. MATERIÁL LAMINAT, KONSTRUKCIA- DREVENÝ RAM+ DTD HRUBKA KRIDLA 40 MM, 3 PANTY OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ OCELOVEJ ZARUBNE DVOJDIELNEJ, ZASUVNEJ, HR. PLECHU 1,5 MM, OSADENEJ NA HOTOVU PODLAHU
MATERIÁL	DVERE DREVENÉ, POVRCH UPRAVA LAMINAT - FARBA BIELA ZARUBEN OCELOVA - FARBA BIELA OKREN 3.N.P 3.NP - POVRCHOVA UPRAVA ZOSULADIT S NÁBYTKOM !!!
KOVANIE	KLUCKA+ KLUCKA, NEREZ ZADLABAVACÍ ZAMOK FAKOVÝ OPATRENE OKOPOVÝM SOKLOM
POZNÁMKA	DVERE SO ZVYSENOU FREKVENCIU UZIVANIA ZVUKOVA ODOLNOST NA III.N.P FARBA DVERI ZOSÚLADENÁ S INTERIEROM !!!

OZNACENIE	D11		
ROZMER	1970/1600		
PARAPET	--		
NÁČRT	<div style="text-align: right;">PRAVE</div> 		
I.NP	--		
II.NP	--		
III.NP	1 ODPORUCANA VÝMENA		
IV.NP	--		
SPOLU	-- + ODPORUCANA VÝMENA 1		
POPIS	DVERE DREVENÉ VNUTORNE, DVOJKRIDLOVE, PLNE- PRAVE POVRCH. MATERIAL LAMINAT, KONSTRUKCIA- DREVENÝ RAM+ DTD HRUBKA KRIDLA 40 MM, 3 PANTY OSADENE DO OBLOZKOVEJ OCELOVEJ ZARUBNE DVOJDIELNEJ, ZASUVNEJ, HR PLECHU 1,5 MM, OSADENEJ NA HOTOVU PODLAHU		
MATERIÁL	DVERE DREVENÉ, POVRCH UPRAVA LAMINAT - FARBA BIELA ZARUBEN OCELOVA - FARBA BIELA OKREN 3.N.P 3.NP - POVRCHOVA UPRAVA ZOSULADIT S NÁBYTKOM !!!		
KOVANIE	KLUCKA+ KLUCKA, NEREZ ZADLABAVACI ZAMOK FABKOVY OPATRENE OKOPOVYM SOKLOM		
POZNÁMKA	DVERE SO ZVYSENOU FREKFENCIOU UZIVANIA ZVUKOVA ODOLNOST NA III.NP FARBA DVERI ZOSÚLADENÁ S INTERIEROM !!!		

OZNACENIE	D12		
ROZMER	1970/1600		
PARAPET	--		
NÁČRT	<div>PRAVE</div> <div></div>		
S POZIARNOU ODOLNOSTOU EI 45 + SAMOZATVARAC			
I.NP	--		
II.NP	1		
III.NP	1 ODPORUCANA VÝMENA		
IV.NP	--		
SPOLU	1 + ODPORUCANA VÝMENA 1		
POPIS	DVERE DREVENÉ VNUTORNE, DVOJKRIDLOVE, PLNE- PRAVE POVRCH MATERIAL LAMINAT, KONSTRUKCIA- DREVENÝ RAM+ DTD HRUBKA KRIDLA 40 MM, 3 PANTY OSADENÉ DO OBLOŽKOVEJ OCELOVEJ ZARUBNE DVOJDIELNEJ, ZASUVNEJ, HR. PLECHU 1,5 MM, OSADENÉJ NA HOTOVU PODLAHU S POZIARNOU ODOLNOSTOU EI 45 + SAMOZATVARAC		
MATERIÁL	DVERE DREVENÉ, POVRCH UPRAVA LAMINAT – FARBA BIELA ZARUBEN OCELOVA – FARBA BIELA OKREN 3.N.P 3.NP – POVRCHOVA UPRAVA ZOSULADIT S NÁBYTKOM !!!		
KOVANIE	KLUCKA+ KLUCKA, NEREZ ZADLABAVACI ZAMOK FABKOVY OPATRENE OKOPOVYM SOKLOM		
POZNÁMKA	DVERE SO ŽVÝSĚNOU FREKFENCIOU UZIVANIA ZVUKOVA ODOLNOST OVERIŤ V PROJEKTE PO NA III.N.P FARBA DVERI ZOSÚLADENÁ S INTERIEROM !!!		