PÔDORYS
M 1:50



REZ A-A
M 1:50



VÝKAZ VÝSTUŽE

položka	ø mm	počet ks	dĺžka mm	dĺžka spolu (m) ØR (ocel 10505) 8	10	12
1	12	26	2 090	–	–	54,34
2	12	26	2 195	–	–	57,07
3	12	26	2 195	–	–	57,07
4	10	35	2 090	–	73,15	–
5	10	20	4 430	–	88,60	–
5a	10	20	5 010	–	100,20	–
6	8	153	310	47,43	–	–
DĺŽKA CELK. PODĽA ø (m)				47,43	261,95	168,48
HMOTNOSŤ bm PODĽA ø (kg/m)				0,40	0,62	0,89
HMOTNOSŤ PODĽA ø (kg)				19	162	150
HMOTNOSŤ SPOLU + SPOJOVACÍ MATERIÁL (kg)				380		
HMOTNOSŤ PRE 2 PRECHODOVÉ DOSKY(kg)				760		

STAVEBNÉ MATERIÁLY:		PRISLÚCHAJÚCE PRÍLOHY:	
BETÓN: PRECH. DOSKA: C25/30 XC2, XA1, XF1 (SK)		VÝKRES TVARU:	5
OCEĽ: 10 505 (R)		VÝKRES VÝSTUŽE:	6.2
PRVÁ / POSLEDNÁ POLOŽKA: (1) / (6)		VYNECHANÉ:	
POZNÁMKY: – V PRÍPADE ÚPLNÉHO VYLÚČENIA DOPRAVY VÝSTUŽ 5, 5a, NIE JE POTREBNÉ DELIŤ			

KRYTIE VÝSTUŽE [mm]:

STAVEBNÝ PRVOK:	PRECH. DOSKA							
	min c	nom c	min c	nom c	min c	nom c	min c	nom c
VNÚTORNÉ/SPODNÉ	40	50						
VONKAJŠIE/HORNÉ	40	50						

MINIMÁLNY VNÚTORNÝ PRIEMER ZAKRIVENIA VLOŽIEK d/[mm]:



ØD	≦ 20mm	> 20mm	t [mm]	≥ 100	50<t≦100	<50
Ødr	4D	7D	Ødr	10D	15D	20D

201–00

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.J.KURUC	ING.J.KURUC	ING.M.DÓBRAVSKÝ	ING.J.ANTOL	ING.J.ANTOL

KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ	DÁTUM	11/2010
OBJEDNÁVATEĽ	BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST, BB	FORMÁT	A4x3
STAVBA :	REKONŠTRUKCIA CESTY II/585 DOLNÁ STREHOVÁ–PÔTOR	STUPEŇ	DSP, DRS
		Č. ZÁKAZKY	2024/2005
		MIERKA	1:50
OBJEKT :	201–00 REKONŠTRUKCIA MOSTA 585–18 V KM 0,342	Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	VÝKRES VÝSTUŽE PRECHODOVEJ DOSKY	6.2	