

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 3

podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Predmet zákazky:	D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. polprofil
Druh zákazky:	Nadlimitná zákazka
Označenie vo Vestníku:	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 106/2024 dňa 03.06.2024 pod označením 325832-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 107/2024 dňa 04.06.2024 pod označením 14043-MSP
Miesto:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Dátum:	14.01.2025

a) Zoznam členov komisie:

- s právom vyhodnocovať ponuky:

Ing. Alexandra Dinková	- predseda komisie
Ing. Tomáš Pollák	- člen komisie
Ing. Miroslav Širilla	- člen komisie

- bez práva vyhodnocovať ponuky:

Ing. Pavol Jurga	- člen komisie
Ing. Barbora Ághová	- člen komisie
Ing. Terézia Zummerová	- člen komisie
Mgr. Zuzana Malček	- člen komisie
Mgr. Erik Weiss	- člen komisie
JUDr. Lucia Dopiráková	- člen komisie
Mgr. Petra Horváthová	- člen komisie
Ing. Ivana Kántorová	- člen komisie
JUDr. Mária Kokindová	- člen komisie

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Poradové číslo ponuky	Obchodné meno uchádzača, sídlo uchádzača, IČO
1.	<p>Skupina dodávateľov: „Združenie D3 Horelica“</p> <p>Hlavný člen: EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO: 31 651 518</p> <p>Člen 2: SMS a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica IČO: 35 727 951</p> <p>Člen 3: Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava IČO: 31 333 320</p> <p>Člen 4: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17 317 282</p>

	<p>Člen 5: Marti a. s. K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová IČO: 44 802 030</p>
2.	<p>Skupina dodávateľov: „Združenie D3 Ošč-Ča VÁHOSTAV - METROSTAV DS - DUNA ASZFALT“</p> <p>Hlavný člen: VÁHOSTAV, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava IČO: 31 356 648</p> <p>Člen 2: Metrostav DS a.s. Košícká 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov IČO: 46 120 602</p> <p>Člen 3: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Béke utca 150, 6060 Tiszakécske, Maďarská republika IČO: Cg. 03-10-100618</p>

c) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Nebolo uplatnené

d) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:

Nebolo uplatnené

e) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Poradie uchádzačov	Obchodné meno uchádzača, sídlo uchádzača, IČO	Navrhovaná cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Podiel subdodávok v %
1.	<p>Skupina dodávateľov: „Združenie D3 Ošč-Ča VÁHOSTAV - METROSTAV DS - DUNA ASZFALT“</p> <p>Hlavný člen: VÁHOSTAV, a.s. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava IČO: 31 356 648</p> <p>Člen 2: Metrostav DS a.s. Košícká 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov IČO: 46 120 602</p> <p>Člen 3: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Béke utca 150, 6060 Tiszakécske, Maďarská republika IČO: Cg. 03-10-100618</p>	230 389 465,08	2,99 %
2.	<p>Skupina dodávateľov: „Združenie D3 Horelica“</p> <p>Hlavný člen: EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO: 31 651 518</p>	243 937 726,00	Neskúmal sa

	<p>Člen 2: SMS a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica IČO: 35 727 951</p> <p>Člen 3: Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava IČO: 31 333 320</p> <p>Člen 4: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17 317 282</p> <p>Člen 5: Marti a. s. K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová IČO: 44 802 030</p>		
--	---	--	--

Záznam z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky a obsahu ponuky:

- Podľa bodu 26.1 Časť A.1 Zväzok 1 súťažných podkladov, cit.:
„Komisia vyhodnotí predložené ponuky podľa § 53 zákona s použitím ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) zákona: „... vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk“. V súlade s § 55 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ môže, v súlade s § 55 ods. 1 druhá veta zákona, vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí.“
- Na prvom mieste v poradí na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a teda na základe najnižšej ceny sa umiestnila „**Skupina dodávateľov: „Združenie D3 Ošč-Ča VÁHOSTAV - METROSTAV DS - DUNA ASZFALT“** (ďalej len „uchádzač“).
- Komisia vyhodnotila uchádzačom doručené Vysvetlenie ponuky č. 2 zo dňa 09.01.2025, ktoré doručil ako odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 2 zo dňa 20.12.2024 a zároveň ponuku uchádzača predloženú v lehote na predkladanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky v znení príslušných bodov súťažných podkladov nevyhodnotených na zasadnutí Komisie č. 2 zo dňa 17.12.2024 nasledovne:
 - 19.1.8 Vyplnený Formulár platieb (Časť 2 Zväzok 4 týchto SP) - v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte Microsoft Excel *.xls/*.xlsx a zároveň aj ako sken podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

Komisia vyhodnotila predložený Formulár platieb z pohľadu primeranosti ponukovej celkovej ceny nasledovne:

II.

Komisia vyhodnocovala Všeobecné položky z Formuláru platieb v hárkoch Dokumentácia Zhotoviteľa (pre časť stavby A) a Dokumentácia Zhotoviteľa (pre časť stavby B) kde identifikovala položky, ktoré boli uchádzačom ocenené nulou.

Vysvetlenie ponuky č. 2 zo dňa 09.01.2025 na Žiadosť o vysvetlenie č. 2 zo dňa 20.12.2024:

Komisia vyhodnotila skutočnosti uvádzané uchádzačom v odpovedi a uvádza, **uchádzač vysvetlil požiadavku verejného obstarávateľa.**

19.1.11 Predbežné technické riešenie vypracované podľa Prílohy B2C Časť B Zväzok 1 týchto SP.

Komisia vyhodnocovala uchádzačom predložený návrh Predbežného technického riešenia, v ktorom identifikovala nasledovné nezrovnalosti:

1 - Technický popis navrhovaného riešenia

Verejný obstarávateľ požadoval v súťažných podkladoch - Zväzok 3, časť 4, čl. 3.7 pre objekt 101-00 Diaľnica ako záväzné v zmysle DSP smerové a výškové vedenie, ako aj šírkové usporiadanie a počet jazdných pruhov. Uchádzač v technickom popise navrhovaného riešenia prílohy B2C uvádza pre poslednú stranu výškového polygónu sklon - 1,19%. V grafickej prílohe 2.2 prílohy B2C Uchádzač uvádza pre poslednú stranu výškového polygónu sklon -1,13%. **Vzhľadom na bod 11 Zmluvy o Dielo Zmluvné dojednanie a podčl. 5.2 Osobitných zmluvných podmienok komisia požiada uchádzača o vysvetlenie tohto rozporu.**

Uchádzač v technickom popise navrhovaného riešenia prílohy B2C uvádza „*Diaľnica v km 31,925 – 33,017 je vedená v koridore existujúcej cesty I/11. Z dôvodu ochrany príľahlých pozemkov, resp. eliminácie zásahu do územia je vpravo navrhnutý strmý svah vystužený geosyntetickou výstužou, na ktorú v ďalšom úseku nadviaže oporný múr.*“ Podľa grafických príloh 2.1 a 2.2 prílohy B2C v km 33,017 končí časť stavby B, pričom na začiatku časti stavby A je mostný objekt 201-00, nie oporný múr. **Vzhľadom na bod 11 Zmluvy o Dielo Zmluvné dojednanie a podčl. 5.2 Osobitných zmluvných podmienok komisia požiada uchádzača o vysvetlenie tohto rozporu.**

2 - Predbežné technické riešenie mostov

V zmysle príloh 7a a 8a prílohy B2C Uchádzač v rámci SO 207-01 a 208-01 osadí nové zvodidlá na oboch stranách mosta. Keďže v zmysle TP 010, podkap. 7.2.2.1 tvoria stožiare verejného osvetlenia pevnú prekážku, **komisia požiada vzhľadom na súťažné podklady - Zväzok 3, časť 1, čl. 2.2, bod 11 Zmluvy o Dielo Zmluvné dojednanie a podčl. 5.2 Osobitných zmluvných podmienok, aby uchádzač potvrdil, že pred stožiarimi VO budú navrhnuté a osadené zvodidlá s takou pracovnou šírkou, že stožiare VO budú situované za ich pracovnou šírkou (pri náraze nesmie dôjsť k omotaniu zvodnice okolo stožiara - viď kap. 7.4 TP 010).**

Z príloh 7, 7a a 8 prílohy B2C je zrejmé, že v rámci SO 207-00, 207-01 a 208-00 uchádzač neosadí stožiare verejného osvetlenia v jednej línii s protihlukovými stenami. **Vzhľadom na súťažné podklady - Zväzok 3, časť 1, čl. 2.2, bod 11 Zmluvy o Dielo Zmluvné dojednanie a podčl. 5.2 Osobitných zmluvných podmienok komisia požiada, aby uchádzač potvrdil, že stožiare verejného osvetlenia nebudú v zmysle STN 73 6201, čl. 6.2.5, bod 6.2.5.5 zasahovať do šírky služobného chodníka (t. j. do šírky priechodného prierezu 0,75m).**

Grafické prílohy

Z prílohy 2.3 prílohy B2C je zrejmé, že:

- riešenie krajnice na zemnom telese s protihlukovou stenou a oceľovým zvodidlom je v rozpore s Dodatkom č. 1/2021 k vzorovým listom VL 1 - Vozovky a krajnice s účinnosťou od 15.12.2021, a teda pred Základným dátumom, konkrétne s listom 213.01 (08-2021);
- na násypových a zárezových svahoch absentuje dočasná protierózna ochrana požadovaná v súťažných podkladoch (viď Zväzok 3, Časť 4, kap. 1.17, bod 10).

Komisia má za to, že ide o chybu v predbežnom technickom riešení B2C uchádzača. **Vzhľadom na súťažné podklady - Zväzok 3, časť 1, čl. 2.2, bod 11 Zmluvy o Dielo Zmluvné dojednanie a podčl. 5.2 Osobitných zmluvných podmienok komisia požiada, aby uchádzač potvrdil, že Dielo bude navrhnuté a zrealizované v súlade s požiadavkami Verejného obstarávateľa zrejmyými v procese verejného obstarávania, t. j. v súlade so súťažnými podkladmi - Zväzok 3, Časť 1, kap. 2.2.**

f) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Členovia komisie nemali výhrady k zápisnici.

Podpisy členov komisie:

Ing. Alexandra Dinková
Ing. Tomáš Pollák
Ing. Miroslav Širilla
Ing. Pavol Jurga
Ing. Barbora Ághová
Ing. Terézia Zummerová
Mgr. Zuzana Malčekospravedlnená.....

Mgr. Erik Weiss
JUDr. Lucia Dopiráková
Mgr. Petra Horváthová
Ing. Ivana Kantorováospravedlnená.....
JUDr. Mária Kokindová