

## Špecifikácia predmetu zákazky a grafické znázornenie

Predmet zákazky:

### „Čistenie a diagnostika dažďových zvodov“

#### 1.1 Predmetom zákazky je:

Čistenie dažďových zvodov v celej dĺžke zvodu (zvislý zvod od vtoku na úrovni strešného pláštia, ležatý kanalizačný zvod v úrovni 1PP až po zaústenie do kanalizačnej šachty) s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu; počet zvodov odhadujeme na 48 – umiestnené na rôznych úrovniach striech podľa prílohy č. 5, vo výške + 12,25 m a + 15,5 m (odchýlka +-1m je možná); počet zvodov bude upresnený pri realizácii prác.

Diagnostika (monitoring stavu) dažďových zvodov optickým prístrojom (od vtoku v strešnom plášti až po zaústenie ležatého zvodu v úrovni 1PP do kanalizačnej šachty); počet zvodov odhadujeme na 48 – umiestnené na rôznych úrovniach striech podľa prílohy č. 5, vo výške + 12,25 m a + 15,5 m (odchýlka +-1 m je možná); počet zvodov bude upresnený pri realizácii prác.

Súčasťou dodávky prác bude vypracovanie Správy z diagnostiky s rozpisom zvodov, stručným opisom technického stavu každého jedného zvodu, jeho identifikácie v rámci objektu (ďalej len „Správa“).

V prípade výskytu defektov budú tieto v Správe presnejšie charakterizované (typ a rozsah poškodenia), miesto výskytu poškodenia presne identifikované, k slovnému opisu bude pripojená dokumentácia defektov zvodov zabezpečená záznamovými prostriedkami (fotografia/video), ktorá bude doplnená o podrobný návrh možností a spôsobu sanácie poškodenia.

- 1.2 Zvody sú umiestnené na viacerých úrovniach strechy – niektoré časti sú prístupné priamo schodiskom, na iné je prístup možný iba po železných rebríkoch, kotvených do muriva stavby, bez ochranných košov.
- 1.3 V objekte nie je dostupný rozvod elektrickej energie – túto si záujemca musí zabezpečiť iným spôsobom na vlastné náklady.
- 1.4 Práce sú realizované v nadväznosti na rozhodnutie stavebného úradu Banská Bystrica o Nariadení uskutočniť nevyhnutné úpravy, rozsahu opravy strešného pláštia a dažďových zvodov.
- 1.5 Pri uskutočňovaní nariadených úprav je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe a stavenisku v zmysle § 42 vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu.
- 1.6 Podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia: okolie stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované, je potrebné akceptovať nočný klud a primerane obmedziť stavebné činnosti počas dní pracovného pokoja
- 1.7 V priebehu prác nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, života, zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti.


- 1.8 Po ukončení prác je potrebné predložiť doklady o umiestnení (potvrdenie zo skládky), zneškodnení a zhodnotení odpadu.
- 1.9 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohách tejto Výzvy.


Spoločný slovník obstarávania (CPV):


Hlavný predmet, hlavný slovník:

90000000-7      Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby

## ORIENTAČNÉ GRAFICKÉ ZOBRAZENIE SITUOVANIA DAŽĎOVÝCH ZVODOV NA RÔZNYCH ÚROVNIACH STREŠNEJ ROVINY







REZY A POHLÁDY pre znázornenie výškových úrovní strešnej roviny objektu.