



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Toruniu
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.125.2022.WK

Toruń, dnia 12 lipca 2022 r.

Niniejsza decyzja stała się ostateczna

z dnem 02.08.2022 r.

Toruń, dnia 11.10.2022 r.

Zarząd Zlewni w Toruniu
ul. Ks. J. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 9 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm., zwana dalej Prawo wodne) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej K.p.a.) po rozpatrzeniu wniosku Miasta i Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, reprezentowanej przez Pana Łukasza Zielińskiego (pełnomocnika), Pracownia Projektowa „dib” Łukasz Zieliński w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące polegające na przebudowie mostu drewnianego i przepustu betonowego na most żelbetowy oraz przepust żelbetowy na rzece Pissa w miejscowości Miesiączkowo, dz. ew. nr 15/1, 35/1, 20/2, 8/1, 37/1 i 24 obręb 0005 Miesiączkowo, gmina Górzno, powiat brodnicki

orzekam

I. Udzielić Miastu i Gminie Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące –

1. przepustu – przebudowa istniejącego przepustu poprzez likwidację istniejącego przepustu betonowego i wykonanie na jego miejscu nowego przepustu żelbetowego na rzece Pissa w km 6+433 wg MPHP10 dla zadania pod nazwą „Przebudowa mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesiączkowo”, dz. ew. nr 8/1, 37/1 i 24 obręb 0005 Miesiączkowo, gmina Górzno, powiat brodnicki, o następujących parametrach:

- 1) Długość: 6,00 m;
- 2) Szerokość: 3,40 m;
- 3) Światło poziome przepustu: 3,00 m;
- 4) Światło pionowe przepustu: 1,00m;
- 5) Rzędna dna wlotu: 102,60 m n.p.m.;
- 6) Rzędna dna wylotu: 102,60 m n.p.m.;

Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (układ 2000 strefa 6)
projektowanego przepustu:

Wlot: X: 5900776.2629 Y: 6604255.2156; Wylot: X: 5900779.6031 Y: 6604258.9258

2. mostu – przebudowa istniejącego mostu poprzez likwidację istniejącego mostu drewnianego i wykonanie na jego miejscu nowego mostu żelbetowego na rzece Pissa w km 6+376 wg MPHP10 dla zadania pod nazwą „Przebudowa mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na rzece Pissa w m. Miesiączkowo”, dz. ew. nr 15/1, 35/1, 20/2, 8/1 obręb 0005 Miesiączkowo, gmina Górzno, powiat brodnicki, o następujących parametrach:

- 1) Długość: 8,3 m;
- 2) Szerokość mostu: 6,50 m (jezdnia 6,00 m);
- 3) Przyczółki żelbetowe masywne
- 4) Światło poziome między przyczółkami: 7,20 m;
- 5) Konstrukcja nośna: stalowe belki walcowane;
- 6) Rzędna spodu konstrukcji: 103,16 m n.p.m.

Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 (układ 2000 strefa 6)
projektowanego mostu:

Początek: X: 5900818.2711 Y: 6604223.8192; Koniec: X: 5900819.4413 Y: 6604215.4296

- II. **Pozwolenia wodnoprawne określone w pkt I. sentencji niniejszej decyzji udzielono na czas nieokreślony.**
- III. **Pozwolenia wodnoprawne określone w niniejszej decyzji udziela się przy zachowaniu następujących warunków:**
1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz normami budowlanymi, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.
 2. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie po uzyskaniu rozstrzygnięcia z zakresu przepisów prawa budowlanego.
 3. Uprawniony zobowiązany jest do utrzymania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym.
 4. Uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia przepływu wód cieku w trakcie realizacji robót i użytkowania.
 5. Uprawniony zobowiązany jest do prowadzenia prac z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem wód i koryta rzeki.
 6. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy powiadomić z 7-dniowym do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Brodnicy, ul. Aleja Leśna 2, 87-300 Brodnica.
 7. W terminie 14 dni od zakończenia prac, należy przesłać inwentaryzację geodezyjną z naniesionym przepustem i mostem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Brodnicy, ul. Aleja Leśna 2, 87-300 Brodnica.
 8. W przypadku uszkodzenia skarp lub dna cieku w trakcie realizacji robót należy dokonać przywrócenia ich do stanu początkowego na koszt Uprawnionego.
 9. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień.
 10. Po przeprowadzeniu robót Uprawniony zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac i doprowadzenia go do stanu nie gorszego niż w momencie rozpoczęcia robót.
- IV. **Pozwolenia wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenie wodne wykonane zostało niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie jest należycie utrzymane.**
- V. **Uprawniony zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy użytkowania gruntu pokrytego wodą zajętego przez część projektowanego mostu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.**
- VI. **Pozwolenia wodnoprawne określone w niniejszej decyzji nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**
- VII. **Ustalony w niniejszych pozwoleniach zakres i warunki korzystania z udzielonych uprawnień nie mogą ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.**

Uzasadnienie

W dniu 12.04.2022 r., Miasto i Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, działająca poprzez Pana Łukasza Zielińskiego (pełnomocnika), Pracownia Projektowa „dib” Łukasz Zieliński wystąpiła z wnioskiem z dnia 06.04.2022 r., bez znaku do Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące polegające na przebudowie mostu drewnianego i przepustu betonowego na most żelbetowy oraz przepust żelbetowy na rzece Pissa w miejscowości Miesiączkowo, dz. ew. nr 15/1, 35/1, 20/2, 8/1, 37/1 i 24 obręb 0005 Miesiączkowo, gmina Górzno, powiat brodnicki.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wysłano do Stron postępowania pismem z dnia 21.04.2022 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.125.2022.WK, informując Strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia stosownych uwag, wyjaśnień i wniosków oraz uzyskania wyjaśnień, a także wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów

oraz zgłoszonych żądań. Wniosek nie spełniał warunków określonych w art. 409 Prawa wodnego. W związku z tym, pismem z dnia 22.04.2022 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.125.2022.WK tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków merytorycznych wniosku. Wnioskodawca wystąpił pismem z dnia 11.05.2022 r., bez znaku (data wpływu e-mail: 13.05.2022 r.) do tutejszego organu z prośbą w sprawie przedłużenia terminu do dnia 31.05.2022 r. na uzupełnienie wniosku, w związku z otrzymanym wezwaniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.04.2022 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.125.2022.WKK do usunięcia braków merytorycznych wniosku. Pismem z dnia 16.05.2022 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.125.2022.WK tutejszy organ poinformował Wnioskodawcę o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu do uzupełnienia braków merytorycznych wskazanych w ww. wezwaniu tutejszego organu do dnia 31.05.2022 r. W dniu 31.05.2022 r. otrzymano uzupełnienia częściowo spełniające wymagania postawione w ww. wezwaniu.

Zawiadomieniem z dnia 06.06.2022 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.125.2022.WK poinformowano Strony, stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., że tutejszy organ zgromadził dowody do wydania orzeczenia w sprawie. W ww. pismach wykazano przesłanki, o których mowa w art. 79a §1 K.p.a., który mówi, o tym, że „w postępowaniu wszczętym na żądanie strony, informując o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przesłanek zależnych od Strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem Stron”. Wskazano Wnioskodawcy ww. przesłankę, tj. nie zrezygnowano z prowadzenia ww. prac (wykonania rusztowania roboczego) w korycie rzeczny Pissy. Przedmiotowe rozwiązania prowadziły do niezgodności z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10.03.2022 r., znak: OŚ.6220.5.2021. Pismem z dnia 15.06.2022 r. (data wpływu: 20.07.2022 r. Wnioskodawca zobowiązał się do zabezpieczenia projektowanych obiektów przed zanieczyszczeniem koryta rzeki, tj. technologia rusztowań w formie podwieszanej, gwarantującej brak styku z dnem i skarpami rzeki. Technologia polegać będzie na umocowaniu do korpusu przyczółków obydwu obiektów wsporników drewnianych w postaci kantówek na korpusie, których rozciągnięte zostaną plandeki brezentowe, które zabezpieczą ewentualny upadek rozbiórkowych konstrukcji w koryto rzeki. W dniu 11.07.2022 r. wpłynęło ostateczne uzupełnienie spełniając tym samym warunki postawione w wezwaniu. Z uwagi na charakter uzupełnienia, tj. zmiana koncepcji zabezpieczenia robót mostowych, mostu i przepustu w rejonie przyczółków przed zanieczyszczeniem koryta rzeki, nie poinformowano ponownie Stron o zgromadzeniu materiału dowodowego.

Informację o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno i w siedzibie Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie: <https://wodypolskie.bip.gov.pl>.

Niniejszą decyzję przygotowano w oparciu o operat wodnoprawny, opracowany przez Pana Łukasza Zielińskiego, Pracownia Projektowa „dib” Łukasz Zieliński (luty 2022 r.) wraz z uzupełnieniami do ww. operatu oraz zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Górzno stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu, przepustu i drogi gminnej łączącej te obiekty na rzece Pisia w m. Miesiączkowo na działkach ewidencyjnych nr: 15/1, 35/1, 20/2, 8/1, 37/1, 24 położonych w obrębie 0005 Miesiączkowo, gmina Górzno z dnia 10.03.2022 r., znak: OŚ.6220.5.2021.

Rozpatrując powyższy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:

Organem właściwym do wydania niniejszej decyzji zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdyż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W myśl art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego

oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowisk. Wobec powyższego nie wymagano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące polegające na przebudowie mostu drewnianego i przepustu betonowego na most żelbetowy oraz przepust żelbetowy na rzece Pissa w miejscowości Miesiączkowo. Funkcją projektowanych obiektów będzie dalsze zapewnienie lokalnego ruchu pojazdów i pieszych przez rzekę Pissa. Obiekty będą miały charakter inwestycji o znaczeniu lokalnym. Rzędna spodu konstrukcji mostu wyniesie 103,16 m n.p.m., a rzędna zwierciadła wody o prawdopodobieństwie występowania 1% ($Q_{1\%}$) 101,50 m. n.p.m.

Przebudowa mostu drewnianego i przepustu betonowego na most żelbetowy oraz przepust żelbetowy na rzece Pissa w miejscowości Miesiączkowo jest prowadzeniem przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego i przepustu, w myśl art. 389 pkt 9 Prawa wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektu mostowego i przepustu prowadzonego przez wody powierzchniowe, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) Prawa wodnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do przebudowy i likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego pozwolenia wodnoprawne określone w pkt I. sentencji niniejszej decyzji wydano na czas nieokreślony.

Teren planowanej inwestycji ze względu na wody powierzchniowe i podziemne należy do regionu wodnego Dolnej Wisły:

- Jednolita Część Wód Powierzchniowych „Pisia” o kodzie PLRW200017287449, status JCWP: naturalna, stan: zły, cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona, odstępstwo: tak, typ odstępstwa: przedłużenie terminu osiągnięcia celu: - brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia dobrego stanu: 2027;
- Jednolita Część Wód Podziemnych o kodzie PLGW200039, stan ilościowy i chemiczny: dobry, cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona.

Ze względu na zastosowane rozwiązania można uznać, że planowane roboty budowlane nie wpłyną negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Na terenie zamierzonego korzystania z wód nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, obszary wchodzące w skład Europejskiej Sieci Natura 2000 oraz strefy ochronne ujęć wód podziemnych.

W myśl art. 393 ust. 5 Prawa wodnego, Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, tj. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.
4. W przypadku złożenia przez Stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich Stron lub jeżeli wszystkie Strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
6. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Uprawniony w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



Z-CADYREKTORA
[Signature]
Aneta Markowska

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Zieliński (pełnomocnik), Pracownia Projektowa „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Iława /ZPO/;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk/ePUAP/;
3. aa. x 2 WK.

Opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych dokonano na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 Prawa wodnego.