LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	CHODBA	####
102	WC	####
103	KANCELÁŘ	####
104	ČEKÁRNA	####
105	CHODBA	####
106	KANCELÁŘ	####
107	SKLAD / KUCHYŇKA	####
108	CHODBA	####
109	ÚKLIDOVÁ KOMORA / TECHNICKÁ MÍSTNOST	####
110	ZASTŘEŠENÝ SKLAD	####
111	SKLAD	####
112	VAZÁRNA	####
113	PRODEJNA	####
114	CHODBA	####
115	ŠATNA ŽENY	####
116	ŠATNA MUŽI	####
117	CHODBA	####
118	DENNÍ MÍSTNOST	####
119	KANCELÁŘ	####
120	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	####
121	WC MUŽI PISOÁR	####
122	WC MUŽI KABINKA	####
123	WC ŽENY CHODBA	####
124	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	####
125	WC ŽENY KABINKA	####
126	VSTUPNÍ PROSTOR ZAMĚSTNANCŮ	####
127	SKLAD	####
128	SKLAD	####
129	PŘEDSÍŇ	####
130	WC IMOBILNÍ	####
	CELKEM	####

Kl HL225.1/90 Kolena pro připojení WC DN110/90°, možnost zadejení přídavné trubky.
pryžová manžeta se zpevňující vložkou včetně připojovací soupravy ve spojovacích a otvorech ochranné zátky

Kli INVALIDNÍ WC 70 cm, bílá, klozetové sedátko bez poklopu s kov. panty, modul pro WC imobilní
oddělené pneumatické splachování do jdě, ruční
1x vodorovné madlo ve výšce 800 mm nad podlahou, délka o 100 mm delší než mísa, 1x sklopné madlo

Df HL132/40 Dřezový sifon s zápachovou uzávěrkou DN40x5/4" pro dřez se zpětným uzávěrem, s krycí rčičcí odtoku.

Um HL132/40 Umyvadlový sifon s zápachovou uzávěrkou DN40x5/4" pro umyvadlo se zpětným uzávěrem, s krycí rčičcí odtoku.

Pi Splachovací pisoár s radarovým čidlem - komplet

VYL Výlevka kombinovaná s umyvadlem, zadní odpad

KO Elektrokotel - viz. samostatná část projektové dokumentace - D.1.4.2 - zařízení pro vytápění staveb

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM INTERIÉRU A ODSOUHLASENY INVESTOREM V NAVAZUJÍCÍM STUPNI PD

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - DN 100 LI-E
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - UKONČENO VODOMĚRNÝ SESTAVU V SUTERÉNU
- STUDENÁ VODA - vnitřní rozvody 20x3,4mm,DN 15; 25x4,2mm,DN 20; 32x5,4mm,DN 25i
- TEPLÁ VODA - vnitřní rozvody 25x4,2mm,DN 20i

POZNÁMKY:

- JEDNOTLIVÉ ROZVODY POTRUBÍ JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY VČETNĚ BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH TVAROVEK, PŘESNÉ TYPY A POČET BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU DODAVATELE A POUŽITÉHO TYPU SYSTÉMU
- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI A UPŘESNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ
- PRO PŘEHLEDNOST JSOU JEDNOTLIVÉ ROZVODY ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY, JEJICH POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘÍMO NA STAVBĚ

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 253,45 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL	
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNBERK	
NÁZEV AKCE	MĚSTO ŠTERNBERK - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY - HŘBITOV ŠTERNBERK - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	PARÉ
NA PARCELE Č. 2533; 253/1, K.Ú. ŠTERNBERK [763527]		
D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA	DATUM 03/2024	STUPEŇ PROVEDENÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU VNITŘNÍ ROZVOD VODY - PŮDORYS 1NP	MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKRESU V02