


LEGENDA



POZNÁMKY A VYSVETLIVKY

VÝKOPY A ZEMNÉ PRÁCE NAVAŽUJÚ NA VYNÚTENÉ INVESTÍCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAT PRED ICH ZACIATKOM. JEDNÁ SA O ASANACIU JESTVUJÚCICH SKLENÍKOV SO 109.

ZAKLADANIE STAVBY SA BUDE REALIZOVAŤ NA MIESTE EXISTUJÚCEJ STAVBY, KDE PODLA DOSTUPNÝCH PODKLADOV NIE SÚ TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ V BLÍZKOM OKOLÍ. MOŽU SA VYSKYTNÚŤ INŽINIERSKÉ SIETE, KTORÉ NEJAVIA BÝŤ ZAZNAMENANÉ V PROJEKTE ANI EVIDOVANÉ SPRÁVCAMI SIETÍ. PRETO JE POTREBNÉ DOODRŽIAVAŤ PRI VÝKOPOCH ZVÝŠENÚ OPATRNOSŤ A PREDVIDAVOSŤ.

DODÁVATEĽ HĽBKOVÝCH ZÁKLADOV (VRTANÝCH PILOT) SI UPRAVÍ ŠÍRKY VÝKOPOV A DOPRAVNÝCH TRÁS PODLA ŠÍRKY PREJAZDU SVOJICH MECHANIZMOV.

VÝKRES ZEMNÝCH PRÁČ JE TREBA KOORDINOVAT S VÝKRESOM ZÁKLADY V ČASTI STATIKA BETONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ.

VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE SÚ VO VÝKRESE VYKRESLENÉ PODLA ZAMERANIA GEODETOM. PODLA PODKLADOV, KTORÉ BOLI K DISPOZÍCII OD SPU A PODLA ROPRAVANIA ZAMESTNANCOV, KTORÍ SI PAMATAJU PRERÁBKY. ICH PRESNÁ POLOHA SA VŠAK MOŽE LIŠIŤ, A TO DOST VÝRAZNÉ!

PRED ZACIATKOM ZEMNÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ STAVBY POVINNÝ SI VŠETKY SIETE VYTYČIŤ ICH SPRÁVCAMI. POSTUPOVAŤ ZVLÁŠŤ OPATRNÉ A PREDVIDAŤ!

±0,000 = 137,900 mm, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

GENERÁLNY PROJEKTANT

LADISLAV MOLNÁR
925 81 Diakovce 104, tel. 0911 808 511
mail: molnar.l100@gmail.com



AUTOR PROJEKTU **ing. Ladislav MOLNÁR**
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU **ing. Ladislav MOLNÁR**

NÁZOV A MIESTO STAVBY

BIODOM - SKLENÍK

NITRA, areál SPV

INVESTOR **SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA**
TRIEDA A. HLINKU 2, 94976 NITRA

PROJEKTANT ČASŤ

LADISLAV MOLNÁR
925 81 Diakovce 104, tel. 0911 808 511
mail: molnar.l100@gmail.com

OBŠAH VÝKRESU

VÝKOPOVÝ PLÁN

STAVEBNÝ OBJEKT **SO 204 SKLENÍK**

KRESIL **ing. Ladislav MOLNÁR**

ZODP. PROJEKTANT **ing. arch JÁN ŠPÁNIK**

KONTROLOVAL **ing. Ladislav MOLNÁR**

ČASŤ PROJEKTU **ARCHITEKTURA**

ČÍSLO ZAKAZKY

DATUM EXPEDÍCIE **júl 2016**

FORMÁT VÝKRESU **841x840**

STUPEŇ PROJEKTU **STAVEBNÉ POVOLENIE**

ZMENA 1

ZMENA 2

PEČIATKA

MIERKA

1 : 100

PARE

OZNAČENIE VÝKRESU

A-02