



Zápisnica z prípravných trhových konzultácií

Názov organizácie:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Brzdené prívesy s vybavením pre núdzové zásahy dobrovoľných hasičov
Postup:	prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“)
Zverejnené:	v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 135/2024 dňa 12.07.2024 pod číslom 420462-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 135/2023 z dňa 15.07.2024 pod zn. 17021 - POT

Verejný obstarávateľ poskytol vo svojom profile zriadenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie internetový odkaz na kompletnú dokumentáciu a podrobné informácie k PTK, čím bolo umožnené zúčastniť sa týchto konzultácií všetkým potenciálnym dodávateľom.

Účelom prípravných trhových konzultácií bolo informovanie a oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú dodaním predmetu zákazky pripravovaného verejného obstarávania s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní **objektívne, reálne a primerané požiadavky na predmet zákazky** tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ konzultoval otázky týkajúce sa podmienok súťaže, ako napr. **podmienky účasti, obchodné podmienky plnenia zákazky, špecifikácia predmetu zákazky a podobne**. Súčasťou PTK bolo aj **určenie predpokladanej hodnoty zákazky** (ďalej aj „PHZ“).

Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré sa zapojili do PTK:

- Účastník č. 1
- Účastník č. 2
- Účastník č. 3
- Účastník č. 4

PTK sa mohol zúčastniť len subjekt, ktorý je oprávnený poskytovať služby, ktoré budú predmetom verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Verejný obstarávateľ si overil oprávnenosť hospodárskych subjektov z verejne dostupných registrov a potvrdzuje, že všetky hospodárske subjekty sú oprávnené poskytovať požadované služby.

Hospodárske subjekty sa mohli zúčastniť PTK vyplnením formulára (príloha č. 3 k PTK) predloženým elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE do 22.07.2024 do 10:00 hod.. Verejný obstarávateľ uvádza, že niektoré firmy poskytli svoje informácie až po tejto lehote. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci PTK sa nezadáva zákazka na základe stanovených kritérií výberu, ale tieto slúžia na získanie informácií potrebných k nastaveniu hospodárskej súťaže, verejný obstarávateľ akceptoval a zosumarizoval všetky získané údaje.

Okruh otázok a odpovedí k PTK:

Otázka č. 1: Považujete zverejnený opis predmetu zákazky, ktorý bude použitý v procese verejného obstarávania za dostatočný na účely vypracovania cenovej ponuky? Ak nie, prosím uveďte dôvody a návrhy na doplnenie opisu predmetu zákazky.
Odpoveď účastníka 1:
Áno.
Odpoveď účastníka 2:
Ano, opis predmetu zakázky je dostatečný na účely vypracování cenové nabídky.
Odpoveď účastníka 3:
Treba dať možnosť: nadstavba: pozostávajúca s profilov z ľahkých kovov spájaných technológiou prizmatických šroubovaných spojov a oplechovaná hliníkovým plechom spájaným použitím technológie lepenia alebo z tvrdého plastu alebo vodeodolnej preglejkovej dosky
Odpoveď účastníka 4:
ANO

Otázka č. 2: Je Vaša spoločnosť schopná plniť celý predmet zákazky v zamýšľanom rozsahu s ohľadom na zmluvné podmienky? Ak nie, uveďte ktoré podmienky v sprístupnených dokumentoch Vaša spoločnosť nevie zabezpečiť. Ak áno, uveďte menovite.
Odpoveď účastníka 1:
Ne. Nabídneme pouze sanitární přívěs.
Odpoveď účastníka 2:
<ol style="list-style-type: none">1. 2 sady mobilnej sanity nemáme ve výrobním programu a tuto část zakázky nebudeme nabízet.2. Dodací termín požadujeme 9 měsíců od data podpisu kupní smlouvy
Odpoveď účastníka 3:
Áno sme schopný plniť celý predmet zákazky.
Odpoveď účastníka 4:
ANO

Otázka č. 3: Považujete niektorý z parametrov technickej špecifikácie za diskriminačný? Ak áno, prosím uveďte dôvody a Váš alternatívny návrh. Akékoľvek pripomienky k technickej špecifikácii môžete vpisovať priamo do na to určeného stĺpca prílohy č. 1 – Technická špecifikácia.
Odpoveď účastníka 1:
Ne. <i>-tech. špecifikácia prívesu C – PMS:</i> Riadok 13 - Vonkajšie rozmery prívesu PMS2 – „ Rozměry nástavby - š. 2280 x d. 3200 x vnitřní výška 2100 mm. Celkové rozměry: š. 2280 x d. 4700 x v. 3040 mm “, (to znamená nahradit pôvodnú hodnotu max. vonk. výška touto novou hodnotou 3040 mm); Riadok 17 – Použitý materiál (na podvozok a steny prívesu) – „ Žárově zinkovaný podvozek, nástavba ze sendvičových panelů (skladba laminát, PU pěna, laminát), ALU profily, nýtováno, šroubováno. “
Odpoveď účastníka 2:
<ul style="list-style-type: none">• Žádný z parametrů technické specifikace nepovažujeme za diskriminační.

- 2. Náměty a připomínky jsme zaznamenali do určeného sloupce technické specifikace:
- - *Tech. specifikácia prívěsu A - PNU:*
Položka 2.4 – predĺžovací bubon 25 m 400 V prúd – „**NE (pouze 13 A)**“, to znamená opraviť presnú hodnotu prúdu zo 16 na 13 A
Položka 2.20 – presný rozmer ležiacej plochy skladacej postele – „**NE (190 x 60 cm)**“, to znamená 190 * 160 opraviť na 190 * 60
- *Tech. špecifikácia prívěsu B- PVS:*
Položka 2.7 – elektrocentrála – „**NE (maximální odběr z 230 V zásuvky: 6,3 kW (32A)**“, to znamená opraviť presnú hodnotu menovitého prúdu z 27.3 A na 32 A
Položka 2.10 – predĺžovací bubon 25 m 400 V prúd – „**NE (pouze 13 A)**“, to znamená opraviť presnú hodnotu prúdu zo 16 na 13 A

Odpoveď účastníka 3:

Je to napísané v prílohe č.1:

– *ref. tech. špecifikácia hárok PNU 4:*

Riadok 17 – „**Aby sa vozík vošiel do ceny treba dať možnosť: nadstavba: pozostávajúca s profilov z ľahkých kovov spájaných technológiou prizmatických šroubovaných spojov a oplechovaná hliníkovým plechom spájaným použitím technológie lepenia alebo z tvrdého plastu alebo vodeodolnej preglejkovej dosky**“

Riadok 107 – „**Výrobca Master - Hadice sa robia väčšinou 7,6m - tak sú v ponuke dve + adapter**“

Riadok 22, doplniť - **elektrický štart + AVR regulácia ,podvozková sada s 2 kolesami, min.**

prevádzka na vlastnú nádrž 5hod.

Riadok 24, doplniť - **stupeň krytia IP 44**

Riadok 30, doplniť - **stupeň krytia IP 44**

Riadok 36, doplniť - **stupeň krytia IP 44**

-*ref. tech. špecifikácia hárok PVS 13:*

Riadok 16 – „**Aby sa vozík vošiel do ceny treba dať možnosť: nadstavba: pozostávajúca s profilov z ľahkých kovov spájaných technológiou prizmatických šroubovaných spojov a oplechovaná hliníkovým plechom spájaným použitím technológie lepenia alebo z tvrdého plastu alebo vodeodolnej preglejkovej dosky**“

Riadok 25: Dopĺňujúce informácie pre kryciu plachtu: „**ostávame pri plachte ako špecifikujete min. 65g/m²**“

Riadok 28 – doplniť a upraviť Dopln. informácie pre Súpravu aku náradia s kompatibilnými akumulátormi: „**okružná píla, chvostová píla, aku príklepová vrtačka**“

Riadok 33 – „**ideál doplniť elektrický štart**“

Riadok 38 – doplniť - **IP 44**

Riadok 44 – doplniť - **IP 44**

Riadok 50 – doplniť - **IP 44**

Riadok 74 – objem kanistra: **2,5 a 6L**

-*ref. tech. špecifikácie hárok PMS 2:*

Riadok 12: technický parameter predloženej ponuky presahuje stanovenú **max.** hodnotu pre **vonkajšiu výšku** prívěsu, preto potrebné opraviť na **3040** mm, čo bolo viac ako povoľovala max. hodnota podľa tech. špecifikácie.

Odpoveď účastníka 4:

NIE

Pripomienky uvedené v prílohe 1 – 3 excel hárkoch technickej špecifikácie:

– *ref. tech. špecifikácia - hárok PNU 4:*

Riadok 14 – doplniť Dopĺňujúce informácie o text: „**odporúčaná výška oja zodpovedajúca pre ťažné zariadenie CAS 15 Iveco Daily (guľa)**“

Riadok 16 – doplniť Dopĺňujúce informácie o text: „**pre krátkodobé ubytovanie do 7 dní**“

Riadok 100 – poznámka pre parameter výkonu naftového ohrievača - „**nerrelevantné**“

Riadok 114 – opraviť „**min.rozmary 200 x 85**“

-ref. tech špecifikácia - hárok PVS 13:

Riadok 14 – doplniť Doplňujúce informácie o text: „**odporúčaná výška oja zodpovedajúca pre ťažné zariadenie CAS 15 Iveco Daily (guľa)**“

-ref. tech špecifikácie - hárok PMS 2:

Riadok 35 – doplniť Doplňujúce informácie o text: „**odporúčané**“ umiestnenie; **elektrika se môže vest kdekoľiv**

Otázka č. 4: Považujete zverejnené obchodné podmienky súvisiace s plnením predmetu zákazky za primerané vo vzťahu k oboj zmluvným stranám a zároveň dostatočné na dodanie požadovaného tovaru vrátane dokumentácie a súvisiacich prác a služieb? Ak nie, prosím uveďte dôvody a návrhy na doplnenie/úpravu zmluvných podmienok.

Odpoveď účastníka 1:

Ne – Návrh kupní smlouvy – bod 5.6 – navrhujeme splatnosť 30 dní po predání předmětu. Bod 9 – Záruka – nejsme schopni dostát všem požadovaným podmínkám – zejména lhůtám k odstranění případných nedostatků. Bod 10 odpovědnost za škodu a smluvní pokuty.

Odpoveď účastníka 2:

1. Bod 10.4 kupní smlouvy: Smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny bez DPH za každý den prodlení. Tato pokuta není přiměřená ve vztahu k prodávajícímu.
2. Bod 10.6 kupní smlouvy: Smluvní pokuta ve výši 2,5 % z ceny bez DPH za vady, pro které nebude moci kupující zboží řádně užívat po dobu záruční doby. Tato pokuta není přiměřená ve vztahu k prodávajícímu.
3. Bod 10.8 kupní smlouvy: Smluvní pokuta ve výši 5 % z ceny bez DPH za každý, i jen začatý den porušení/nesplnění povinnosti týkající se subdodavatelů, a to i opakovaně. Tato pokuta není přiměřená ve vztahu k prodávajícímu.

Odpoveď účastníka 3:

Áno, až na splatnosť faktúr 60 dní, kde navrhujeme 14 dní, nakoľko v danom projekte všetko financovanie je na strane dodávateľa a nič na strane objednávateľa.

Odpoveď účastníka 4:

ANO

Otázka č. 5: Aký je podľa vás reálny termín dodania predmetu zákazky? Považujete čas dodania predmetu zákazky v lehote najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy za postačujúci? Vedeli by ste akceptovať a reálne dodať požadovaný tovar aj v skrátenej lehote 4 mesiace? Uveďte, prosím odôvodnenie Vašich odpovedí k realnosti navrhovaných lehôt dodania predmetu zákazky.

Odpoveď účastníka 1:

Ano – v našem případě záleží především na období, kdy má k realizaci dojít. Naše dodací lhůty se obvykle pohybují v rozmezí 2 – 6 měsíců.

Odpoveď účastníka 2:

Z dôvodu veľkého množství zakázek požadujeme dodací termín 9 měsíců od data podpisu kupní smlouvy

Odpoveď účastníka 3:

Vedel by som si predstaviť aj kratší čas, len všetko záleží od obdobia v akom sa uzavrie zmluva a taktiež to ovplyvňuje výrobná kapacita výrobcu podvozku, v akom období to bude.

Odpoveď účastníka 4:

Ano v lhůtě 6 měsíců NIE ve zkrácené lhůtě. Důvod je proměnlivost dodávek komponentů.

Otázka č. 6: Považujete čas na odstránenie väd tovaru zisteného v rámci záručnej lehoty kupujúcim v lehote do 10 pracovných dní od oznámenia vady tovaru predávajúcemu za primeraný a postačujúci? Ak nie, prosím uveďte dôvody s reálnym návrhom odstránenia vady tovaru.

Odpoveď účastníka 1:

Ne – obvykle se snažíme případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nicméně záleží na tom, o jakou vadu se případně jedná.

Odpoveď účastníka 2:

Ano, čas na odstránění vad zboží zjištěných v rámci záruční lhůty je dostačující.

Odpoveď účastníka 3:

Z našej strany áno, ale zo strany napr. výrobcu stanov a drobných komodít , ktoré máte vo výbave je zákonný štandard 30 dní.

Odpoveď účastníka 4:

10 dnu je realná doba reakce na závadu . Může nastat závada která nebude odsdtranitelná do 10 dnu.

Otázka č. 7: Verejný obstarávateľ má v úmysle nastaviť pravidlá, ktoré umožnia preskúmať odbornú spôsobilosť uchádzačov alebo záujemcov s cieľom umožniť súperenie o zákazku takým hospodárskym subjektom, u ktorých existuje predpoklad riadneho a zodpovedného plnenia zákazky. Za týmto účelom verejný obstarávateľ zvažuje aplikovať podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením zoznamu tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ako hospodársky subjekt, ktorý už má skúsenosť s obdobným plnením, aké referencie považujete za postačujúce a primerané na preukázanie vo vzťahu k predmetu plánovanej zákazky?

Odpoveď účastníka 1:

Vyrábíme převážně přívěsy na míru, takže máme poměrně širokou databázi již vyrobených přívěsů. Zároveň dodávame přívěsy do celého světa a seznam zákazníků je také poměrně obsáhlý.

Odpoveď účastníka 2:

Seznam významných dodávek provedených dodavatelem za posledních 3 roky ve formě čestného prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zadavatel požaduje doložení dodávek min. 5 kusů přívěsů obdobného charakteru o celkové hmotnosti nad 1500 kg a hodnotě nejméně 16 000,- EUR za každý přívěs.

Odpoveď účastníka 3:

Nesúhlasíme vzhľadom na zadanie predmetu zákazky , jedná sa o prototypy a zákazkovú výrobu.

Odpoveď účastníka 4:

Obdobný produkt jako je například přívěsný vozík pro slozky IZS

Otázka č. 8: Aký máte názor na použitie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZVO, t.j. povinnosť predloženia certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 vo vzťahu k plánovanej zákazke? Považujete túto podmienku účasti za obmedzujúcu?

Odpoveď účastníka 1:
Ano – je omezující. Naše společnost žádnou takovou certifikaci nedisponuje a ani neplánuje ji realizovat.
Odpoveď účastníka 2:
Tato podmínka není v žádném případě omezující a kupující má jistotu, že vybraný uchazeč splňuje odbornou způsobilost v oblasti kvality a ekologie.
Odpoveď účastníka 3:
Áno, považujem za obmedzujúcu, nakoľko je to zvýhodňovanie veľkých nadnárodných podnikov.
Odpoveď účastníka 4:
NE

<p>Otázka č. 9: Aké sociálne, environmentálne, resp. iné hľadisko je podľa vášho názoru aplikovateľné/vhodné/primerané v rámci predmetného verejného obstarávania vo vzťahu k charakteru predmetu zákazky napríklad v zmysle odporúčaní podľa Katalógu sociálne zodpovedného verejného obstarávania ako súčasť opisu alebo zmluvných podmienok? Viete si predstaviť tzv. sociálny alebo zelený aspekt aj ako jedno z kritérií na vyhodnotenie ponúk? Ak áno, uveďte Váš návrh.</p>
Odpoveď účastníka 1:
Činností naší společnosti se snažíme udržitelně rozvíjet oblast našeho podnikání. Při výrobě našich produktů dodržujeme zákony a férově přistupujeme ke všem zúčastněným stranám tohoto procesu (zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé).
Odpoveď účastníka 2:
Aplikovateľné je enviromentální hledisko požadující předložení certifikátu ISO 14001
Odpoveď účastníka 3:
Nie, neviem
Odpoveď účastníka 4:
Jedním z příkladu je recyklace budoucího výrobku

Otázka č. 10:

Aká je Vami odhadovaná cena za predmet zákazky? Prosím, vyplňte svoju cenu v zložení v nižšie uvedenej tabuľke.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza, že predpokladaná hodnota zákazky bola určená na sumu 375 605,00 € bez DPH. Vzhľadom na skutočnosť, že kritériom na vyhodnotenie ponúk v pripravovanom verejnom obstarávaní bude najnižšia celková cena za predmet zákazky, verejný obstarávateľ rozhodol, že podrobnú špecifikáciu predložených cien jednotlivých účastníkov nebude zverejňovať. Verejný obstarávateľ poskytuje len výslednú hodnotu z určenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Záverečné stanovisko verejného obstarávateľa

Táto zápisnica je spracovaná s cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila hospodárska súťaž. Účasťou na prípravných trhových konzultáciách hospodárske subjekty získali možnosť prezentovať svoje návrhy a poznatky týkajúce sa predmetu zákazky. Táto

zápisnica obsahuje informácie od účastníkov PTK. Verejný obstarávateľ vznesené pripomienky, návrhy a odporúčania berie v plnej miere na vedomie a ich relevanciu posúdi najmä s prihliadnutím na účel využitia predmetu zákazky a v pripravovanom verejnom obstarávaní sa s nimi vysporiada tak, aby nebola narušená hospodárska súťaž.

V Banskej Bystrici, 22.10.2024

Monika Debnárová
odborná referentka pre verejné obstarávanie