

Brzeszcze, dnia 10.07.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe zostało złożone w trybie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/VIII/2018r. z 10.08.2018r. Prezesa Zarządu Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Sukcesyjne dostawy środków ochrony indywidualnej do 30.06.2025 r.”

Charakterystyka techniczna

1. Rodzaj środków ochrony indywidualnej oraz szacunkowe ilości :
- zgodnie ze specyfikacją załącznik nr 1 :

L.p.	Rodzaj odzieży	Razem (szt.)
1	Rękawice nitrylowe ocieplane	920
2	Rękawice nitrylowe RNYLA	3300
3	Rękawice robocze powlekane RTELALB	250
4	Rękawice nitrylowe żółte	540
5	Rękawice robocze bawełniane RWKB lux	730
6	Rękawice TNT- pudełka po 100 szt.	30
7	Rękawice nitrylowe niebieskie RNITNP G	1200
8	Rękawice nitrylowe jednorazowe	400
9	Rękawice ocieplane Kozia skóra RLTOPER-WINTER OW	12
10	Okulary ochronne	115
11	Ochronniki słuchu	10
12	Przyłbica/siatka	10
13	Stopy 3M 1130	200

2. Dostawy przedmiotu umowy na koszt dostawcy, sukcesywne w miarę potrzeb.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące dostarczanego towaru zostały ujęte w załączonej specyfikacji.
4. Informacje dodatkowe:
 - 4.1. Dostawa środków ochrony indywidualnej w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2025 r.
 - 4.2. Dostawy do zakładów Zamawiającego znajdujących się na terenie gminy Brzeszcze:
 - ul. Kościelna 7,
 - ul. Graniczna 48,
 - ul. św. Wojciecha 89.
 - 4.3. Dostawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 - 4.4. Dostawca przekazuje atesty na dostarczane środki ochrony indywidualnej.
 - 4.5. Każdorazowa dostawa uzgadniana będzie drogą mailową lub telefoniczną, co do ilości, rodzaju i miejsca dostawy.
 - 4.6. Dostawy przedmiotu umowy w dni robocze w godzinach od 7⁰⁰ - 14⁰⁰.
 - 4.7. Reklamacje na dostarczony przedmiot umowy muszą zostać zrealizowane w terminie do 14 dni.
 - 4.8 . Termin płatności faktur do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
 - 4.9. Cena nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy
 - 4.10. W trakcie trwania umowy dopuszcza się możliwość poszerzenia asortymentu.

II. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY:

Proszę o sporządzenie oferty z uwzględnieniem :

1. ceny jednostkowej poszczególnych pozycji specyfikacji przedmiotu zapytania.

Na bazie powyższych warunków, w przypadku zaferowania najkorzystniejszej ceny, zostanie podpisana umowa. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po zakończeniu procedury.

III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:

Bożena Golik tel. 608 337 169

Kinga Pęcikiewicz tel. 600 912 283

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu josephine, który znajduje się na stronie <https://josephine.proebiz.com> do dnia 19.07.2024r. do godziny 10⁰⁰ w tytule podając:

„Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej do 30.06.2025 r.”

1. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. Dysponują odpowiednim potencjałem do wykonania zamówienia,
2. Nie otwarto ich likwidacji ani upadłości,
3. Złożyli ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.

VI. OPIS KRITERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującym kryteriami:

1. Cena - wartość punktowa 100%

VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

1. Formularz ofertowy.
2. Aktualny opis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy każdego z nich.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI:

1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
3. Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IX . TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres obowiązywania umowy.

X. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - 1.1. Zwłokę w dostawie uzgodnionej wcześniej ilości towaru – w wysokości 1% netto wartości danej partii towaru za każdy dzień zwłoki.
 - 1.2. Dostawę przedmiotu umowy w ilości mniejszej niż zamówiona lub niezgodnej ze specyfikacją – w wysokości 1% netto wartości danej partii towaru za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego na dostarczenie towaru wolnego od wad,
 - 1.3. Za nieterminowe załatwienie reklamacji – w wysokości 1% netto wartości danej partii towaru za każdy dzień zwłoki.

- 1.4. W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20 % wartości umowy netto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokrywają w całości poniesionej przez niego szkody.
3. Podane ilości środków ochrony indywidualnej mają charakter orientacyjny wynikający z obecnego stanu zatrudnienia i organizacji pracy, mogą one ulec zmianie w trakcie umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.
4. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca pozostaje związany umową przez cały czas jej obowiązywania, przy zachowaniu podanych cen i nie będzie wnosił w związku z tym żadnych roszczeń.

XI. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XII. INFORMACJA O WYNIKACH:

Każdy Wykonawca biorący udział w zapytaniu ofertowym, zostanie poinformowany o wynikach pisemnie (drogą elektroniczną).

XIII. INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH/OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, NIP:6521000388, REGON: 272203933, KRS: 0000085514, tel.:(032) 211 12 47, e-mail: ak@akbrzeszcze.pl.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informacje, pisząc na adres e-mail: rodo@akbrzeszcze.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wybrania najkorzystniejszej oferty oraz w przypadku wyboru Pana/Pani oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury); dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.
4. Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami prawa, w szczególności podatkowego i cywilnego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tylko i wyłącznie jeśli są podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych

Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy

„Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej do 30.06.2025 r.”

Nazwa i adres Wykonawcy				
Telefon i email Wykonawcy				
L.p.	Nazwa wyrobu	Uwagi	Cena jednostkowa netto za asortyment w ilości zgodnej z tabelą w pkt. I.1.	Podatek VAT
1	Rękawice nitylowe ocieplane - wykonane z dwuwarstwowego nylonu połączonym z петельkową przędzą akrylową, wytrzymałe, zapewniające doskonałą termoizolację i komfort użytkowania, wyposażone w podwójną warstwę nitylowej powłoki, porowata struktura powleczenia zapewniająca doskonałą chwytność bez utraty elastyczności, umożliwiająca zachowanie pełnej sprawności i precyzji ruchów. Odporne na ścieranie i rozerwanie Rękawice zgodne z normami EN388, EN511 i EN420, odporne na przecięcie, przebicie, rozdzieranie i ścieranie 4, 2, 2, 1 według normy EN388, spełniające wymogi normy EN511 dotyczącej ochrony przed zimnem.			
2	Rękawice ochronne powlekane lateksem RNYLA - wykonane z nylonu z dodatkowym powleczeniem z latexu wykazującego odporność na detergenty oraz kwasy o chropowatej strukturze zapewniającej doskonałą chwytność, odporne na rozdzieranie, rozciągliwe, wytrzymałe, elastyczne oraz niepyłące, zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1 X) i EN420 w różnych rozmiarach i kolorach.			
3	Rękawice robocze powlekane RTELA - wykonane z poliestru, powlekane lateksem, o chropowatej strukturze zapewniającej doskonałą chwytność,			

4	<p>odporne na ścieranie i rozdarcie, rozciągliwe i wytrzymałe, elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni, zgodnie z normami EN388 i EN420, kategoria ochrony: II, poziomy odporności: 2 1 3 1 w różnych rozmiarach i kolorach.</p> <p>Rękawice nitrylowe żółte - wykonane z poliestru, powlekanie nitrylem, zakończone ściągaczem. Część chwytana i do połowy część wierzchnia oblane powłoką z nitrylu w kolorze żółtym. Odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie. Zapewniają sprawną elastyczność. Nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory, zgodnie z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 2 1) i EN420 w kolorze żółto-białym w różnych rozmiarach.</p>			
5	<p>Rękawice robocze bawełniane RWKB lux – przeznaczone do optymalnej ochrony dłoni - otarcie naskórka, zabrudzenie, lekkie urazy, wykonane ze 100% bawełny, na grzbiecie posiadające trzy przeszycia, tzw. szczypanki. Zapewniają doskonałą chwytność przedmiotów oraz zrzeczność dzięki tradycyjnemu krojowi z doszywaniem kciukiem. Rękawiczki nie elektryzujące oraz przewiewne, dzięki czemu dłoń jest odporna na pocenie się i wilgoć, w kolorze białym w różnych rozmiarach, zgodnie z normą EN ISO 21420.</p>			
6	<p>Rękawice TNT[®] - pudelka po 100 szt. - jednorazowe rękawice nitrylowe TouchNTuff przeznaczone do pracy w przemyśle chemicznym, spożywczym, motoryzacyjnym i w laboratoriach oraz miejscach gdzie istnieje ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Zapewniają ochronę przed bakteriami, grzybami i wirusami (np. COVID-19) wg normy EN 374-5, zapewniające pełną ochronę chemiczną zgodnie z EN374 i wskazujące minimum 30 minut ochrony przed substancjami: J - n-Heptan, K - Wodorotlenek sodowy 40%, P - Nadtlenek wodoru 30%, T - Formaldehyd 37%, Wykonane w innowacyjnej technologii TNT[™] (CHEMICAL SPLASH RESISTANCE TECHNOLOGY) znacznie podnoszące odporność na rozpryski szerokiej gamy substancji chemicznych. Posiadające doskonałą wrażliwość dotykową, manualność oraz dopasowane dzięki wykonaniu z cienkiego i gładkiego nitrylu. Zapewniają pewność chwytu dzięki teksturowanej powierzchni palców, bezpudrowe, eliminujące ryzyko podrażnień i wysuszenia skóry, wydłużony markiet zapewniający dodatkową ochronę nadgarstka i przedramienia, dopuszczone do kontaktu z żywnością oraz wolne od silikonu. Szczegółowe wymagania: EN 374:2016 - Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami, EN 374-1:2016 - Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego, EN 374-5:2016 - Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów, EN 421:2010 - Rękawice ochronne chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi.</p>			

7	<p>Rękawice nitrylowe niebieskie RNITNP G - rękawice powlekane nityriem ciężkie RNITNP - z mankietem, wykonane z bawełny, w całości powlekane nityriem ciężkim, dzięki temu odporne na uszkodzenia mechaniczne. Doskonale chroniące dłonie przed urazami mechanicznymi. Produkt przystosowany jest do ciężkich prac roboczych w przemyśle, usługach, transporcie czy na budowie. Rękawice wyposażone w specjalny, usztywniony mankiet nie ograniczający ruchów, sprawiający, iż każda czynność jest precyzyjna oraz w pełni kontrolowana. Całodłoniowy kształt rękawic zwiększający komfort noszenia, jakość pracy. Rękawiczki powlekane nityriem RNITNP spełniające normy BHP: EN 420:2003 - Rękawice ochronne wymagania ogólne, EN-388:2016 (4121x) - Rękawice ochronne odporność mechaniczna (ścieranie, przecięcie, rozdarcie, przekłucie), EN ISO 13997:1999 TDM - testowanie rękawic na przecięcie, Kategoria 2 - SOI średnie zagrożenia.</p>			
8	<p>Rękawice nitrylowe jednorazowe - diagnostyczne i ochronne, w kolorze ciemnoniebieskim, niejąłowe, bezpydrowe (chlorowane od wewnątrz), posiadające uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie, rolowany mankiet, teksturowaną powierzchnię na opuszkach palców, środek ochrony indywidualnej kat. III, dopuszczone do kontaktu z żywnością, testowane pod kątem przepuszczalności wody - AQL na poziomie 1.5. spełniające normy: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 420.</p>			
9	<p>Rękawice ocieplane Kozia skóra RLTOPER-WINTER OW - przeznaczone do pracy w niskich temperaturach, wykonane z rozciągliwego materiału oraz skóry koziej odpornej na przetarcia i rozdarcia, posiadające również elastyczną gumkę w nadgarstku, która odpowiada za idealne dopasowanie do dłoni użytkownika oraz zapobiega zsuwaniu się jej podczas pracy, ocieplane polarem, który zapewnia doskonałą ochronę przed zimnem, spełniające normę BHP EN-420 - ogólne wymagania co do rękawic roboczych, w kolorze oliwkowym, obszyte skórzane szare, w różnych rozmiarach, kategoria 1 - wyłącznie do minimalnych zagrożeń jak zabrudzenie czy otarcie naskórka.</p>			
10	<p>Okulary ochronne - okulary z poliwęglanu, posiadające osłony skroni oraz zauszuki z nylonu z regulacją, odporne na uderzenia i zarysowania, posiadające filtr UV, bezbarwne, zgodne z normami: EN166:2001, EN170:2002.</p>			
11	<p>Ochronniki słuchu - lekkie, przewiewne, wyposażone w bardzo miękkie i komfortowe wkładki, solidne, posiadające stabilny pałąk, regulację długości, spełniające normę EN 352, o izolacji akustycznej SNR 28 (H: 31; M: 26; L: 19).</p>			
12	<p>Przyłbica/siatka - uniwersalna osłona twarzy przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi przed uderzeniami drobni podczas koszenia. Oczka siatki na twarz 1x1 mm. Osłony boczne wykonane z grubszego oczka. Z podwójną</p>			

	<p>taśma mocująca i 4 zatyczkami do uszu, górna część wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z regulacją kąta pochYLENIA maski oraz obrotu głowy za pomocą elastycznego paska, sklepienie górne regulowane za pomocą klipisa, zgodna z normami: EN 352, EN 1731, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29) (do 113 dB(A)).</p>			
13	<p>Stopery - zatyczki z TPE wielokrotnego użytku ze sznurkiem do użytku w środowisku o średnim natężeniu hałasu (25dB). Nowoczesne, efektywne i ukształtowane tak, by pasowały dobrze do ucha, wykonane z termoplastycznego elastomeru TPE, łatwo zmieniającego kształt pod wpływem ciepła ciała, posiadające miękkie i elastyczne kolnierze.</p>			
	<p style="text-align: center;">Łączna wartość oferty netto</p>	<p>Cyfrowo:</p>	<p>Słownie:</p>	
	<p style="text-align: center;">Oświadczenia Wykonawcy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu • Oświadczam /my, że w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. • Oświadczam /my, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/em/ warunki w niej zawarte. • W przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję/em/ się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. • Oświadczam /my, że zaoferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 		

Oświadczam, że nie podlegam zakazowi dalszego wykonywania zamówienia publicznego na podstawie zawartej umowy na w/w zadanie, na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

Data 12.07.2024.....

.....

Podpis Wykonawcy

Agencja Komunalna Sp. z o.o.

Prokurent
Anna Erás