



FeZn D10 - UZEMNENIE
3x ZT 2m po 2 m do trojuholníka
FeZn Ø10m v rýhe 35 x60 cm

$R_z \leq 10 \text{ Ohm}$

názov projektu:
HORNÉ OPATOVCE
rím - kat. kostol
výmena krovu a krytiny na veži
obsah projektu:
projekt výmeny krovu a
krytiny na veži kostola

miesto stavby:
HORNÉ OPATOVCE
okres
ŽIAR NAD HRONOM

objednávateľ:
Občianske združenie
HORNÉ OPATOVCE
A.Štefanku 10/8
9 6 5 0 1
ŽIAR NAD HRONOM

zodpovedný projektant:

ING. ŠTEFAN TROPP

autor projektu/HIP:

ING. ARCH. JOZEF SÁLUS
Profesorova 15
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
+ 421 905 647 818
salus.jozef@gmail.com

výpracoval:

ING. ARCH. JOZEF SÁLUS
Profesorova 15
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
+ 421 905 647 818
salus.jozef@gmail.com

výkres/mierka:

**Pohľad juhovýchodný -
BLESKOZVOD, 1:100**

E2

dátum:
14.09.2018 formát:
2xA4