

Opis predmetu zákazky

1. Názov predmetu zákazky: **Bezpečnostné nálepky**
2. **Hlavný kód CPV:**
35121300-1 Bezpečnostné príslušenstvo
3. Predmetom zákazky je zabezpečenie výroby a dodania bezpečnostných nálepiek v zmysle špecifikácie verejného obstarávateľa.
4. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
 - dodanie tovaru do miesta dodania
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
6. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
7. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
8. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záručnú dobu od prevzatia tovaru, pokiaľ v záručnom liste alebo na obale nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu.
9. **Miesto dodania predmetu zákazky:**
Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar na adresu:
Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
10. **Lehota dodania:** lehota dodania zákazky je do 30 dní od zaslania záväznej objednávky najneskôr však do 31. 12. 2024.
11. **Technická špecifikácia predmetu zákazky:**
Všetky opisné parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke a vyobrazeniach nižšie predstavujú požiadavku verejného obstarávateľa, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

12. Technické požiadavky na predmet zákazky:

Položka č. 1 - Bezpečnostná nálepka modrá s potlačou a s číslovaním

Bezpečnostná nálepka modrá s potlačou a s číslovaním				
Funkcia				
Vhodné na dokumenty, produkty a predmety, za účelom ochrany pred neoprávnenou manipuláciou.				
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
Vyhotovenie	– Bezpečnostné nálepky, ktoré po odstránení resp. odlepení zanechajú na nálepke evidentný nápis „VOID“ alebo „VOID OPENED“ (nálepky na „VOID“ podklade, prípadne ekvivalent). – Na použitom povrchu nezanechá stopy (nápis), identifikácia narušenia zostane viditeľná iba na nálepke. Vhodná na produkty, ktoré majú byť opätovne plombované. – Možnosť písania na štítok guľôčkovým perom a opečiatkovania. – Podmienky použitia: cca -18 °C až + 120 °C – Účinnosť: aspoň 10 minút od nalepenia (tento interval je potrebný k tomu, aby sa na štítku objavil ochranný nápis. – Potlač štítku: text podľa zadania objednávateľa vrátane číslovania. – Číslovanie je minimálne 6-miestne a je postupné.			
Materiál	Polyester (prípadne ekvivalent)			
Farba	Modrá			
Farba potlače (textu)	Čierna			
Text	Text podľa zadania objednávateľa + sériové evidenčné číslo			
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery - šírka	mm			90
Rozmery - výška	mm			30
Technické vlastnosti	Položka č. 1/A			
Text	Hasičská stanica Radlinského 6			
Číslovanie (od - do)	003301 - 003800			
Množstvo (ks)	500			
Technické vlastnosti	Položka č. 1/B			
Text	Hasičská stanica Ondreja Štefanka 8			
Číslovanie (od - do)	001201 - 001900			
Množstvo (ks)	700			
Technické vlastnosti	Položka č. 1/C			
Text	Hasičská stanica Háľkova 3			
Číslovanie (od - do)	004501 - 005500			
Množstvo (ks)	1 000			
Technické vlastnosti	Položka č. 1/D			
Text	Hasičská stanica Saratovská 30			
Číslovanie (od - do)	003701 - 004400			
Množstvo (ks)	700			
Technické vlastnosti	Položka č. 1/E			
Text	Hasičská stanica Pezinok			
Číslovanie (od - do)	000301 – 000600			
Množstvo (ks)	300			
Technické vlastnosti	Položka č. 1/F			
Text	Hasičská stanica Senec			
Číslovanie (od - do)	000301 - 000600			
Množstvo (ks)	300			


Položka č. 2 - Bezpečnostná nálepka zelená s potlačou a s číslovaním

Bezpečnostná nálepka zelená s potlačou a s číslovaním				
Funkcia				
Vhodné na dokumenty alebo produkty, za účelom ochrany pred neoprávnenou manipuláciou.				
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
Vyhotovenie	- Bezpečnostné nálepky, ktoré po odstránení resp. odlepení zanechajú na nálepke evidentný nápis „VOID“ alebo „VOID OPENED“ (nálepky na „VOID“ podklade, prípadne ekvivalent). - Na použitom povrchu nezanechá stopy (nápis), identifikácia narušenia zostane viditeľná iba na nálepke. Vhodná na produkty, ktoré majú byť opätovne plombované. - Možnosť písania na štítok guľôčkovým perom a opečiatkovania. - Podmienky použitia: cca -18 °C až + 120 °C - Účinnosť: aspoň 10 minút od nalepenia (tento interval je potrebný k tomu, aby sa na štítku objavil ochranný nápis. - Potlač štítku: text podľa zadania objednávateľa vrátane číslovania. - Číslovanie je minimálne 6-miestne a je postupné.			
Materiál	Polyester (prípadne ekvivalent)			
Farba	Zelená			
Farba potlače (textu)	Čierna			
Text	Text podľa zadania objednávateľa + sériové evidenčné číslo			
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery - šírka	mm			110
Rozmery - výška	mm			30
Technické vlastnosti				
Text	vid' vzor pre položku č. 2 nižšie, presné znenie textu špecifikuje objednávateľ úspešnému uchádzačovi pri vystavení objednávky			
Číslovanie (od - do)	000001 - 003000			
Množstvo (ks)	3 000			


Položka č. 3 - Bezpečnostná nálepka červená s potlačou

Bezpečnostná nálepka zelená s potlačou a s číslovaním				
Funkcia				
Vhodné na dokumenty alebo produkty, za účelom ochrany pred neoprávnenou manipuláciou.				
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
Vyhotovenie	- Bezpečnostné nálepky, ktoré po odstránení resp. odlepení zanechajú na nálepke evidentný nápis „VOID“ alebo „VOID OPENED“ (nálepky na „VOID“ podklade, prípadne ekvivalent). - Na použitom povrchu nezanechá stopy (nápis), identifikácia narušenia zostane viditeľná iba na nálepke. Vhodná na produkty, ktoré majú byť opätovne plombované. - Možnosť písania na štítok guľôčkovým perom a opečiatkovania. - Podmienky použitia: cca -18 °C až + 120 °C - Účinnosť: aspoň 10 minút od nalepenia (tento interval je potrebný k tomu, aby sa na štítku objavil ochranný nápis. - Potlač štítku: text podľa zadania objednávateľa bez číslovania.			
Materiál	Polyester (prípadne ekvivalent)			
Farba	Červená			
Farba potlače (textu)	Čierna			
Text	Text podľa zadania objednávateľa			
Technické vlastnosti 3/A	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery - šírka	mm	58	60	
Rozmery - výška	mm	19	21	
Technické vlastnosti 3A				
Text	CP Bratislava oddelenie telekomunikácií a informatiky NEOTVÁRAŤ!			
Množstvo (ks)	1 000			

Vzor pre položku č. 1/A-F:



Vzor pre položku č. 2:



Vzor pre položku č. 3:

