
PREKLÁDKA VTL PLYNOVODU
ČASŤ - OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA
701-00
ŽELEZOBETÓNOVÁ OCHRANNÁ RÚRA DN 500
OCHR.PÁSMO
BEZP.PÁSMO
BOD NAPOJENIA PREKLÁDKY VTL PLYNOVODU (= ZAČIATOK PREKLÁDKY PLYNOVODU V RÁMCI STAVBY KRIŽOVATKY)
NAPOJIŤ WILLAMSONOVÝM PREPOJOM NA VTL PLYNOVOD DN 300, PN25
MULTIRÚRA 5x10/8 + MIKROKÁBEL 48 VL.
HDPE 40 - 254,0 m
PLOCHA REKULTIVÁCIE - ČASŤ 1
646,0 m2
SKLÁDKA MATERIÁLU
PLOCHA - 400 m2
PLOCHA REKULTIVÁCIE - ČASŤ 3
70,0 m2
PLOCHA REKULTIVÁCIE - ČASŤ 3
490,0 m2
STAVEBNÝ DVOR
PLOCHA 2150 m2
NOVÁ SPOJKA
XAGA 650
JESTV. DK OKIC 2" DM 0.9 - ZRUŠÍ
DL = 201,0 M
JESTV. DK OKIC 2" DM 0.9 - ZRUŠÍ
DL = 201,0 M
NAVRHOVANÝ CYKLOCHODNÍK
(PROJEKT PRE UR. - INŽINIERSKE SIETE SLIAČ-HÁJNIKY-JUH)
NAVRHOVANÁ PREKLÁDKA CESTY III/2449
(PREVZATÉ Z PROJEKTU BBSK PRE UR. VRÁTANE CYKLOCHODNÍKA)
NAVRHOVANÉ MIESTNE KOMUNIKÁCIE
(PROJEKT PRE UR. - INŽINIERSKE SIETE SLIAČ-HÁJNIKY-JUH)
NAVRHOVANÝ AREÁL BILLA SLIAČ
(PROJEKT PRE UR.)
SO-06 - VÝHĽAD
ZRUŠENÝ VTL PLYNOVOD
SO-06 - VÝHĽAD
PREKLÁDKA VTL PLYNOVODU
DN300, PN25, DL 226,0 M - I.ETAPA
(RIEŠENÁ ČASŤ - INŽINIERSKE SIETE SLIAČ)
SO 701 A SO-06 REALIZOVAŤ SÚČASNE
MIESTO UKONČENIA KÁBLA
MIKROKÁBEL 48 VL.
V JESTV. MULTIRÚRE
JEST. SPOJKA 5.7
NOVÁ SPOJKA
XAGA 650
OSVETLENIE PRECHODU
POCH
RVO
SPP2
na betónovom stĺpe
CYKY-J 4x10FXKVR d50 dl.57m
4x navŕtovaná chránička DN 200 mm - dl=28,0 m
(1x SO 631 verejné osvetlenie 1x rezerva)
(2x Preložky VN - vyhľad - samostatný projekt developera)
AYKY-J 4x16FXKVR d50 dl.28m
stanovnica jama
4,0x2,5 m, hĺbka 4,5 m
ODBOČKA VN - vrátane jám
ODBOČKA NN - vrátane jám
LEGENDA :
SO - 631-00 OSVETLENIE KRIŽOVATKY
SPP2 PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA NA STĹP "HASMA" TYP SPP2 C IV P21, IP44
RVO ELEKTROMEROVÝ A INŠTALAČNÝ ROZVÁDZAČ PRE OSVETLENIE KRIŽOVATKY A CYKLOCHODNÍKA
STOŽIAR STRADER v=10m NA BETÓNOVEJ PATKE SO ŠTVORVÝLONÍKOM S VYLOŽENÍM 1,5m
4x LED SVIETIDLO LAMERGA typ KATRINA 24 C40-1400-L1
STOŽIAR 1, 2 a 5 - STRADER v=8m NA BETÓNOVEJ PATKE S VÝLONÍKOM S VYLOŽENÍM 1,5m
3x LED SVIETIDLO LAMERGA typ KATRINA 24 C40-1400-L1
STOŽIAR 4 - STRADER v=9m NA BETÓNOVEJ PATKE S VÝLONÍKOM S VYLOŽENÍM 2m
1x LED SVIETIDLO LAMERGA typ KATRINA 24 C40-1400-L1
LED SVIETIDLO OSVETENIA CYKLOCHODNÍKA NA STOŽIARI v=6m JEDNOVÝLOŽNÍKOVÉ
LED SVIETIDLO LED 30W IP66 HELIOS
KÁBEL CYKY - J 4x10 ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE d50 V ZEMI V PIESKOVOM LOŽKU
KÁBEL CYKY-J 4x10 ULOŽENÝ V OCHRANNEJ CHRÁNIČKE PRETLAČANIA
GEODETICKÉ ZAMERANIE :DOPRAVOPROJEKT A.S. BRATISLAVA, DIVÍZIA ZVOLEN - POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE
ALLGEO S.R.O. ZVOLEN - POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE, OVERENIE A VYTÝČENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ
POUŽITIE DOKUMENTÁCIE FIRMY DOPRAVOPROJEKT a.s. JE SO SÚHLASOM GENERÁLNEHO MANAŽERA KLM - p. ČIERNY
PRED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ SPRACOVAŤ NA VŠETKY KONŠTRUKCIE OBJEKTU DIELENSKÚ - VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU S JEJ NÁSLEDNÝM ODSÚHLASENÍM GENERÁLNYM PROJEKTANTOM A STAVEBNÍKOM !!!
VÝSKOVÝ SYSTÉM: BPV
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
AUTOR NÁVRHU: DOPRAVOPROJEKT A.S. BRATISLAVA, DIVÍZIA ZVOLEN
HIP: ING.ARCH.P.MIKLEŠ
PROJEKTANT STAVBY: ING.J.VOĽKO
ZODP. PROJEKTANT: ING. J. SEBÍN
VYPRACOVAL:
STAVEBNÍK: BBSK, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
OBJEDNÁVATEĽ PD: KLM SLIAČ S.R.O., NÁMESTIE SNP 11, 960 01 ZVOLEN
MIESTO STAVBY: SLIAČ - K.Ú. HÁJNIKY
ESTING s.r.o.
nám. SNP 64/2
P.O. Box 168
960 01 Zvolen
tel.-fax.: 045/5321892
ČÍSLO ZÁKAZKY: 04/2023
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY CIEST I/69 a III/2460
FORMÁT: 8xA4
OBJEKT: 631 - 00 OSVETLENIE KRIŽOVATKY
DÁTUM: 15 / 04 / 2023
PARCELA: 646/40-45, 951/2-3, 952/6-12, 954, 1526, 1528, 1529, 1531, 672, 1403 401, 240/2, 606, 637/2, 646/51-52,...
MIERKA: 1 : 500
KLASIF. STAVBY: 1 2 3 0
STUPEŇ: PROJEKT PRE SPaRS
OBSAH: SITUÁCIA - VEREJNÉ OSVETLENIE
ARCHÍVNE ČÍSLO: SP-04/23
ČÍSLO VÝKRESU: 2