



LEGENDA MIESTNOSTÍ					
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	NÁŠĽAPNÁ VRSTVA	STENY	STROP
2.01	SCHODISKO	9,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMIETKA, MALBA	SDK, MALBA
2.02	SKLAD	164,23	LEŠTENÝ BETÓN	OMIETKA, MALBA	SDK, MALBA
CELKOVÁ PLOCHA MIESTNOSTÍ		173,28 m²			

LEGENDA MATERIÁLOV :

	NOSNÉ MURIVO POROBETÓN		TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS 70 F		ŠTRKOVÉ LŐŽKO
	NENOSNÉ MURIVO POROBETÓN		TEPELNÁ IZOLÁCIA - MIN.VATA		PŐVODNA ZEMINA
	PROSTÝ BETÓN		TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS PERIMETER		ZHUTNENÝ NÁSYP
	ŽELEZOBETÓN		TEPELNÁ IZOLÁCIA - EPS 200 S		PREFABRIKOVANÝ PREKLAD
			HYDROIZOLÁCIA, PAROZÁBRANA		

VÝPIS PREKLADOV :

NOSNÉ PREKLADY:  
PR1 - NOSNÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD 450/300, SÚČASŤ ŽB VENCA  
PR2 - NOSNÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREKLAD 350/300, SÚČASŤ ŽB VENCA  
PR3 - NOSNÝ PREFABR. PREKLAD napr.YTONG NOP 300-2250, max.svetlosť 1800mm  
PR4 - NOSNÝ PREFABR. PREKLAD napr.YTONG NOP 300-2500, max.svetlosť 2000mm  
NENOSNÉ PREKLADY:  
NP1 - NENOSNÝ PREFABR. PREKLAD napr.YTONG NEP 150-1250, max. svetlosť 1010mm  
NP2 - NENOSNÝ PREFABR. PREKLAD napr.YTONG PFS 150-2000, max. svetlosť 1500mm

LEGENDA ZNAČENIA :

- V.B.** VÝŠKOVÝ BOD, VÝŠKOVÁ ÚROEŇ -0,100 POD ±0,000  
HORNÁ HRANA BET.PLOCHY PRI DVERÁCH EXIST.OBJEKTU
- KT** KOMINOVÉ TELESO, NEREZOVÝ TROJPLÁŠŤOVÝ KOMÍN PRE EXIST.PLYNOVÚ KOTOLŇU SUSEDNÉHO OBJEKTU
- K1** KANALIZAČNÁ STUPAČKA DN 110, VYVIEŠŤ NAD STRECHU A UKONČIŤ ODVETRÁVACOU HLAVICOU
- ZO** ZATEPLENIE OTVORU IZOLÁCIUO XPS hr.50mm
- DP** DILATAČNÝ PÁS,DILATÁCIA PRÍSTAVBY OD EXISTUJÚCEHO OBJEKTU, XPS hr.50mm
- V** MALÝ AXIÁLNY VENTILÁTOR, VÝKON min.100m3/h, DN100, SPODNÁ HRANA NA +2,500
- ZV** ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TUV, OBJEM 80l
- ZO** ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
- PS** POŽIARNY PÁS, V TOMTO MIESTE POUŽIŤ V ETICS MIN.VATU, ŠÍRKA PÁSU 2m, VÝŠKA=VÝŠKE MURIVA OBVODOVEJ STENY

POZNÁMKA:

- PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI NORMAMI STN A DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY UDÁVANE VÝROBCOM
- NÁVRHOVANE MATERIÁLY A VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ . V PRÍPADE ZMENY JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ ROVNOCENNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU
- DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU POTREBNOM PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
- PRÍPADNÉ ZMENY OPROTI DOKUMENTÁCII ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM
- PROJEKTANT NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO VEDOMIA A PÍSMENNÉHO SÚHLASU

±0,000 = +0,100 NAD UT, PT=UT=231,00m.n.m

AUTOR NÁVRHU Ing. JOZEF ŠPIRKO		VYPRACOVAL Ing. JOZEF ŠPIRKO		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. JOZEF ŠPIRKO	
MIESTO STAVBY: k.ú.SVIDNÍK č.p. 578/16		INVESTOR: SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ Úzs SVIDNÍK STROPKOVSKÁ 717/82, 089 01 SVIDNÍK		STUPEŇ PD: STAVEBNÉ POVOLENIE	
STAVBA: SKLADOVACIA HALA-PRÍSTAVBA		OBJEKT: SO-01, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE		MIERKA: 1:50	
OBSAH VÝKRESU: PŐDORYS 2.NP		ČASŤ: D.1.1		DÁTUM: 04.2023	
				FORMÁT: 6 x A4	
				Č. PARÉ	
				04	