

LEGENDA INŠTALÁCIÍ A ARMATÚR:

- SV – POTRUBIE ROZVODU STUDENEJ PITNEJ VODY
RAUTITAN FLEX
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY Z HRDLOVÝCH
RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENIM
- V1
dx

STÚPACIE POTRUBIE VODY
RAUTITAN FLEX
- Kx


ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
MATERIÁL: POLYPROPYLEN

POZNÁMKY:

POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSÍ BYŤ OBELENÉ PRUŽNOU IZOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VOĽNÉHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ ROZTAŽNOSTI. MIESTO ODOBOČIEK A KOLIEŇ TREBA ZABEZPEČIŤ PROTI ZATEKANIU BETÓNOM RESP. MALTOU PRI BETONÁŽI POTERU ALEBO PRI OMIETNUTÍ, BETÓNOVÝ POTER NAD ROZVODMI V PODLAHE MUSÍ MAŤ HRúbKU MIN. 40MM, RESP. MUSÍ BYŤ POSILNENÝ SIETOVINOU. VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ Priamo NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. ŽIADNA ČASŤ TOHTO DOKUMENTU NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ, UKLADANÁ DO TRVALÉHO PAMÄTOVÉHO SYSTÉMU, ALEBO VYSELANÁ V ŽIADNEJ FORME A ŽIADNYM SPÔSOBOM ELEKTRONICKY, MECHANICKY, FOTOKOPIROVANÍM, NAHRÁVANÍM, ALEBO INAK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÔHLASU AUTORA. AKÉKOL'VEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESÔLAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY, MUSÍ DODÁVATEL STAVBY PRED REALIZÁCIOU DIELA ALEBO JEHO ČASŤI VOPRED PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY. PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ DODÁVATEĽOM POČAS REALIZÁCIE DIELA BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VÝSLOVNÉHO (PISOMNÉHO) SÔHLASU. DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ, PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE DIELA, NAŠTUDOVAT' SI CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU DIELA. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ DIELA JE DODÁVATEL STAVBY POVINNÝ NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIŤ PROJEKTANTA DIELA. NEODDELITELNOU SOČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE AJ TECHNICKÁ SPRÁVA. DODÁVATEL DIELA PRI REALIZÁCIÍ DIELA MUSÍ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÝCH A PRÁVNÝCH PREDPISOV. TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU. ROZMERY NA STAVBE PREVERIŤ.



±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NP

STUPEŇ PD: Projekt pre stavebné povolenie				02		INVESTOR:	
GENERÁLNY ZHOTOVITEĽ PD: beeli BEELI s.r.o., Ing. Ladislav BALOG Bojná 329 956 01 BOJNÁ		HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		
		Ing. Ladislav Balog Ing. Peter Strapko	Ing. Juraj Herda		Ing. Valentína Masná		
		NÁZOV A MIESTO STAVBY: Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou, Bardejov Pod papierňou 1555, 085 01 Bardejov, č. 6546/1				ZÁK. ČÍSLO:	23-7006.4
						FORMÁT:	720x297
						MIERKA:	1:75
						DÁTUM:	02/2024
SPRACOVATEĽ ČASŤI: beeli BEELI s.r.o., Ing. Ladislav BALOG Bojná 329 956 01 BOJNÁ		STAVEBNÝ OBJEKT: Telocvična				STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01	
		NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS 1.NP				ČÍSLO VÝKRESU:	REVÍZIA:
		PROFESIE: Zdravotechnické inštalácie				ČASŤ:	C.1.1.2